



## SERIE MULTIMEDIALE 'AA'

# Android Smart Navigation Quick Guide

Operazioni

1. CONNSIONE A INTERNET: Entrare nel menu e clic su «WI-FI» per selezionare e attivare la rete disponibile

2. NAVIGAZIONE: per attivare la navigazione, premere il tasto «MAP» dall'Idrive, oppure il tasto «VOICE» dal volante

3. RADIO-MEDIA: per attivare la modalità RADIO o entrare nei MEDIA, usare i tasti corrispondenti sull'Idrive.

4. CAR MENU: per ritornare al MENU originale della vettura, premere il tasto AM/FM o AUDIO

5. CAR MENU: il sistema eseguirà lo start di avvio con il menu originale

5. RIPRODUZIONE CD: per riprodurre i brani da disco CD, è necessario commutare sul menu originale.





## SERIE MULTIMEDIALE 'AA'

### Android Smart Navigation Quick Guide

Installazione



1. Sollevare e rimuovere il pannello di aereazione




2. Sollevare e rimuovere la copertura sotto il climatizzatore



3. Rimuovere le 4 viti evidenziate e sollevare il pannello del sistema originale.



4. Rimuovere le 2 viti di fissaggio e togliere l'unità principale




5. Rimuovere le 2 viti di fissaggio e togliere lo schermo LCD originale



6. Rimuovere il cablaggio originale e togliere il cavo verde a 2 PIN



7. Inserire il cavo verde a 2 PIN nel cablaggio in dotazione



8. Riconnettere il cablaggio nella sua sede



9. Connettere i cavi GPS, ISO, LVDS sul nuovo monitor LCD



10. Rimontare tutte le parti precedentemente distaccate in sequenza contraria.




## SERIE MULTIMEDIALE 'AA'

### SELEZIONE MODELLO AUTO

#### Installazione:

Prima di usare l'unità entrare nel Factory Setting:  
(setting>factory>password 1314 > can type

- ◆ 1) Se lo schermo LCD originale è 6.5", selezionare il No. 1
- ◆ 2) Se lo schermo LCD originale è 8.8"/10.25", selezionare il No. 5







## SERIE MULTIMEDIALE 'AA'

### HS BMW07-AA

Regolazione altoparlante su versione NON dotata di schermo LCD originale

- 1) Posizionare la Radio originale su AUX:



- 2) Selezionare "ORIGINAL CAR" dallo schermo LCD della nostra unità dove comparirà una vettura bianca.



- 3) Mantenendosi su questa schermata, attivare la navigazione dal tasto "MAP" dell'idrive che avete installato:



- 4) In questo modo avrete attivato l'altoparlante anteriore sx per il comando vocale del NAVI. Inoltre è possibile mantenere il volume dalla sorgente radio durante la navigazione. Per disattivarlo uscite dalla modalità Radio.