

SONY

Lasciati guidare dal suono

Gamma Car Audio **2016**



La prima autoradio al mondo ad Alta Risoluzione Audio

RSX-GS9 è un Sintonizzatore Digitale che permette l'ascolto di file in Alta Risoluzione. La sua estesa connettività garantisce il collegamento a molti supporti tecnologici: è possibile ascoltare musica collegando direttamente lettori MP3, chiavette USB e addirittura smartphone Android.



DSD Direct Stream Digital
DSEE HX Digital Sound Enhancement Engine

- Prima autoradio al mondo che permette la riproduzione di file DSD
- Tecnologia DSEE-HX per la riproduzione di tutti i file compatibili con l'audio ad Alta Risoluzione



DAC (ES9018S) by ESS Technology

Massima chiarezza e dettagli puri a ogni ascolto

RSX-GS9

Sintonizzatore Digitale ad Alta Risoluzione

- Riproduzione dei contenuti in Alta Risoluzione Audio nella tua auto (fino a 5.6MHz/1bit per file DSD, via USB-DAC)
- Allineamento temporale, DSEE-HX, filtro passa alti/bassi, equalizzatore
- Ampia gamma di formati: AAC, WMA, AIFF, ALAC, DSD, WAV, MP3, FLAC
- Bluetooth® (A2DP), NFC, SongPal, LDAC



Frontalino in alluminio



Chassis doppio strato super rigido



XM-GS100

Amplificatore di potenza Mono

- Potenza uscita nominale 330Wx1 CEA RMS Power a 4 ohm
- Potenza uscita massima 1100W
- Capacità di carico 2 ohm
- LPF, Level, Low Boost, Subsonic Filter
- Alto livello di ingresso



XM-GS4

Amplificatore di potenza

- Configurazione a 4/3/2 canali
- Potenza uscita nominale 70Wx4 CEA RMS a 4 ohm
- Potenza uscita massima 700W
- LPF, HPF, Level, Low Boost, Subsonic Filter
- Alto livello di ingresso



XS-GS1621C

Diffusore coassiale a 2 vie, 16 cm

- 16cm, 110W CEA RMS Power
- 350W Peak Power
- Bi-Amp Terminal
- MRC per bassi ricchi e profondi



XS-GS1

Super Tweeter

- Alta frequenza in risposta
- Massima frequenza di risposta - oltre 40kHz
- Suono cristallino



XS-GSW121D

Subwoofer da 12"

- 12", 520W CEA RMS Power,
- 2.000W Potenza
- 4ohms x2, Dual Voice Coil
- MRC per bassi ricchi e profondi



Disponibile anche senza navigazione: XAV-602BT



XNV-KIT602EI

Sintomonitor DVD/CD con navigazione TomTom

- Modulo di navigazione TomTom incluso
- Tecnologia App Remote per collegare e controllare smartphone iOS e Android
- Riconoscimento vocale, lettura automatica di SMS, email, notifiche Twitter e Facebook (solo con cellulari Android)
- Compatibile con smartphone certificati MirrorLink™
- Streaming di musica e video da iPhone (fino a iPhone 4)
- Frontalino removibile a prova di furto
- Illuminazione variabile coordinabile con i colori della plancia
- Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
- Microfono esterno per una migliore ricezione della voce
- Doppia porta USB per il controllo diretto di smartphone e dispositivi iPod/iPhone/Walkman®
- Compatibile con i codec MP3/WMA/AAC/m4a/Xvid e MPEG-4 (profilo semplice)
- Schermo touchscreen WVGA da 15,5 cm (6,1") ad alta risoluzione



XAV-W650BT

Sintomonitor DVD/CD con controllo Siri® e SongPal, Bluetooth®

- Schermo touchscreen WVGA ad alta risoluzione da 15,7cm/6,2"
- Pulsante dedicato per interagire con Siri®
- SongPal per il riconoscimento vocale e lettura di SMS in arrivo (smartphone Android)
- Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
- NFC per una connessione veloce con smartphone
- Potenza in uscita elevata: 55Wx4
- MegaBass per l'attivazione automatica di bassi eccellenti
- Porta USB Made for iPod/iPhone
- 3 uscite pre-out da 2 Volt



XAV-V630BT

Sintomonitor con controllo Siri® e SongPal, Bluetooth®

- Schermo touchscreen WVGA ad alta risoluzione da 15,7cm/6,2"
- Pulsante dedicato per interagire con Siri®
- SongPal per il riconoscimento vocale e lettura di SMS in arrivo (smartphone Android)
- Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
- NFC per una connessione veloce con smartphone
- Potenza in uscita elevata: 55Wx4
- MegaBass per l'attivazione automatica di bassi eccellenti
- Porta USB Made for iPod/iPhone
- 3 uscite pre-out da 2 Volt



Smartphone non incluso



XSP-N1BT

Docking station per smartphone

- Docking station per smartphone integrata: usa il tuo smartphone come un display touchscreen
- Ricarica batteria ad alta corrente (1,5A) tramite la porta USB
- Tecnologia App Remote per collegare e controllare smartphone iOS e Android
- Riconoscimento vocale, lettura automatica di SMS, email, notifiche Twitter e Facebook (solo con cellulari Android)
- Tecnologia Bluetooth® e NFC per telefonare in vivavoce e riprodurre la musica in streaming
- Microfono esterno per telefonate in vivavoce
- Porta USB frontale per il controllo diretto dei dispositivi iPod/iPhone/Walkman®
- Predisposto per l'uso dei comandi al volante
- 3 uscite pre-out da 5 Volt per l'espansione del sistema
- Advanced Sound Engine con elaborazione del segnale digitale per un'acustica perfetta
- ClearAudio+ riproduce i suoni ottimizzando il segnale digitale



WX-900BT

Sintolettore 2DIN con controllo Siri® e SongPal, Bluetooth®

- Advanced Sound Engine con elaborazione del segnale digitale per un'acustica perfetta
- Pulsante dedicato per interagire con Siri®
- SongPal per il riconoscimento vocale e lettura di SMS in arrivo (smartphone Android)
- Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
- NFC per una connessione veloce con smartphone
- Illuminazione variabile coordinabile con i colori della plancia
- Potenza in uscita elevata: 55Wx4
- Porta USB Made for iPod/iPhone
- 2 uscite pre-out



WX-800UI

Sintolettore 2DIN

- Advanced Sound Engine con elaborazione del segnale digitale per un'acustica perfetta
- Illuminazione variabile coordinabile con i colori della plancia
- Potenza in uscita elevata: 55Wx4
- Porta USB Made for iPod/iPhone
- 2 uscite pre-out

Ricezione radio DAB/DAB+/DMB-R

Amplia le opportunità di intrattenimento digitale: i ricevitori DSX-A500BD, DSX-A300DAB, MEX-N6001BD e CDX-DAB500A captano le tue stazioni digitali e trasmissioni analogiche (FM/AM) preferite per una ricezione più chiara durante il viaggio. Si tratta delle prime unità Sony compatibili con le trasmissioni DAB tradizionali e con i più recenti standard DAB+ e DMB-R che migliorano l'efficienza delle trasmissioni. Il ricevitore è provvisto di un'antenna DAB compatta e altamente sensibile che si applica discretamente all'interno del parabrezza per garantire una ricezione eccellente del segnale. La potente pellicola adesiva consente di installare il dispositivo in modo rapido e semplice senza praticare fori o apportare ulteriori modifiche al veicolo.



Disponibile anche con antenna: DSX-A500DKITEI



Disponibile anche con antenna: DSX-A300DKITEI

55Wx4, Bluetooth, AUX, iPod/iPhone, Digital Clarity Tuner, RDS, EQ5, MEGA BASS, 2PRE OUT, Music Playback for Android™ phone, DAB digitalradio Approved Product

55Wx4, AUX, iPod/iPhone, Digital Clarity Tuner, RDS, EQ5, MEGA BASS, Music Playback for Android™ phone, DAB digitalradio Approved Product

DSX-A500BD

Sintolettore digitale DAB con controllo Siri®, Bluetooth®

- Ricezione DAB/DAB+/DMB-R e FM/MW/LW
- Pulsante dedicato per interagire con Siri®
- Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
- NFC per una connessione veloce con smartphones
- Potenza in uscita elevata: 55Wx4
- MegaBass per l'attivazione automatica di bassi eccellenti
- Porta USB Made for iPod/iPhone
- 2 uscite pre-out

DSX-A300DAB

Sintolettore digitale DAB con USB

- Ricezione DAB/DAB+/DMB-R e FM/MW/LW
- Potenza in uscita elevata: 55Wx4
- MegaBass per l'attivazione automatica di bassi eccellenti
- Porta USB Made for iPod/iPhone
- 1 uscita pre-out

Tecnologia USB ottimizzata

Discretamente nascosto dietro un pannello scorrevole, l'ingresso USB consente di collegare facilmente smartphone, lettori MP3 o chiavette USB. La nuovissima tecnologia MTP (Media Transfer Protocol) permette di riprodurre i file musicali dal telefono collegato senza interrompere le altre funzioni (chiamate, SMS, email). Supporta anche la diffusa connessione MSC (Mass Storage Class).



Android icon, Music Playback for Android™ phone

NOTA: il colore dell'illuminazione può variare da modello a modello.



55Wx4, Bluetooth, AUX, iPod/iPhone, Digital Clarity Tuner, RDS, EQ5, MEGA BASS, 2PRE OUT, Music Playback for Android™ phone



55Wx4, AUX, iPod/iPhone, Digital Clarity Tuner, RDS, EQ5, MEGA BASS, Music Playback for Android™ phone

DSX-A400BT

Sintolettore digitale con controllo Siri®, Bluetooth®

- Pulsante dedicato per interagire con Siri®
- Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
- NFC per una connessione veloce con smartphone
- Potenza in uscita elevata: 55Wx4
- MegaBass per l'attivazione automatica di bassi eccellenti
- Porta USB Made for iPod/iPhone
- 2 uscite pre-out

DSX-A200UI

Sintolettore digitale con USB

- Potenza in uscita elevata: 55Wx4
- MegaBass per l'attivazione automatica di bassi eccellenti
- Porta USB Made for iPod/iPhone
- 1 uscita pre-out



Disponibile anche con illuminazione verde: DSX-A202UI



Microfono esterno

100W x4 Max Power
 ClearAudio+ MEGA BASS
 Bluetooth SongPal
 Dynamic Colour
 AUX iPod USB
 3PRE 5V USB High Charge
 Made for iPod iPhone
 Music Playback for Android™ phone

MEX-XB100BT

Sintolettore CD 4x100W con controllo Siri®, Bluetooth®

- Massima potenza in uscita: 100W x 4
- Pulsante dedicato per interagire con Siri®
- SongPal per il riconoscimento vocale e lettura di SMS in arrivo (smartphone Android)
- Near Field Communication: basta toccare il sintolettore con uno smartphone o un tablet dotati di tecnologia NFC per una connessione istantanea
- Ricarica batteria ad alta corrente (1,5A) tramite la porta USB
- MegaBass per l'attivazione automatica di bassi eccellenti
- Riproduzione musicale per telefoni Android
- Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
- Microfono esterno per una migliore ricezione della voce
- Illuminazione variabile coordinabile con i colori della plancia
- Tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) per un suono ottimizzato
- ClearAudio+ riproduce i suoni ottimizzando il segnale digitale in base alle impostazioni consigliate
- Porta USB frontale per il controllo diretto dei dispositivi iPod/iPhone/Walkman®
- 3 uscite pre-out da 5 Volt per l'espansione del sistema

PRIMA
AUTORADIO
AL MONDO

100W x4 Max. Power



CON
AMPLIFICATORE
AD ALTA POTENZA
INTEGRATO

Nessun bisogno di amplificatori esterni

Per un'esperienza a bordo elettrizzante solitamente è necessario acquistare amplificatori esterni per potenziare le uscite dell'unità principale. Ma ora il modello MEX-XB100BT offre la bellezza di 4 uscite integrate da 100W: una potenza incredibile per spingere al massimo ogni viaggio, senza avere bisogno di un amplificatore esterno. Per ottenere i risultati migliori, abbina questa autoradio ai diffusori audio serie XB (pagina 7), questi speaker sono infatti creati appositamente per MEX-XB100BT e daranno vita ad un'eccellente performance musicale. Ascolta il tuo sistema prendere vita con bassi degni di un subwoofer e frequenze medie e alte cristalline e accurate.



Disponibile anche con antenna: MEX-6001KITEI

Bluetooth SongPal
 Dynamic Colour
 AUX iPod USB
 3PRE 5V USB High Charge
 Made for iPod iPhone
55W x4

DAB Music Playback for Android™ phone
 Digital Clarity Tuner
 Advanced Sound Engine
 Quick-Browser digitalradio™

MEX-N6001BD

Sintolettore CD DAB con Bluetooth®



Microfono esterno

- Ricezione radio DAB/DAB+/DMB-R e FM/MW/LW
- Near Field Communication: basta toccare il sintolettore con uno smartphone o un tablet dotati di tecnologia NFC per una connessione istantanea
- Tecnologia App Remote 2.0 per collegare e controllare smartphone iOS e Android
- Riconoscimento vocale, lettura automatica di SMS, email, notifiche Twitter e Facebook (solo con cellulari Android)
- Riproduzione musicale per telefoni Android
- Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
- Microfono esterno per una migliore ricezione della voce
- Illuminazione variabile coordinabile con i colori della plancia
- Potenza in uscita elevata: 55W x 4
- Advanced Sound Engine con elaborazione del segnale digitale per un'acustica perfetta
- ClearAudio+ riproduce i suoni ottimizzando il segnale digitale in base alle impostazioni consigliate
- Sintonizzatore Digital Clarity per una migliore ricezione stereo FM



Microfono esterno

55W x4 Max Power
 ClearAudio+ MEGA BASS
 Bluetooth SongPal
 Dynamic Colour
 AUX iPod USB
 3PRE 5V USB High Charge
 Made for iPod iPhone
 Music Playback for Android™ phone

MEX-N5100BT

Sintolettore CD con controllo Siri®, Bluetooth®

- Pulsante dedicato per interagire con Siri®
- SongPal per il riconoscimento vocale e lettura di SMS in arrivo (smartphone Android)
- Near Field Communication: basta toccare il sintolettore con uno smartphone o un tablet dotati di tecnologia NFC per una connessione istantanea
- MegaBass per l'attivazione automatica di bassi eccellenti
- Riproduzione musicale per telefoni Android
- Potenza in uscita elevata: 55W x 4
- Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
- Microfono esterno per una migliore ricezione della voce
- Illuminazione variabile coordinabile con i colori della plancia



55W x4 Max Power
 ClearAudio+ MEGA BASS
 Bluetooth SongPal
 Dynamic Colour
 AUX iPod USB
 3PRE 5V USB High Charge
 Made for iPod iPhone
 Music Playback for Android™ phone

MEX-N4100BT

Sintolettore CD con controllo Siri®, Bluetooth®

- Pulsante dedicato per interagire con Siri®
- SongPal per il riconoscimento vocale e lettura di SMS in arrivo (smartphone Android)
- Near Field Communication: basta toccare il sintolettore con uno smartphone o un tablet dotati di tecnologia NFC per una connessione istantanea
- MegaBass per l'attivazione automatica di bassi eccellenti
- Riproduzione musicale per telefoni Android
- Potenza in uscita elevata: 55W x 4
- Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
- Microfono incorporato per telefonate in vivavoce
- Doppia illuminazione: blu e rosso, commutabile



CDX-DAB500A

Sintolettore CD con ricevitore DAB

- Ricezione radio DAB/DAB+/DMB-R e FM/MW/LW
- Amplificatore Dynamic Reality con 4 uscite da 52W ad alta potenza
- Antenna DAB ad alta sensibilità di facile installazione fornita in dotazione
- Advanced Sound Engine con elaborazione del segnale digitale per un'acustica perfetta
- Sintonizzatore Digital Clarity per una migliore ricezione stereo FM
- Automatic Level Optimiser per ridurre gli improvvisi sbalzi di volume quando si cambia sorgente musicale
- Porta USB frontale per il controllo diretto dei dispositivi iPod/iPhone/Walkman®



CDX-G3100UV

Sintolettore CD con display a illuminazione variabile e ingressi USB e AUX frontali

- Illuminazione variabile coordinabile con i colori della plancia
- Mega Bass per l'attivazione automatica di bassi eccellenti
- Amplificatore Dynamic Reality con 4 uscite da 55W ad alta potenza
- Riproduzione musicale per telefoni Android
- Porta USB frontale per il controllo diretto dei dispositivi iPod/iPhone/Walkman®
- Ingresso ausiliario frontale per il collegamento di lettori MP3 compatibili
- Funzione Quick-BrowZer™ per una facile ricerca dei brani musicali
- 2 uscite pre-out da 2 Volt per l'espansione del sistema
- Predisposto per l'uso dei comandi al volante



CDX-G1100U

Sintolettore CD con ingressi USB e AUX frontali

- Mega Bass per l'attivazione automatica di bassi eccellenti
- Amplificatore Dynamic Reality con 4 uscite da 55W ad alta potenza
- Riproduzione musicale per telefoni Android
- Porta USB frontale per il controllo diretto dei dispositivi Walkman®
- Ingresso ausiliario frontale per il collegamento di lettori MP3 compatibili
- Funzione Quick-BrowZer™ per una facile ricerca dei brani musicali
- 2 uscite pre-out da 2 Volt per l'espansione del sistema
- Predisposto per l'uso dei comandi al volante

Disponibile anche con illuminazione
ambra e verde dei tasti:



CDX-G1101U

CDX-G1102U

AMPLIFICATORI E SUBWOOFER



XM-N1004

Amplificatore di potenza stereo a 4/3/2 canali

- Potenza massima: 500W x 2 (4Ω)
- Potenza nominale: 70W x 4 (4Ω) + 175W x 2 (4ΩBTL)
- Risposta in frequenza: 5-50 kHz
- Filtro passa basso: 80 Hz
- Filtro passa alto: 80 Hz



XM-N502

Amplificatore di potenza stereo a 2/1 canali

- Potenza massima: 500W (4Ω)
- Potenza nominale: 65W x 2 (4Ω) + 175W x 1 (4ΩBTL)
- Risposta in frequenza: 5-50 kHz
- Filtro passa basso: 80 Hz



XS-GTR121L

Subwoofer con cono concavo 12"

- Potenza massima: 2000W
- Potenza nominale: 400W
- Risposta in frequenza: 30Hz-1000Hz
- Cono con speciale design alveolato che ottimizza la pressione dei bassi
- Cono senza copertura in polipropilene iniettato
- Cornice di stabilizzazione in gomma



XM-S400D

Amplificatore di potenza stereo classe D

- Potenza massima: 100Wx4 (4Ω)
- Potenza nominale: 45W x 4 (4Ω)
- Risposta in frequenza: 20-20 kHz
- Filtro passa basso: 120 Hz

Bassi precisi e persistenti

Il materiale MRC (Mica Reinforced Cellular), appositamente sviluppato da Sony, garantisce un diaframma ultraleggero ed eccezionalmente rigido allo stesso tempo. Il nuovissimo cono in MRC multistrato migliora ulteriormente la rigidità del driver alle basse frequenze per suoni potenti e straordinariamente definiti.



	SERIE XB			SERIE GS	SERIE FB	
Modello	XS-XB690	XS-XB160	XS-XB130	XS-GS1621	XS-FB6930	XS-FB6920
Dimensioni	6x9"	ø 16 cm	ø 13 cm	ø 16 cm	6x9"	6x9"
Sistema	3 vie	3 vie	3 vie	2 vie	3 vie	2 vie
Potenza massima	500 W	350 W	300 W	320 W	450 W	420 W
Potenza nominale	75 W	55 W	50 W	75 W	60 W	50 W
Risposta in frequenza	40-22.000 Hz	50-24.000 Hz	55-24.000 Hz	35-30.000 Hz	40-22.000 Hz	50-22.000 Hz

	SERIE FB					
Model	XS-FB1730	XS-FB1620	XS-FB1330	XS-FB1320	XS-FB1030	XS-FB1020
Dimensioni	ø 17 cm	ø 16 cm	ø 13 cm	ø 13 cm	ø 10 cm	ø 10 cm
Sistema	3 vie	2 vie	3 vie	2 vie	3 vie	2 vie
Potenza massima	270 W	260 W	240 W	230 W	220 W	210 W
Potenza nominale	40 W	40 W	35 W	30 W	30 W	30 W
Risposta in frequenza	50-24.000 Hz	55-24.000 Hz	60-24.000 Hz	65-24.000 Hz	75-24.000 Hz	70-24.000 Hz

NOVITÀ

TELECOMANDO BLUETOOTH PER SMARTPHONE


Controlla il tuo smartphone con il telecomando Bluetooth®

RM-X7BT permette di telefonare in vivavoce, utilizzare il controllo vocale e trasmettere musica wireless, creando una sinergia tra smartphone e autoradio. Ad esempio, è possibile lanciare le app musicali o di navigazione con la voce ed ascoltare l'audio dall'impianto della propria auto. Oppure eseguire i comandi principali utilizzando i tasti e la ghiera in tutta semplicità e comodità. Basta un ingresso AUX e una alimentazione tramite porta USB o accendisigari.



RM-X7BT Telecomando Bluetooth® per smartphone e sistema vivavoce

- Effettua telefonate in vivavoce
- Microfono incluso nell'adattatore
- Tasto dedicato per attivare la funzione vocale
- Keypad intuitivo per un facile utilizzo
- Tecnologia NFC per collegare lo smartphone con un tocco
- Connettività USB e AUX-in





100Wx4 **NFC** **Bluetooth** **SongPal** **Microfono est.**

MEX-M100BT

Sintolettore CD Marine 4x100W con Bluetooth®

- Massima potenza in uscita: 100W x 4
- Pulsante dedicato per interagire con Siri®
- SongPal per il riconoscimento vocale e lettura di SMS in arrivo (smartphone Android)
- Near Field Communication: basta toccare il sintolettore con uno smartphone o un tablet dotati di tecnologia NFC per una connessione istantanea
- Ricarica batteria ad alta corrente (1,5A) tramite la porta USB
- MegaBass per l'attivazione automatica di bassi eccellenti
- Riproduzione musicale per telefoni Android
- Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
- Microfono esterno per una migliore ricezione della voce
- Illuminazione variabile coordinabile con i colori della plancia
- Tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) per un suono ottimizzato
- ClearAudio+ riproduce i suoni ottimizzando il segnale digitale
- Porta USB frontale per il controllo diretto dei dispositivi iPod/iPhone/Walkman®
- 3 uscite pre-out da 5 Volt per l'espansione del sistema
- Circuito stampato dotato di rivestimento
- Rinforzo anti-ruggine (viti anti-ruggine)
- Resistente all'esposizione ai raggi UV (ASTM G154)
- Display visibile anche alla luce diretta del sole (LCD bianco)



55Wx4 **Bluetooth** **USB** **AUX** **Microfono est.** **Telecomando**

MEX-M70BT

Sintolettore CD Marine con Bluetooth®

- Near Field Communication: basta toccare il sintolettore con uno smartphone o un tablet dotati di tecnologia NFC per la riproduzione istantanea di brani musicali
- App Remote: riconoscimento vocale tramite Bluetooth® (smartphone Android)
- Lettura automatica di SMS, email, notifiche Twitter e Facebook (solo con cellulari Android)
- Riproduzione musicale per telefoni Android™
- Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
- Microfono esterno per telefonate in vivavoce
- Amplificatore Dynamic Reality 4x55W ad alta potenza
- Advanced Sound Engine con elaborazione del segnale digitale per un'acustica perfetta
- Sintonizzatore Digital Clarity
- Quick-BrowZer™ per una facile ricerca dei brani musicali
- Circuito stampato dotato di rivestimento
- Chassis con copertura plastificata
- Rinforzo anti-ruggine (viti anti-ruggine per il pannello frontale e secondario)
- Resistente all'esposizione ai raggi UV (ASTM G154)
- Funzionalità di backup della memoria
- Display visibile anche alla luce diretta del sole (LCD bianco)



55Wx4 **NFC** **Bluetooth** **USB** **AUX** **DIGITAL CLARITY TUNER** **Telecomando**

DSX-M55BT

Sintolettore digitale Marine con controllo Siri®, Bluetooth®

- Pulsante dedicato per interagire con Siri®
- Bluetooth® per telefonare in vivavoce e musica in streaming
- NFC per una connessione veloce con smartphones
- Potenza in uscita elevata: 55Wx4
- MegaBass per l'attivazione automatica di bassi eccellenti
- Porta USB Made for iPod/iPhone
- 2 uscite pre-out
- Circuito stampato dotato di rivestimento
- Rinforzo anti-ruggine (viti anti-ruggine)
- Resistente all'esposizione ai raggi UV (ASTM G154)
- Display visibile anche alla luce diretta del sole (LCD bianco)



XS-MP1611U

Diffusore Marine a due coni 16 cm

- Potenza massima: 140W
- Potenza nominale: 40W
- Risposta in frequenza: 40-20.000 kHz
- Sensibilità: 90 dB/W/m
- Design resistente all'acqua - certificazione IPx-5
- Resistente all'esposizione ai raggi UV - sottoposto al test ASTM G154
- Resistente alla nebbia salina - sottoposto al test ASTM B117



XS-MP1621U

Diffusore coassiale Marine 16 cm a 2 vie

- Potenza massima: 160W
- Potenza nominale: 45W
- Risposta in frequenza: 35-26.000 Hz
- Sensibilità: 91 dB/W/m
- Design resistente all'acqua - certificazione IPx-5
- Resistente all'esposizione ai raggi UV - sottoposto al test ASTM G154
- Resistente alla nebbia salina - sottoposto al test ASTM B117



RM-X11MU

Telecomando Marine

- Diametro di montaggio 10,1 cm (4")
- Compatibile con tutte le unità che supportano il controllo dell'iPod
- Design resistente agli schizzi (conforme allo standard IPx-7)

Sony e il logo Sony sono marchi di Sony Corporation. Xperia è un marchio o marchio registrato di Sony Mobile Communications AB. Tutti gli altri marchi sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation o delle rispettive società. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPodtouch sono marchi di Apple inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

"Made for iPod" e "Made for iPhone" indicano che un accessorio elettronico è stato sviluppato specificamente per la connessione a un iPod o iPhone, rispettivamente, ed è stato certificato dal programmatore per garantire la conformità agli standard prestazionali di Apple. Apple non è responsabile per il funzionamento del dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può alterare le prestazioni della connessione wireless.

MirrorLink™ e il logo MirrorLink™ sono marchi di certificazione di Car Connectivity Consortium LLC. È vietato l'utilizzo non autorizzato.

N-Mark è un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il marchio e il logo BLUETOOTH™ sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Sony Corporation è concesso in licenza.

Android è un marchio di Google Inc. Il robot Android è riprodotto o modificato da un lavoro creato e condiviso da Google e usato in accordo all'Attribuzione di Licenza Creative Commons 3.0.

Design e dati tecnici sono suscettibili di modifiche senza preavviso. Le caratteristiche di compatibilità possono variare a seconda del modello.

Per il funzionamento è necessario uno smartphone certificato MirrorLink™. La disponibilità degli smartphone certificati MirrorLink™ e delle applicazioni varia in base all'area. La velocità delle applicazioni di navigazione può variare a seconda dello smartphone. La mappa mostrata nel video è riprodotta a solo scopo illustrativo.

Per la connettività iPhone è necessario un cavo RC-2021PV. Non tutte le applicazioni iPhone sono compatibili con Passenger App Control. Passenger App Control è compatibile con tutti i modelli fino a iPhone 4S. Gli schermi AVC di Sony possono variare in base alla regione. iPhone e Siri sono marchi di Apple, Inc.