

Black Light®

AUTOMOTIVE LIGHTING

SIRIUS®

OLTRE
200 NUOVI
PRODOTTI



CATALOGO

ILLUMINAZIONE VEICOLI

2021



SIRIUS® *BlackLight*®
AUTOMOTIVE LIGHTING

PARTNER FERRARI
CON LA SCUDERIA BEST LAP





ULTRASUONO
Service
Car audio, Lighting and Multimedia

Ultrasuono Service nasce nel 1994 come produttore e distributore nel settore **car audio**. Nel 2004, tra le prime aziende in Europa, inserisce nella propria operatività il settore **illuminazione Automotive**, e registra il marchio **Black Light**. Sin dal primo giorno punta a rivoluzionare la standardizzata offerta **lighting**, presentando prodotti innovativi.

Le **ragioni del successo** di **Black Light** nel car lighting sono dovute al grande approccio professionale, alla progettazione interna, alla grande competenza, ad uno staff che si dedica alla **ricerca e sviluppo** e **problem solving**, all'adozione di nuove tecnologie che ci pongono sempre un passo avanti ai nostri competitors. Il tutto sostenuto da un servizio post vendita che ci viene riconosciuto come di prim'ordine.

Questo **Catalogo** è la materializzazione, ad oggi, del lavoro, della passione e degli sforzi di un grande team che ho il privilegio di dirigere.

Sfogliando le prossime pagine resterete stupiti dalla semplicità della presentazione e dalla completezza di informazioni tecniche sempre esaustive. Prodotti unici ed inimitabili che soddisfano le esigenze di tutti, dallo specialista all'appassionato di Tuning. Mentre vi state godendo la lettura di questa rivista noi stiamo studiando nuovi prodotti e nuove tecnologie da presentare a Maggio 2022 presso l'**Autopromotec di Bologna**.



Gennaro Bruno
Amministratore Delegato

SIRIUS[®]

BlackLight[®]
AUTOMOTIVE LIGHTING

LEGENDA SIMBOLI

FUNZIONI



INDICATORI
DI DIREZIONE
LATERALI



INDICATORI
DI DIREZIONE
ANTERIORI



INDICATORI
DI DIREZIONE
POSTERIORI



LUCI DI
POSIZIONE
POSTERIORI



LUCI DI POSIZIONE
ANTERIORE



LUCI DI
STAZIONAMENTO



LUCI DI
INGOMBRO
LATERALE



LUCI
DI MARCIA
DIURNA (DRL)



ABBAGLIANTE



ANABBAGLIANTE



FENDINEBBIA



LUCI DI
ARRESTO



LUCI TARGA



LUCI
CRUSCOTTO



LUCI
STRUMENTAZIONE



LUCI
BAGAGLIAIO



LUCI DI CORTESIA



LUCI
BAULE
PORTAOGGETTI



LUCI CORNERING



RETRONEBBIA



LUCE
RETROMARCIA

SPECIFICHE



LAMPADA
REGOLABILE



MODELLO
E NUMERO
CHIP LED



VOLTAGGIO



POTENZA
WATT



TEMPERATURA
COLORE



CAN BUS



ECE



DIMENSIONI



FACILITÀ DI
INSTALLAZIONE



LUMINOSITÀ



+50%



+9%



80/100

* La semplicità di installazione è rapportata alla lampada e non al veicolo. Con un valore di installazione più basso, si incontrerà maggiore difficoltà nell'installazione rispetto alla lampada originale.

CONFEZIONAMENTO



CONFEZIONAMENTO



MASTER BOX

Headlight, lampade e accessori

LED

Sirius OE Led	6
Black Light LSR	10
Sirius Truck	12
Sirius CSP	14
Kit per veicoli FCA	16
Black Light PH	18
Angel Eyes BMW	19
Sirius WorkLights	20
Lampade Serie Power	22
Lampade Serie Can-BUS	24
LED Strumentazione	25
Illuminazione interna	25
Indicatori dinamici	26
Placchette luci targa	31
Welcome Logo	36
DRL Universali	38

Kit, lampade e centraline

Xenon

Kit completi	40
Centraline ricambio	42
Lampade	52

Lampade ricambio

OEMLine

Lampade ricambio	56
------------------	----

Lampade ricambio

ExtremeWhite

Lampade ricambio	60
------------------	----

Linea

Accessori

Lampade per mezzi pesanti	64
Spegnispia e stabilizzatori	68
Adattatori lampade	72
Tappi per fanali	78
Riepilogo lampade	80



SIRIUS

OELED

**A LUGLIO 2020
ABBIAMO PRESENTATO
LA PRIMA LAMPADA**

R37
UNECE
DIMENSIONS

**NON SPRECCARE
IL TUO TEMPO.
INSTALLA SIRIUS OELED.**



XL H718 HLG
XL H718R



COMPATIBILITÀ VEICOLI
100%

INSTALLAZIONE SENZA L'AUSILIO
DI ADATTATORI LAMPADE



Proiettori
Anabbaglianti
Abbaglianti


100%

Compatibile ed installabile su tutti i veicoli

Grazie ad una serie di soluzioni tecniche innovative, le Sirius OELED sono installabili su qualsiasi veicolo dotato di lampade H7 o H18.



Identiche nella forma, diverse nella sostanza.



ECE H7


XL H718 HLG

XL H718R

H7
Alogena
2300
No
No

H7/H18
Led
3500
No
No

H7/H18
Led
3500
No
Sì



Altezza e diametro dell'ampolla

La lampada ha un'altezza totale **identica** alla lampada alogena H7 e H18.

Non sono più necessari gli adattatori lampada. Da normativa ECE, il diametro dell'ampolla non deve superare i 15mm. La nostra lampada ha un diametro di 14,7 mm. **Rispetta la normativa ECE.**

Posizione del LED

Abbiamo collocato il LED correttamente, come indicato per il filamento della Normativa ECE R37. Il LED farà luce nel punto esatto all'interno del fanale.

Maggiore diffusione della luce senza zone d'ombra.

Corpo lampada

Stessa altezza e stesso diametro della lampada alogena di serie. Questo rende la lampada SIRIUS OELED installabile su ogni veicolo dotato di lampada H7 o H18.

Alimentazione non polarizzata 8-16V

Le lampade alogene si accendono anche invertendo la polarità così come le nuove Sirius LED.

Non sarà più necessario intervenire sul portalampada originale di alcuni veicoli.

Codice ECE

Tecnologia

Lumen per set

Alim. polarizzata

Regolabile

Confronto tra lampada alogena e Sirius OELED

Uguaglianze



Dimensioni
ECE



No
Adattatori



Tempo di
Installazione



Non
Polarizzate



Installabile su
tutti i veicoli

Differenze



Maggiore
Luce



Maggiore
Visibilità





Maggiore
durata LED



Maggiore durata
batteria

Una "R" per i perfezionisti

Può accadere, in qualche raro caso (esempio Alfa Romeo Giulietta), che il fascio di luce non sia ottimale a causa del punto d'obbligo non posizionato perfettamente in orizzontale o in verticale. Il modello **OELED** in versione **R (XL H718R)** ha la peculiarità di avere un basamento che consente la rotazione sia della lampada che del connettore per avere un fascio luminoso perfetto.



ECE
H7
H18

Proiettore



12V

2x Chip HLG


Confezione



XL H718 HLG

ECE
H7
H18

Proiettore



12V

2x Chip HLG

Confezione



BASE REGOLABILE
PER PERFEZIONARE IL FASCIO LUCE



XL H718R

Alimentazione non polarizzata



Non sempre i socket originali prevedono nella stessa posizione il positivo ed il negativo di alimentazione perché questo non è importante per una lampada alogena: **anche invertendo i poli, la lampada si accende comunque.**

La maggior parte dei LED in commercio, per loro natura, sono polarizzati. Questo comporta modifiche ai portalampana originali dell'auto con conseguente **perdita di tempo prezioso e della garanzia del veicolo.**

Installando la nuova Sirius H718, non incontrerete questa difficoltà.

Socket originale
Volkswagen




Socket originale
BMW



I due portalampana originali, uno Volkswagen e l'altro BMW, hanno polarità invertite l'uno rispetto all'altro. Installando una lampada LED "polarizzata", su un veicolo funzionerebbe mentre sull'altro no. Per ovviare sarebbe necessario modificare il portalampana originale invertendo il filo del positivo +12V con il negativo GND. Con le lampade OELED non c'è bisogno di apportare alcuna modifica.

Regolabile!

Sirius introduce una versione regolabile della XL H718 HLG: la **XL H718R**. Questa lampada offre tutti i vantaggi della gemella HLG. In più offre la possibilità di regolare l'assetto dei LED all'interno del fanale.



SIRIUS OELED

Montaggio Plug & Play

Le lampade OELED si sostituiscono alle lampade XENON di serie grazie alle connessioni originali. Non è necessaria alcuna modifica o intervento tecnico sul veicolo.

In perfetto stile Sirius OELED.



ECE XL D1 HLG



✓ COME DA BALLAST ORIGINALE

60 CHIP LED
MOD. SUJUNG

Confezione



**Installazione
Plug&Play**




Collegamento al
connettore originale

Lampade compatibili



ECE XL D2 HLG



✓ COME DA BALLAST ORIGINALE

60 CHIP LED
MOD. SUJUNG

Confezione



**Installazione
Plug&Play**



Collegamento al
connettore originale

Lampade compatibili



XL D1 HLG

XL D2 HLG

ECE XL D3 HLG



✓ COME DA BALLAST ORIGINALE

60 CHIP LED
MOD. SUJUNG

Confezione



**Installazione
Plug&Play**



Collegamento al
connettore originale

Lampade compatibili



ECE XL D4 HLG



✓ COME DA BALLAST ORIGINALE

60 CHIP LED
MOD. SUJUNG

Confezione



**Installazione
Plug&Play**



Collegamento al
connettore originale

Lampade compatibili



XL D3 HLG

XL D4 HLG

ECE XL D5 HLG



✓ COME DA BALLAST ORIGINALE

6 CHIP LED
MOD. SUJUNG

Confezione



**Installazione
Plug&Play**



Collegamento al
connettore originale

Lampade compatibili



ECE XL D8 HLG



✓ COME DA BALLAST ORIGINALE

60 CHIP LED
MOD. SUJUNG

Confezione



**Installazione
Plug&Play**



Collegamento al
connettore originale

Lampade compatibili



XL D5 HLG

XL D8 HLG

LAMPADE LED

PER FARI LENTICOLARI

SERIE
LSR



POTENZA INCREDIBILE

Non si crede alla potenza luminosa di queste lampade fin quando non le si installa sulla propria auto.

Parliamo, in termini tecnici, di **oltre 28.000 Lux per lampada** con una profondità del fascio luminoso che supera abbondantemente i **120 metri**.

Temperatura di colore ideale pari a **6500K** per un bianco ghiaccio che stupisce.



XL D LSR

ECE
D1/D2/D3/D4

Proiettore



12V

360°

Confezione



Trasformazione
da Xenon a LED
Potenza luminosa e
maggiore visibilità

Installazione

Le lampade LED modello D, compatibili con lampade di serie D1R/D1S, D2R/D2S, D3R/D3S e D4R/D4S, non vanno collegate al connettore originale Xenon ma devono essere alimentate tramite segnale accensione luci.

Tale segnale può essere prelevato o a monte della centralina Xenon di serie o in uscita dal devio luci.



Black Light®

AUTOMOTIVE LIGHTING

Lampade serie LSR
per proiettori lenticolari

ECE
H7

Proiettore



12V

360°

CAN-BUS

Confezione
2

XL H7 LSR

ECE
H11

Proiettore



12V

360°

CAN-BUS

Confezione
2

XL H11 LSR

ECE
HB3

Proiettore



12V

360°


CAN-BUS

Confezione
2

XL HB3 LSR

ECE
HIR2

Proiettore



12V

360°


CAN-BUS

Confezione
2


XL HIR2 LSR



Nei veicoli con lampade di serie da 55W
non genera errori nel quadro strumenti.



Ventola **silenziosa** necessaria per la
dissipazione del calore generato dal
potente led



Installazione **semplice** grazie alla **base**
asportabile.


Testate su numerosi veicoli tra cui
Hyundai Tucson e
Range Rover Evoque



Fascio luce a **360°**
grazie ad una nuova
tecnologia **LED & Glass**
28000 LUX

SIRIUS® VEHICLE & TRUCK

LAMPADINE RICAMBIO A LED SPECIFICHE
PER MEZZI PESANTI, COMPATIBILI
ANCHE CON AUTO E MOTO



Assetto LED Regolabile

Lampade con regolazione del fascio luminoso. Questo espediente tecnico, consente alle **Sirius Vehicle&Truck** di essere installate sia nei fari a parabola che lenticolari

SIRIUS
VEHICLE LED
& TRUCK 9-60V DC


Progettate e sviluppate per soddisfare le condizioni più estreme in cui operano i mezzi pesanti, le lampade **LED SERIE TK** sono perfettamente compatibili anche con auto e moto.

Grazie ad una tensione di esercizio che va dai **6 ai 60 Volt** le lampade **Sirius Truck** rimangono indifferenti rispetto agli sbalzi di corrente che si possono generare sui mezzi pesanti.

Sono installabili indifferentemente sia nei fari lenticolari che a parabola.

ECE
D1/D2/D3/D4

Proiettore



18-60V

6x Wicop CSP

Confezione



XL D.2 TK



Installazione

Le lampade LED modello D, compatibili con lampade di serie D1R/D1S, D2R/D2S, D3R/D3S e D4R/D4S, non vanno collegate al connettore originale Xenon ma devono essere alimentate tramite segnale accensione luci. Tale segnale può essere prelevato o a monte della centralina Xenon di serie o in uscita dal devio luci.



Trasformazione da Xenon a LED



ECE H1

Proiettore

9-60V
6x Wicop CSP

Confezione **2**

XL H1.2 TK

ECE H3

Proiettore

9-60V
6x Wicop CSP

Confezione **2**

XL H3.2 TK

ECE H4

Proiettore

9-60V
12x Wicop CSP

Confezione **2**

XL H4.2 TK

ECE H7

Proiettore

9-60V
6x Wicop CSP

Confezione **2**

XL H7.2 TK

ECE H9B H11B

Proiettore

9-60V
6x Wicop CSP

Confezione **2**

XL H9B.2 TK

ECE H11 H8/H9/H16

Proiettore

9-60V
6x Wicop CSP

Confezione **2**

XL H11.2 TK

ECE H15

Proiettore

6-60V
6x Wicop CSP

Confezione **2**

XL H15.2 TK

ECE HB3 H10

Proiettore

9-60V
6x Wicop CSP

Confezione **2**

XL HB3.2 TK

ECE P21W 1156

Luce accessori / servizi

9-60V
15x Wicop CSP

Confezione **2**

LED 039.2 TK

ECE P21/5W 1157

Luce accessori / servizi

9-60V
15x Wicop CSP

Confezione **2**

LED 040.2 TK

ECE W5W (T10)

Luce accessori / servizi

9-60V
9x Wicop CSP

Confezione **2**

LED 044.2 TK

ECE C5W

Luce accessori / servizi

9-60V
6x Wicop CSP

Confezione **2**

LED 047.2 TK

Accensione spia sui mezzi pesanti? Ecco quali resistenze utilizzare

Le lampade originali hanno un assorbimento nettamente superiore alle lampade LED, pertanto, il bodycomputer leggerà questo valore inferiore come un'anomalia.

Se si sostituisce una lampada originale da 70W, come una H7, una H1 o una H3, basterà applicare la nostra resistenza **HID-50.2**.
Se invece si sostituisce una lampada originale da 5W o da 21W, basterà applicare rispettivamente una **HID-51.2** o una **HID-54.2**.

per lampade a **24 Volts** fino a **70W**

Confezione **2**

HID-50.2

per lampade a **24 Volts** fino a **21W**

Confezione **2**

HID-54.2

per lampade a **24 Volts** fino a **5W**

Confezione **2**

HID-51.2



LE SIRIUS® CSP

SIRIUS

HEADLIGHT LED
CONVERSION KIT

**A MAGGIO 2019
ABBIAMO PRESENTATO
LA PRIMA LAMPADA
COMPATTA CSP**

Le lampade Sirius CSP sono la pietra miliare delle trasformazioni a LED nel settore Automotive lighting.

Dalla loro presentazione alla fiera internazionale di Bologna 2019, SIRIUS ha scosso e stravolto il mercato. In molti hanno poi seguito le nostre orme mettendo a catalogo prodotti simili, ma...

il "simile" non è **SIRIUS**



Lampade originale H4

New XL H4 CSP



+50%
+9%
80/100

* La semplicità di installazione è rapportata alla lampada e non al veicolo. Con un valore di installazione più basso, si incontrerà maggiore difficoltà nell'installazione rispetto alla lampada originale.

Caratteristiche



+50% di luminosità
rispetto alle lampade alogene



Dimensioni
Pressoché identiche alle lampade originali



Installazione
Semplice e rapida



Valore
Ottimo rapporto qualità/prezzo

Di riconosciuta affidabilità e qualità è ormai noto che le lampade a LED della serie CSP costituiscono il riferimento di mercato per **luminosità, durata e incredibile rapporto qualità/prezzo.**

ECE
D1/D2/D3/D4

Proiettore



Installazione
Accensione luci 12V

XL D CSP




Installazione

Le lampade LED modello D, compatibili con lampade di serie D1R/D1S, D2R/D2S, D3R/D3S e D4R/D4S, non vanno collegate al connettore originale Xenon, ma devono essere alimentate tramite segnale accensione luci. Tale segnale può essere prelevato o a monte della centralina Xenon di serie o in uscita dal devio luci.



Trasformazione da Xenon a LED



HEADLIGHT LED CONVERSION KIT




Lampade per proiettori




SIRIUS

ECE
H1




XL H1 CSP

ECE
H3




XL H3 CSP

ECE
H4





XL H4 CSP

ECE
H7




XL H7 CSP

ECE
H8
H9/H11/H16



XL H8 CSP


ECE
H15



XL H15 CSP


ECE
H27W
880/881

Luce accessori / servizi




LED-036CSP

ECE
HB1
9004




XL HB1 CSP

ECE
HB3 / H10
9005




XL HB3 CSP

ECE
HB4
9006




XL HB4 CSP

ECE
HB5
9007



XL HB5 CSP


ECE
HIR2
9012



XL HIR2 CSP

ECE
P13W / PSX26W


Luce accessori / servizi



LED-042CSP

ECE
PSX24W

Luce accessori / servizi



LED-133CSP

KIT PER FCA

KIT COMPLETI SPECIFICI PER IL GRUPPO FCA

I nuovi kit FCA sono composti da lampade SIRIUS con chip CSP per fari di profondità (anabbagliante e/o abbagliante) e lampade serie POWER per le luci di posizione/DRL.

Con un solo Kit trasformi la tua auto.



KIT-FCA01CSP

Kit Full-LED per Alfa Romeo Mito dal 2008

	Lampada	Articolo incluso nel KIT	Funzione
Anteriore	H7	XL H7 CSP	Anabbagliante
	H7	XL H7 CSP Incluso Adattatore XL 14	Anabbagliante
	W21/5W	KIT 67041 Incluso Spegni spia HID-67	DRL Luce diurna
	H1	XL H1 CSP	Fendinebbia



Funzione	Lampada	Articolo incluso nel KIT	
Targa	W5W	PLL-060 Doppia plafoniera a LED Non genera errore	Posteriore
Bagagliaio	W5W	LED-104	Interno
Plafoniera	C10W	LED-047 Modello dimmerabile	



KIT-FCA02CSP

Kit Full-LED per Fiat 500 dal 2015

	Lampada	Articolo incluso nel KIT	Funzione
Anteriore	H7	XL H7 CSP Incluso Adattatore HID-15	Anabbagliante
	H7	XL H7 CSP	Anabbagliante
	W21/5W	KIT 67041 Incluso Spegni spia HID-67	DRL Luce diurna
	H3	XL H3 CSP	Fendinebbia



Funzione	Lampada	Articolo incluso nel KIT	
Targa	C5W	PLL-061 Doppia plafoniera a LED Non genera errore	Posteriore
Bagagliaio	W5W	LED-104	Interno
Plafoniera	C5W	LED-047 Modello dimmerabile	



KIT-FCA03CSP

Kit Full-LED per Fiat 500L dal 2012

	Lampada	Articolo incluso nel KIT	Funzione
Anteriore	H7	XL H7 CSP Incluso Adattatore HID-15	Anabbagliante
	H7	XL H7 CSP	Anabbagliante
	W21/5W	KIT 67041 Incluso Spegni spia HID-67	DRL Luce diurna
	H8	XL H8 CSP	Fendinebbia



Funzione	Lampada	Articolo incluso nel KIT	
Targa	C5W	PLL-061 Doppia plafoniera a LED Non genera errore	Posteriore
Bagagliaio	W5W	LED-104	Interno
Plafoniera	C5W	LED-047 Modello dimmerabile	



KIT-FCA04CSP

Kit Full-LED per Fiat 500X dal 2014

	Lampada	Articolo incluso nel KIT	Funzione
Anteriore	H4	XL H4 CSP	Abbagliante
			Anabbagliante
	P21W	LED-039 <i>Incluso Spegnsipia HID-67</i>	DRL Luce diurna
	H8	LED-033	Fendinebbia



Funzione	Lampada	Articolo incluso nel KIT	
Targa	W5W	PLL-064 Doppia plafoniera a LED Non genera errore	Posteriore
Bagagliaio	W5W	PLL-066 Doppia plafoniera a LED	Interno
Sottoporta	W5W	LED-104	
Plafoniera	W5W	LED-044 Modello dimmerabile	



KIT-FCA05CSP

Kit Full-LED per Fiat Punto 3 dal 2012

	Lampada	Articolo incluso nel KIT	Funzione
Anteriore	H4	XL H4 CSP	Abbagliante
			Anabbagliante
	W5W	LED-044New	Luce di posizione
	W21W	KIT 67041 <i>Incluso Spegnsipia HID-67</i>	DRL Luce diurna
	H11	XL H8 CSP	Fendinebbia



Funzione	Lampada	Articolo incluso nel KIT	
Targa	W5W	PLL-060 Doppia plafoniera a LED Non genera errore	Posteriore
Bagagliaio	W5W	LED-104 Doppia plafoniera a LED	Interno
Plafoniera	C10W	LED-047 Modello dimmerabile	

Jeep KIT-FCA06CSP

Kit Full-LED per Jeep Renegade dal 2014

	Lampada	Articolo incluso nel KIT	Funzione
Anteriore	H4	XL H4 CSP	Anabbagliante
			Abbagliante
	P21/5W	KIT 67040 <i>Incluso Spegnsipia HID-67</i>	DRL Luce diurna
	H11	XL H8 CSP	Fendinebbia



Funzione	Lampada	Articolo incluso nel KIT	
Targa	W5W	PLL-073 Doppia plafoniera a LED Non genera errore	Posteriore
Bagagliaio	W5W	LED-104	Interno
Plafoniera	C5W	LED-047 Modello dimmerabile	

SERIE PH


Le lampade a **LED** serie **PH** sono state costruite su misura per alcuni modelli di vetture. Si caratterizzano per la luce forte generata dal chipset **Luxeon Z-Es** prodotto dalla **Lumileds**, azienda leader mondiale nello sviluppo e produzione di led ad elevate prestazioni.



Black Light®

Le lampade **Black Light XL PH** vengono realizzate utilizzando i led LUXEON Z-Es modello LXZ2-5770.

Lampada anabbagliante specifica Volkswagen



Se sei possessore di una Volkswagen e vuoi trasformare il tuo impianto luci da alogeno standard a LED, **XL GOLF PH** è il prodotto che fa per te.

Questo prodotto è dotato di un attacco speciale per i fari che Volkswagen utilizza dal 2008. Il montaggio non necessita di adattatore e il prodotto è compatibile con la maggior parte delle vetture Volkswagen costruite a partire dall'anno 2008.



- Compatibilità
- Golf 6 (5K 06/2009>12/2011)
 - Golf 7 (5G 01/2012>)
 - Jetta 6 (1B 2010>)
 - Passat 6 (3C B7 rest. 2010>2015)
 - Passat 7 (3G B8 rest. 11/2014>)
 - Passat CC (3C B7 rest. 2012>)
 - Polo 5 (6R 2009>2017)
 - Polo 6 (AW1, BZ1 2017>)
 - T-Roc (A11 11/2017>)
 - Tiguan (5N 2007>2015)
 - Tiguan 2 (2015>)
 - Touran 2 (2010>)

Testate sulle auto più prestigiose

Alfa Romeo Giulia, Golf 7 e Porsche Macan sono solo alcune delle vetture attualmente in commercio che utilizzano lampade H15 sia per l'abbagliante che per le luci diurne su cui abbiamo testato le nostre lampade.

Installazione rapida.



Alfa Romeo Giulia



Volkswagen Golf VII



Porsche Macan



ECE H15



12V
 6x Seoul CSP (H)
 4x Seoul CSP (L)



XL H15 PH

ANGEL EYES

RICAMBI A LED SPECIFICI PER BMW



Originale

L'angel eyes viene illuminato mediante lampada alogena (spesso si tratta di una lampada H8)

BlackLight®
AUTOMOTIVE LIGHTING

Con il nostro LED Kits


Il nostro kit si sostituisce alle lampade originali proiettando nell'angel eyes un fascio di luce potente e bianco.



Can-BUS

I Kit Angel Eyes sono di tipo Can-BUS e non generano alcuna avaria lampada nel bodycomputer

No warnings



Modello BMW	Piattaforma	Anno	Codice prodotto	Note
BMW 1 (5 porte)	E87	2004 > 05/2011	AE-001	
BMW 1 Coupè / M1	E82	2007 > 2011	AE-006	
		Restyling 2011 >	AE-006	
BMW 3 Berlina	E90	2005 > 08/2008	AE-002	con lampade Xenon di serie
		Restyling 09/2008 > 10/2011	AE-003	con lampade alogene di serie
			AE-006	con lampade Xenon di serie
BMW 3 Cabriolet	E93	08/2006 > 02/2010	AE-006	
BMW 3 Coupè / M3	E92	08/2006 > 02/2010	AE-006	
BMW 3 Touring		2005 > 08/2008	AE-002	con lampade Xenon di serie
			AE-003	con lampade alogene di serie
BMW 5 Berlina / Touring	E39	1995 > 2004	AE-001	
BMW 5 Berlina	E60	07/2003 > 06/2007	AE-001	
		Restyling 07/2007 > 03/2010	AE-006	
BMW 5 Touring	E61	06/2004 > 06/2007	AE-001	
BMW 6 Coupè	E63	2003 > 2010	AE-001	
BMW 6 Cabriolet	E64	2003 > 2010	AE-001	
BMW 7	E65/E66	2001 > 2008	AE-001	
BMW X1	E84	2009 >	AE-006	con lampade Xenon di serie
BMW X5	E53	09/1999 > 09/2006	AE-001	
		11/2006 > 10/2013	AE-006	
BMW X6	E71	12/2007 >	AE-006	
BMW Z4	E89	2009 >	AE-006	

WORK LIGHTS

FARI SUPPLEMENTARI A LED
PER AUTO, CAMION E MEZZI DA LAVORO



Superior quality



Longer lifetime



Energy efficient



Steady performance



SIRIUS[®]

LED

COLOR TEMPERATURE
6500K

POWER SUPPLY
12 - 48 VOLT


WORK LIGHTS

Potenti, robusti ed affidabili

I fari da lavoro Sirius vantano una potenza di ben 27W, tre volte maggiore rispetto alla maggioranza dei fari da lavoro in commercio.

Entrambi i modelli hanno un grado di protezione IP68 il che significa che sono protetti sia da polveri che da infiltrazioni d'acqua.

Perfetti anche per veicoli Off Road.



Due modelli per tutte le esigenze

Identici nelle caratteristiche, differenti nella forma.

27W
POWER

6500K
ICE WHITE

12-48
VOLT

SQUARE

Confezione

2



27W
POWER

6500K
ICE WHITE

12-48
VOLT

ROUND

Confezione

2



WL 010

Faretto rettangolare ad alta potenza completo di staffa di fissaggio.

WL 011

Faretto rotondo ad alta potenza completo di staffa di fissaggio.



WL 010

WL 011

	WL 010	WL 011
Tipologia faretto	LED	LED
Potenza (W)	27	27
Intensità luminosa (Lumen)	950	950
Temperatura colore (K)	6500	6500
Waterproof	IP68	IP68
Alimentazione (Volt)	12 - 48 DC	12 - 48 DC
Dimensioni (LxHxP)	110x110x55	114x114x55

ELEVATA DISSIPAZIONE DEL CALORE

Chassis in alluminio e dimensioni maggiorate del dissipatore di raffreddamento, mantengono costante la temperatura e le prestazioni dei LED anche in condizioni climatiche estreme.



ELEVATA LUMINOSITÀ

I nove Chip LED di elevate prestazioni assicurano una resa luminosa stupefacente.

LAMPADE RICAMBIO LED


SERIE POWER



Campionato GT
Misano World Circuit Marco Simoncelli

ECE H6W

Luce accessori / servizi



12V
6x 2835SMD




LED-028

ECE H8

Non utilizzabili come luci di profondità ma solo a scopo estetico

Luce Tuning



12V
21x 2835SMD




LED-033

ECE H11

Non utilizzabili come luci di profondità ma solo a scopo estetico

Luce Tuning



12V
21x 2835SMD




LED-034

ECE HB3 9005

Non utilizzabili come luci di profondità ma solo a scopo estetico

Luce Tuning



12V
21x 2835SMD




LED-037

ECE HB4 9006

Non utilizzabili come luci di profondità ma solo a scopo estetico

Luce Tuning



12V
21x 2835SMD



LED-038

ECE P13W

Proiettore



12V
21x 2835SMD



LED-042

ECE P21W 1156

Luce accessori / servizi



12V
22x 4014SMD



LED-039

ECE P21/5W

Luce accessori / servizi



12V
22x 4014SMD



LED-040

ECE **PS24W**

Luce accessori / servizi



LED-035

ECE **PSX26W**

Luce accessori / servizi



LED-043

ECE **PW24W**

Luce accessori / servizi



LED-081

ECE **T4W**

Luce accessori / servizi



LED-029

ECE **W5W (T10)**

Luce accessori / servizi



LED-044

ECE **W5W (T10)**


Luce accessori / servizi



LED-044NEW

ECE **W5W (T10)**


Luce accessori / servizi



LED-132

ECE **W16W T15**

Luce accessori / servizi



LED-045

ECE **W21/5W**

Luce accessori / servizi




LED-041

KIT-67040

Cod. articolo	Lampada
HID-67	Spagnispa per lampade 21/5W
LED-040	LED Serie Power P21/5W

KIT-67041


Cod. articolo	Lampada
HID-67	Spagnispa per lampade 21/5W
LED-041	LED Serie Power W21/5W




Kit spagnispa con lampade P21/5W o W21/5W appositamente studiati e testati per le vetture del gruppo FCA come Alfa Romeo Mito, Fiat 500, 500L, 500X e Panda oltre che Jeep Renegade.

Questi kit sono compatibili con qualunque veicolo dotato di lampade W21/5W e/o P21/5W.


Festoon (Siluro)




LED-046



LED-047



LED-048




LED-049

LAMPADE RICAMBIO LED

SERIE CAN-BUS

LED 5050

Le lampade serie classic sono per la maggior parte dotate di **LED 5050** in grado di emettere una **luce intensa e bianca** con temperatura di colore pari a 6000K.



Lampade per Auto e moto (12 Volt)

ECE **H6W**

Luce accessori / servizi



12V
8x 3528SMD
CAN-BUS



LED-105

ECE **W5W (T10)**

Luce accessori / servizi



12V
2x 5050
CAN-BUS



LED-101

ECE **W5W (T10)**

Luce accessori / servizi



12V
3x 5050
CAN-BUS



LED-102

ECE **W5W (T10)**

Luce accessori / servizi



12V
5x 5050
CAN-BUS



LED-104

ECE **T4W**

Luce accessori / servizi



12V
8x 3528SMD
CAN-BUS



LED-106

ECE **C5W Festoon (Siluro)**



Luci targa



Luci baule posteriore



Luci di cortesia



Luci portaoggetti

12V
2x 5050
CAN-BUS



LED-121

31mm

12V
3x 5050
CAN-BUS



LED-123

36mm


LED-126

39mm


LED-127

41mm

	Codice	Colore	Lunghezza	Volt	N. LED	Modello LED	Confezione
12V	LED-190	Bianco	5 metri	12	300	MicroLED laterali	Bobina 5MT
	LED-200	Blu	5 metri	12	300	5050	Bobina 5MT
	LED-202	Verde	5 metri	12	300	5050	Bobina 5MT
	LED-204	Rosso	5 metri	12	300	5050	Bobina 5MT
	LED-206	Bianco	5 metri	12	300	5050	Bobina 5MT
	LED-208	Giallo	5 metri	12	300	5050	Bobina 5MT
24V	LED-201	Blu	5 metri	24	300	5050	Bobina 5MT
	LED-203	Verde	5 metri	24	300	5050	Bobina 5MT
	LED-205	Rosso	5 metri	24	300	5050	Bobina 5MT
	LED-207	Bianco	5 metri	24	300	5050	Bobina 5MT



- 12V LED-200
- 24V LED-201
- LED-202
- LED-203
- LED-204
- LED-205
- LED-206
- LED-207
- LED-208



- 12V LED-190
- 300 MicroLED laterali

Strisce LED 12/24 Volt

Personalizza le luci del cruscotto e della strumentazione

Con le lampade T5 è possibile cambiare l'illuminazione della strumentazione e con le lampade B8.5d sarà addirittura possibile cambiare il colore di tutto ciò che si illumina grazie ad un circuito stampato come, ad esempio, il tachimetro o il contagiri.

Grazie al sistema waterproof, le strip LED possono essere installate sia all'interno che all'esterno del veicolo.



Codice	Colore	Base	Volt	N. LED	Modello LED	Confezione
LED-150	Blu	W2x4.6d	12	1	5050	Coppia
LED-151	Blu	W2x4.6d	24	1	5050	Coppia
LED-152	Verde	W2x4.6d	12	1	5050	Coppia
LED-153	Rosso	W2x4.6d	12	1	5050	Coppia
LED-154	Bianco	W2x4.6d	12	1	5050	Coppia
LED-155	Bianco	W2x4.6d	24	1	5050	Coppia
LED-156	Giallo	W2x4.6d	12	1	5050	Coppia



LED-150 | LED-151

LED-152

LED-153

LED-154 | LED-155

LED-156

T5
Strumentazione



Codice	Colore	Base	Volt	N. LED	Modello LED	Confezione
LED-160	Blu	B8.5d	12	1	5050	Coppia
LED-161	Blu	B8.5d	24	1	5050	Coppia
LED-162	Verde	B8.5d	12	1	5050	Coppia
LED-163	Rosso	B8.5d	12	1	5050	Coppia
LED-164	Bianco	B8.5d	12	1	5050	Coppia
LED-165	Bianco	B8.5d	24	1	5050	Coppia
LED-166	Giallo	B8.5d	12	1	5050	Coppia



LED-160 | LED-161

LED-162

LED-163

LED-164 | LED-165

LED-166

B8.5d
Circuiti stampati

Kit luci interne Volkswagen

Specifico per Volkswagen


I due kit 306 e 307 sono di tipo plug&play per cui basterà aprire la plafoniera originale dell'auto, rimuovere l'intera basetta contenente le luci standard e sostituirla con la nostra a LED.

Modello	Piattaforma	Anno
Golf 5	1K	08/2004 > 05/2009
Golf 6	5K	06/2009 > 12/2011
Jetta 5	1K	2005 > 2010
Passat 6	3C B6	2005 > 2010
Touran	1T	2003 > 2010
Tiguan	5N	2007 > 2010
Mini Cooper/One	R56	2005 > 2013

Kit luci interne Mini



LED-308
Illuminazione a LED per plafoniera centrale



LED-307
Illuminazione a LED per plafoniera posteriore

Sostituire le luci interne dell'auto, significa in primo luogo migliorare la visibilità all'interno del proprio veicolo e poi l'aspetto estetico grazie ad uno stile più moderno e ricercato dell'abitacolo.

LED-306
Illuminazione a LED per plafoniera anteriore

LED-306
Illuminazione a LED per plafoniera anteriore

LED-307
Illuminazione a LED per plafoniera posteriore

Black Light®

AUTOMOTIVE LIGHTING

LSL Gli indicatori di direzione Dinamici

Belli e Possibili!

I nuovi indicatori di direzione a LED dinamici, sono come un ricambio originale. **Semplici da installare!**

Visita il nostro sito web per l'elenco delle vetture compatibili e per maggiori approfondimenti.

www.ultrasuono.it



E-Mark e codice omologazione

Indichiamo **E-Mark** e codice omologazione sulla nostra plafoniera, esattamente come sulla plafoniera originale



E4



Indicatore laterale
Dinamico



Indicatore retrovisore
Dinamico

Confezione



■ LSL-001

Laterale
Dinamico



■ LSL-002

Laterale
Dinamico



■ LSL-003

Laterale
Dinamico



■ LSL-004

Laterale
Dinamico



■ LSL-005

Retrovisore
Dinamico



■ LSL-006

Retrovisore
Dinamico / Lampeggiante



Funzione dinamica
disattivabile
0 = Dinamico
1 = Lampeggiante



■ LSL-007

Retrovisore
Dinamico / Lampeggiante



Funzione dinamica
disattivabile
0 = Dinamico
1 = Lampeggiante



■ LSL-008

Retrovisore
Dinamico



■ LSL-009

Retrovisore
Dinamico



■ LSL-010

Laterale
Dinamico



■ LSL-011

Retrovisore
Dinamico



■ LSL-012

Retrovisore
Dinamico / Lampeggiante



Funzione dinamica
disattivabile
0 = Dinamico
1 = Lampeggiante



■ LSL-013

Retrovisore
Dinamico / Lampeggiante



Funzione dinamica
disattivabile
0 = Dinamico
1 = Lampeggiante



■ LSL-014

Retrovisore
Dinamico



■ LSL-015

Laterale
Dinamico



■ **LSL-016**

Laterale
Dinamico



■ **LSL-019**

Retrovisore
Dinamico / Lampeggiante



Funzione dinamica
disattivabile
0 = Dinamico
1 = Lampeggiante



■ **LSL-022**

Retrovisore
Dinamico / Lampeggiante



Funzione dinamica
disattivabile
0 = Dinamico
1 = Lampeggiante



■ **LSL-025**

Laterale
Dinamico



■ **LSL-028**

Laterale
Dinamico



■ **LSL-017**

Retrovisore
Dinamico / Lampeggiante



Funzione dinamica
disattivabile
0 = Dinamico
1 = Lampeggiante



■ **LSL-020**

Retrovisore
Dinamico / Lampeggiante



Funzione dinamica
disattivabile
0 = Dinamico
1 = Lampeggiante



■ **LSL-023**

Laterale
Dinamico



■ **LSL-026**

Laterale
Dinamico



LSL-026B
Laterale
Lampeggiante



■ **LSL-029**

Laterale
Dinamico



■ **LSL-018**

Retrovisore
Dinamico



■ **LSL-021**

Retrovisore
Dinamico



■ **LSL-024**

Laterale
Dinamico



■ **LSL-027**

Laterale
Dinamico




■ **LSL-030**

Retrovisore
Dinamico



LSL-031
Laterale
Lampeggiante



LSL-032
Retrovisore
Dinamico / Lampeggiante



Funzione dinamica
disattivabile
0 = Dinamico
1 = Lampeggiante



LSL-033
Retrovisore
Dinamico



LSL-034
Laterale
Dinamico



LSL-035
Retrovisore
Dinamico / Lampeggiante



Funzione dinamica
disattivabile
0 = Dinamico
1 = Lampeggiante



LSL-036
Retrovisore
Dinamico



LSL-037
Retrovisore
Dinamico / Lampeggiante



Funzione dinamica
disattivabile
0 = Dinamico
1 = Lampeggiante



LSL-038
Retrovisore
Dinamico



LSL-039
Laterale
Dinamico



LSL-040
Retrovisore
Dinamico / Lampeggiante



Funzione dinamica
disattivabile
0 = Dinamico
1 = Lampeggiante



LSL-041
Laterale
Dinamico



LSL-042
Laterale
Dinamico



LSL-043
Laterale
Dinamico



LSL-044
Laterale
Dinamico



LSL-045
Laterale
Dinamico



■ **LSL-046**

Laterale
Dinamico



■ **LSL-049**

Laterale
Dinamico



■ **LSL-049B**

Laterale
Lampeggiante

■ **LSL-052**

Laterale
Dinamico



■ **LSL-055**

Retrovisore
Dinamico



■ **LSL-057**

Retrovisore
Dinamico



■ **LSL-047**

Laterale
Dinamico



■ **LSL-047B**

Laterale
Lampeggiante



■ **LSL-050**

Laterale
Dinamico



■ **LSL-053**

Retrovisore
Dinamico



■ **LSL-056**

Retrovisore
Dinamico



■ **LSL-058**

Retrovisore
Dinamico



■ **LSL-048**

Laterale
Dinamico



■ **LSL-048B**

Laterale
Lampeggiante



■ **LSL-051**

Retrovisore
Dinamico / Lampeggiante



Funzione dinamica
disattivabile
0 = Dinamico
1 = Lampeggiante



■ **LSL-054**

Retrovisore
Dinamico / Lampeggiante



Funzione dinamica
disattivabile
0 = Dinamico
1 = Lampeggiante



Versione con luce cortesia
sotto lo specchietto.
Utilizza la lampadina originale.



Versione senza luce cortesia
sotto lo specchietto.



Luci targa e cortesia

Perché perdere tempo a sostituire le lampade quando si può cambiare tutta la plafoniera della luce targa, del bagagliaio o quella di cortesia?

Sostituisci l'intera plafoniera originale con la nostra e avrai immediatamente luci trendy e moderne.

■ PLL-050
Targa



■ PLL-051
Targa




■ PLL-052
Targa




■ PLL-053
Targa




■ PLL-054
Targa




■ PLL-055
Targa



■ PLL-056
Bagagliaio



■ PLL-057
Targa
Connettore 2 PIN



■ PLL-058
Targa



■ PLL-060
Targa



■ PLL-061
Targa




■ PLL-062
Targa



■ PLL-064

Targa




■ PLL-065

Targa




■ PLL-066

Bagagliaio



■ PLL-067

Bagagliaio



■ PLL-068

Targa




■ PLL-069

Targa




■ PLL-071

Targa



■ PLL-072

Targa



■ PLL-073

Targa



■ PLL-074

Targa



■ PLL-075

Targa



■ PLL-076

Targa



■ PLL-077

Targa



■ PLL-078

Targa



■ PLL-079

Targa




■ PLL-082

Targa




■ PLL-083

Targa




■ PLL-084

Targa



■ PLL-085

Targa



■ PLL-086

Targa




■ PLL-087

Targa




■ PLL-091

Luce di cortesia



■ PLL-094

Bagagliaio



■ PLL-096

Targa



■ PLL-097

Luce di cortesia
retrovisore



Luce di cortesia a led posizionata sotto gli specchietti retrovisori laterali



	Retrov.	Laterale	Targa	Cort/Bag
Classe E Coupé (C238) 2016-	LSL-038			
Classe E Coupé (C207) 2009-2016	LSL-037			
Classe E T-Model (S212) 09.2009-2015	LSL-037			
Classe E T-Model (S210) 1996-2003		LSL-039		
Classe G (W463) 12.2013-2019	LSL-040			
Classe GL (X166) 2012-2015	LSL-040			
Classe GL (X164) 2006-2012	LSL-040		PLL-082	
Classe GLA (X156) 12.2013-2017	LSL-037		PLL-079	
Classe GLC (X253,C253) 2015-2019	LSL-038			
Classe GLK (X204) 2012-2015	LSL-037		PLL-076	
Classe GLS (X166) 2015-2019	LSL-040			
Classe M (W166) 2011-2015	LSL-040		PLL-079	
Classe M (W164) 2005-2012			PLL-082	
Classe R (W251,V251) 2005-2017	LSL-040			
Classe S (W222) 2013-2019	LSL-038		PLL-055	
Classe S (W221) restyling 2009-2013	LSL-037		PLL-055	
Classe S (W221) 05.2005-2009	LSL-037			
Classe S (W220) 1998-04.2005			PLL-077	
Classe S Coupé (C217) 2014-2018	LSL-038			
Classe S Coupé (C216) 01.2010-2013	LSL-037			
Classe SL Cabrio (R231) 2012-			PLL-055	
Classe SL Cabrio (R230) 2001-2012			PLL-079	
Classe SLK (R172) 2011-			PLL-079	
Classe SLK (R170) 1996-2004		LSL-039		
Sprinter (W906) 2006-			PLL-068	
Sprinter (W903) 02.1995-04.2006		LSL-039		
Vaneo (W414) 2002-2005		LSL-039		
Vito Viano (W447) 2014-		LSL-048/048B	PLL-079	
Vito/Viano (W639) 2003-		LSL-048/048B	PLL-068	
Vito/Viano (W638) 1996-2003		LSL-039		
Mini				
Cabrio (F57) 2014-		LSL-042		
Cabrio (R57) 2007-2015		LSL-044	PLL-051/086	
Cabrio (R52) 2004-2007		LSL-043	PLL-085	
Clubman (F54) 2014-		LSL-046		
Clubman (R55) 2006-2014		LSL-044	PLL-051/086	
Cooper/One (F55,F56) 2013-		LSL-042		
Cooper/One (R56) 2005-2013		LSL-044	PLL-051/086	LED-308
Cooper/One (R50,R53) 2001-2006		LSL-043	PLL-085	
Countryman (F60) 2016-		LSL-045		
Countryman (R60) 2012-2017		LSL-041	PLL-051	
Coupé (R58) 2010-2015		LSL-044	PLL-051/086	
Paceman (R61) 2012-2017		LSL-041	PLL-051/086	
Roadster (R59) 2011-2015		LSL-044	PLL-051/086	
Nissan				
Juke (F15) 2010-		LSL-052	PLL-068	
Peugeot				
Bipper Van/Tepee 02.2008-2019		LSL-027		
Boxer (250,290) 2006-2019		LSL-027	PLL-065	
107 (PM,PN) 06.2005-2014		LSL-029		
1007 (KM) 04.2005-		LSL-029	PLL-067	
108 05.2014-		LSL-029		
206 (2A/C) 09.1998-2012		LSL-029	PLL-067	
206+ (T3E 2L,2M) 01.2009-2013		LSL-029	PLL-067	
206 CC (2D) 200-2008		LSL-029		
206 SW (2E/K) 2002-		LSL-029	PLL-067	
207 02.2006-2015		LSL-028	PLL-069	PLL-067
207 CC 02.2007-2015		LSL-028		
207 SW 02.2007-2013		LSL-028	PLL-067	PLL-067
307 (3A/C) 08.2000-2012		LSL-029	PLL-067	PLL-067
308 2 2013-2019		LSL-028	PLL-069	
308 (4A,4C) 09.2007-2016		LSL-028	PLL-069	
308 CC (4B) 04.2009-2015		LSL-028		
308 SW (4E,4H) 09.2007-2014		LSL-028	PLL-069	
3008 (OU) 06.2009-2017		LSL-028		PLL-067
407 05.2004-2011		LSL-029		
4007 (VU,VV) 02.2007-2013		LSL-029		
5008 (OU_OE_) 06.2009-2017		LSL-028		PLL-067
607 02.2000-		LSL-029		
Expert 2 Tepee (VF3V) 01.2007-		LSL-029		
Partner 2 04.2008-		LSL-029		
Partner 06.1996-12.2015		LSL-029		
RCZ Coupé 03.2010-2015		LSL-028		
Porsche				
911 (997) 2004-2012			PLL-052	
Boxter (987) 2004-2011			PLL-052	
Carrera GT (980) 2003-2006			PLL-052	
Cayenne 2 (92A) 2010-			PLL-087	
Cayenne (9PA) 2002-2010			PLL-052	
Cayman (987) 2005-2013			PLL-052	
Renault				
Clio 4 (BH) 2012-	LSL-033		PLL-072/096	
Clio 4 Grandtour (KH) 2013-			PLL-096	
Clio 3 2006-2014			PLL-096	
Captur (J5_H5_) 2013-	LSL-033		PLL-071	
Espace 4 (JK) 2002-			PLL-096	
Fluence (L3_) 2010-			PLL-071	
Grand Scenic 3 (JZ) 2009-			PLL-071	
Grand Scenic 2 (JM) 2004-2009			PLL-071	
Kadjar (HA_HL_) 2015-			PLL-096	
Kangoo / Grand Kangoo (KW) 2008-			PLL-072/096	
Laguna 3 (BT) 2007-2015			PLL-072/096	
Laguna 3 Sportour (KT) 2007-2015			PLL-071/072	
Laguna 2 (BG) 2001-2007			PLL-096	
Laguna 2 Grandtour (KG) 2001-2007			PLL-071	
Latitude 2010-			PLL-071	
Megane 4 2016-2019	LSL-032			
Megane 3 (BZ0/1) 2008-2015			PLL-096	
Megane 3 Grandtour (KZ) 2008-			PLL-096	
Megane CC (EZ) 2010-			PLL-072	
Modus / Grand Modus (F,JP) 2004-			PLL-071	
Samsung (QM3) 2013-	LSL-033			

	Retrov.	Laterale	Targa	Cort/Bag
Scenic 3 (JZ0/1_) 2009-			PLL-071	
Scenic 2 (JM) 2003-2010			PLL-071	
Talisman 2016-	LSL-032			
Twingo 2 2007-2016	LSL-032		PLL-072/096	
Seat				
Alhambra 2000-2010		LSL-052		
Altea XL (5P) 2006-			PLL-052	
Arosa (6H) 1997-2004		LSL-052		
Cordoba 2 (6L) 2002-2005		LSL-052		
Exeo (3R2) 2008-			PLL-052	
Ibiza 4 (6J) 2008-2018		LSL-052	PLL-052	
Ibiza 3 (6L) 2002-2006		LSL-052		
Leon 2 (1P) 2005-2012			PLL-052	
Leon (1M) 1999-2005		LSL-052		
Mii (KF1) 2011-		LSL-052		
Skoda				
Citigo 2011-		LSL-052		
Superb 2 (3T) 2008-2015			PLL-052	
Superb (3U) restyling 2006-2008	LSL-053			
Smart				
Fortwo 3 (W453) 2015-		LSL-049/049B	PLL-096	
Fortwo 2 (W451) 2007-2015		LSL-047/047B	PLL-083	
Fortwo (W450) 1998-2007		LSL-048/048B	PLL-083	
Roadster (W452) 2003-2005		LSL-050	PLL-082	
Toyota				
Aygo 2005-2019		LSL-029		
Proace 2013-		LSL-029		
Volkswagen				
Amarok 2013-2016			LSL-052	PLL-052
Arteon (3H7) 2017-				
Beetle (5C_) 2011-2019	LSL-056		PLL-052	
Bora 1998-2011		LSL-052		
CC (358) 2011-2017	LSL-056			
Eos (1F7,1F8) restyling 2010-2016	LSL-056		PLL-052	
Eos (1F7,1F8) 2006-2010	LSL-053		PLL-052	
Golf 7 2012-2020	LSL-051		PLL-052	PLL-097
Golf 6 (5K) 2009-2012	LSL-058		PLL-052	
Golf 6 Cabrio (517) 2011-2016	LSL-058			
Golf 6 Variant (AJ5) 2009-2013	LSL-053			
Golf 5 (1K,1K5) 2003-2009	LSL-053	LSL-052	PLL-052	
Golf 4 (1E,1J) 1998-2003		LSL-052	PLL-052	
Golf Plus (5M1,521) 2005-2013	LSL-053			
Golf Sportsvan 2014-	LSL-051			
Jetta 6 2010-2018	LSL-055			
Jetta 5 (1K) 2005-2011	LSL-053			
Jetta 4 (1J) 1999-2005		LSL-052		
LT 1996-2006		LSL-039		
Lupo (6X1,6E1) 1999-2005		LSL-052		
Passat 8 (3G_B8) 2014-2019	LSL-057			
Passat 7 (36_B7) 2010-2014	LSL-056		PLL-052	
Passat 6 (3C B6) 2005-2010	LSL-053		PLL-052	
Passat 5 (3B B5.5) restyling 2001-2005		LSL-052	PLL-053	
Passat CC (357) 2008-2012	LSL-056		PLL-052	
Polo 5 (6R1,6C1,6D_61_) 2009-		LSL-052	PLL-052	
Polo 4 (9N) 2002-2009		LSL-052	PLL-052	
Scirocco 3 (137,138) 2008-2018	LSL-056		PLL-052	
Sharan (7M) restyling 2004-2010	LSL-053			
Sharan (7M) 2001-2004		LSL-052		
Tiguan 2 2016-	LSL-054			
Touareg 2 (7P) 2010-2018	LSL-055		PLL-087	
Touran 2 (5T1) 2015-	LSL-051			
Touran (1T3) restyling 2010-2015	LSL-058			
Transporter T5 2003-2008		LSL-052		
Up! 2011-2016		LSL-052		
Vento 4 (1J) 2003-2005		LSL-052		
Volvo				
FE 2006-2011		LSL-031		
FL 2006-2011		LSL-031		
S60 (P24,384) 2000-2004			PLL-091	
V70 2 (SW,285) 2000-2004			PLL-091	
XC70 2000-2004			PLL-091	



Le informazioni indicate in questa tabella compatibilità sono soggette a variazioni

LUCI DI CORTESIA SOTTOPORTA CON LOGO

I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Luce sottoporta originale da sostituire

Logo personalizzato della propria auto

Confezione



LED-400



LED-401



LED-402



LED-403



LED-404



LED-405



LED-406



LED-407



Mercedes-Benz



LED-408



LED-409



LED-410



LED-411



LED-412



LED-413



LED-414



LED-415



LED-450



Montaggio Universale



Compatibilità

Codice prodotto	Contatti	Logo	Modello	Anno	Codice prodotto	Contatti	Logo	Modello	Anno			
LED-400	2	BMW	BMW 1 (E81, E87, E88)	2004-	LED-409	2	PORSCHE	PORSCHE 911 Carrera (991)	2012-			
			BMW 3 (E90, E92, E93)	2005-2013				PORSCHE Cayenne 2 (92A)	2010-			
			BMW 5 (E60, E61)	2003-2010				PORSCHE Cayman (981)	2012-			
			BMW 5 (F10)	2010-				PORSCHE 911 Carrera (997)	2005-2011			
			BMW 6 (E63, E64)	2003-2010				PORSCHE Boxster 2 (987)	2005-2011			
			BMW 7 (E65, E66, E67, E68)	2001-2008				PORSCHE Cayman (987)	2005-2012			
			BMW 7 (F01, F02)	09/2008-				PORSCHE Panamera	09/2009-			
LED-401	2	BMW Motorsport	BMW X1 (E84)	2009-	LED-410	2	PORSCHE	PORSCHE 911 Carrera (997)	2005-2011			
			BMW X3 (E83)	2003-2010				PORSCHE Cayman (981)	2012-			
			BMW X3 (F25)	2010-				PORSCHE 911 Carrera (997)	2005-2011			
			BMW X5 (E70)	11/2006-10/2013				PORSCHE Boxster 2 (987)	2005-2011			
			BMW X6 (E71)	12/2007-				PORSCHE Cayman (987)	2005-2012			
			BMW Z4 (E85, E86)	2002-2008				PORSCHE Panamera	09/2009-			
LED-402	2	Mini	MINI Cooper/One	2001-				LED-411	2	CITROEN	CITROEN C2	2003-2010
			Versioni R50, R52, R53, R55, R56, R57	2001-							CITROEN C3 (I e II serie)	2003-
LED-403	2	Land Rover	LAND ROVER Discovery 4	2012-2013							CITROEN C3 Picasso	2008-
			LAND ROVER Freelander 2	2012-2013							CITROEN C4	2004-
			RANGE ROVER 3 (L322)	2002-2005							CITROEN C4 Picasso	2006-
			RANGE ROVER Evoque	2011-							CITROEN C5 (I e II serie)	2000-
			RANGE ROVER Sport (L320)	2012-2013							CITROEN C6	2005-
LED-404	4	BMW	BMW 1 (F20)	06/2011-	CITROEN C8	2008-						
			BMW 3 (F30, F31)	2012-	CITROEN DS3	2011-						
			BMW 3 GT (F34)	06/2013-	CITROEN Saxo	1999-2003						
LED-405	4	BMW Motorsport	BMW 4 (F32)	07/2013-	CITROEN Xsara Picasso	1999-2001						
			BMW 5 (F10, F11)	2010-	VOLVO C30	2006-2013						
LED-406	3	AUDI	AUDI A1 (8X)	2012-	LED-412	2	VOLVO				VOLVO S60 (I e II serie)	2000-2013
			AUDI A3 (8P, 8PA)	2010-2012				VOLVO S80 (I e II serie)	1998-			
			AUDI A4 (8E B7)	2004-03/2008				VOLVO V60	2010-2013			
			AUDI A4 (8K B8)	04/2008-2013				VOLVO V70 (II serie)	2000-2008			
			AUDI A5 (8T)	2007-2012				VOLVO XC70	2001-2007			
			AUDI A6 (4B C5)	11/2000-01/2005				Classe A (W169)	2004-2012			
			AUDI A6 (4F2 C6)	2004-2011				Classe B (W245)	2005-2011			
			AUDI A7 (4G)	2010-2013				Classe C (W204)	2007-2014			
			AUDI Q3 (8U)	2011-				Classe CL (W216)	2007-2013			
			AUDI Q5 (8R)	2010-2012				Classe E (W211)	rest. 2007-2009			
			AUDI Q7 (4L)	2006-2013				Classe E (W212)	2009-2016			
			AUDI R8 (42)	2006-2013				Classe E Coupé (C207)	2009-2016			
			AUDI TT (8J)	2008-2014				Classe GL (X164)	2006-2012			
			LED-407	2	Mercedes Benz	MERCEDES Classe A (W176)	2012-	LED-413	2	Mercedes Benz	Classe GLK (X204)	2008-
						MERCEDES Classe B (W246)	2011-				Classe M (W164)	2005-2011
MERCEDES Classe C C63 AMG (W204)	2007-2014	Classe SL (R230)				2004-2011						
MERCEDES Classe CL (W216)	2007-2013	Classe SLS (C197)				2010-2014						
MERCEDES Classe E (W212)	2009-	Land Rover Discovery 4 (L319)				2010-2015						
MERCEDES Classe E Coupé (C207)	2009-	Range Rover Sport (L320)				2006-2013						
MERCEDES Classe GL (X166)	2012-	Land Rover Freelander 2 (L359)				2010-						
MERCEDES Classe M (W166)	2011-	F-Pace (X761)				2015-						
LED-408	2	VW	VOLKSWAGEN Eos (1F7)	2011-	F-Type (X152)	2012-						
			VOLKSWAGEN Golf 6 (5K)	06/2009-12/2011	Installabile su qualunque veicolo Fiat. Montaggio a forare universale							
			VOLKSWAGEN Jetta 5 (1K)	2005-2010								
			VOLKSWAGEN Passat 6 (3C B7)	2010-								
			VOLKSWAGEN Passat CC (3C B6)	2008-2011								
			VOLKSWAGEN Scirocco 3 (137)	2008-								
			VOLKSWAGEN Touran 2	2010-								
VOLKSWAGEN Touareg (7L)	2002-2010											

Gli articoli potrebbero essere compatibili anche con vetture non indicate

DRL UNIVERSALI

Black Light offre una linea di DRL a LED con diverse forme e misure per essere integrati a qualunque veicolo per adeguarlo alle attuali normative in merito alle luci diurne.



Confezione



Omologati e omologabili!

Tutti i modelli DRL Black Light sono dotati di regolare certificazione **E4** con codice di omologazione impresso direttamente sul frontale.

La **categoria RL (87R)** e la **categoria A (7R)** si riferiscono rispettivamente alle luci diurne (DRL) e alle luci anteriori di posizionamento. Nella maggior parte dei casi i nostri led sono dotati di entrambe le omologazioni.

All'interno della confezione è presente il modulo per installare i nostri DRL secondo le **normative vigenti**.





Funzione Luce diurna e luce di posizione (cat. RL/A)

Il nostro kit, oltre alla funzione di luce diurna (DRL) che si attiva in automatico all'accensione del veicolo, è in grado di attenuare la sua luminosità, all'accensione delle luci anabbaglianti, trasformandole in comuni luci di posizione. Questa funzione può essere attivata o disattivata.





Solo funzione Luce diurna (cat. RL)

L'articolo ha la sola funzione di luce diurna (DRL) che si attiva in automatico all'accensione del veicolo. Si spegne all'accensione delle luci anabbaglianti.



Control BOX - Centralina con Relè

Il control box in dotazione con i DRL è in grado di rilevare l'accensione delle luci di posizione e anabbaglianti in modo tale da commutare automaticamente il DRL da luce diurna in luce di posizione o stazionamento e spegnersi o attenuarsi all'accensione degli anabbaglianti come da normativa.



Universale 12V Slim Style

Installabile su veicoli e motocicli 12V. Profilo sottile e dal design bombato






DRL-001

Universale 12V Round Style 70mm

Installabile su auto e mezzi pesanti. Installabile in faretto fendinebbia



DRL-005



Universale 12V Audi/BMW Style

Installabile su veicoli e motocicli 12V. Forma simile ai DRL Audi e BMW



DRL-008

Universale 12V Slim and Curve Style

Installabile su veicoli e motocicli 12V. Profilo sottile e dal design curvo






DRL-013

Universale 9-85V Compact Style

Installabile su auto, moto, mezzi pesanti e bici elettriche. Basso consumo.



DRL-014



Universale 9-32V Slim Style

Installabile su veicoli e mezzi pesanti. Profilo sottile e dal design bombato



DRL-015

Universale 12V L Style

Installabile su veicoli a 12V. Profilo ad L per uno stile moderno



DRL-016

Universale 12V PHILIPS Style

Installabile su veicoli a 12V.



DRL-017

XENON

KIT COMPLETI, CENTRALINE
E LAMPADE RICAMBIO



XENON LIGHT

Black Light è tra le poche aziende ad offrire una gamma completa di lampade con temperature di colore da 4300K (luce naturale) e 6000K (bianco ghiaccio).

XENON

PER CHI È DI SANGUE BLU



Come molti sapranno lo Xeno fa parte della famiglia dei gas "NOBILI". I nostri Kit Xenon serie 90 sono quanto di meglio offre il mercato after-market, consigliati anche su vetture ostiche, quali Audi, Bmw, Seat, Skoda e Volkswagen.


Auto e moto



Codice kit	Dimensioni pack. (LxHxP)	Dettagli lampade				Dettagli centralina					
		ECE	Codice ricambio	Colore (K)	Prodotto	Codice ricambio	Can-BUS	Volt	Watt	Peso	Dimensioni (LxHxP)
Kit specifico per Audi/Volkswagen											
Xe 9010	320x217x70 mm	H1	Xe-H1 6K	6000	Black Light	B38	Si	12	42	335 g	68x77x17 mm
Xe 9015		H4	Xe-H4 6K	6000		B38	Si	12	42	335 g	68x77x17 mm
Xe 9018		H7	Xe-H7 6K	6000		B38	Si	12	42	335 g	68x77x17 mm

Per i mezzi pesanti sono disponibili i kit Can-BUS nelle varianti H1, H4 e H7 con ballast 9-36 Volt da 35W.

Auto, moto e mezzi pesanti



Codice kit	Dimensioni pack. (LxHxP)	Dettagli lampade				Dettagli centralina					
		ECE	Codice ricambio	Colore (K)	Prodotto	Codice ricambio	Can-BUS	Volt	Watt	Peso	Dimensioni (LxHxP)
Kit Can-BUS serie 60											
Xe 6010	320x217x70 mm	H1	Xe-H1 6K	6000	Black Light	B31	Si	9-32	35	290 g	72x94x27 mm
Xe 6015		H4	Xe-H4.2 6K								
Xe 6018		H7	Xe H7 6K								

KIT XENON SERIE 90

CENTRALINE CAN-BUS 42W SPECIFICHE AUDI/VOLKSWAGEN

Si tratta di una ballast rivoluzionaria compatibile con le auto di ultima generazione particolarmente resistenti ai kit xenon after-market.

Leggera e compatta, ha la caratteristica denominata **FastBright** (accensione veloce); talmente veloce che può essere utilizzata anche su fari abbaglianti in quanto permette il lampeggio flash.



La centralina B38

Compatibile Audi / VW / BMW



ECE H1

V 12V

W 42W

☀ 6000K (codice ricambio lampade: **Xe-H1 6K**)

CAN-BUS Can-BUS

Xe 9010



Confezione

2 Bulbs

Ballasts



ECE H4 Bi-Xenon

V 12V

W 42W

☀ 6000K (codice ricambio lampade: **Xe-H4 6K**)

CAN-BUS Can-BUS

Xe 9015



Confezione

2 Bulbs

Ballasts



ECE H7

V 12V

W 42W

☀ 6000K (codice ricambio lampade: **Xe-H7 6K**)

CAN-BUS Can-BUS

Xe 9018



Confezione

2 Bulbs

Ballasts



KIT XENON SERIE 60

CENTRALINE CAN-BUS 9-32 VOLTS

La serie 60 di kit xenon è rivolta ai mezzi pesanti ma anche ai veicoli 12 Volt.

Si tratta di kit composti da ballast *Black Light B31* con tensione di esercizio da 9 a 32 Volt in grado di erogare alle lampade una potenza di 35 watt.

Le centraline incluse in questi kit sono **Can-BUS**.



Kit di conversione HIGH INTENSITY DISCHARGE

-  **H1**
-  12/24V
-  35W
-  6000K (codice ricambio lampade: **Xe-H1 6K**)

 Can-BUS

Xe 6010



Confezione
2 Bulbs
Ballasts

-  **H4 Bi-Xenon**
-  24V
-  35W
-  6000K (codice ricambio lampade: **Xe-H4.2 6K**)

 Can-BUS

Xe 6015



Confezione
2 Bulbs
Ballasts

-  **H7**
-  12/24V
-  35W
-  6000K (codice ricambio lampade: **Xe-H7 6K**)

 Can-BUS

Xe 6018



Confezione
2 Bulbs
Ballasts

CENTRALINE UNIVERSALI

PER LAMPADE XENON AFTER-MARKET

Se le lampade sono gli occhi, le ballast sono il cervello!
Sono riusciti a clonarci l'estetica ma non la sofisticata tecnologia nascosta all'interno delle nostre centraline.

Le ballast *Black Light*, infatti, vengono realizzate con componenti elettronici e materiali che rispettano i più recenti ed elevati standard qualitativi, immersi in un materiale in grado di schermare le potenti onde elettromagnetiche emesse dal solenoide.

BlackLight[®]
AUTOMOTIVE LIGHTING



Ⓥ 12V AC

Ⓜ 35W



Non Can-BUS

63x83x15 mm

Centralina analogica compatibile con tutte le auto/moto non dotate di computer di bordo.

Alimentazione 9-16 Volts AC

B25



Confezione



Ⓥ 9-32V

Ⓜ 35W



Can-BUS

66x85x16 mm

Centralina Can-BUS compatibile con auto (esclusi i veicoli indicati per la centralina B38) ed i mezzi pesanti (esclusi gli IVECO Stralis)

B31



Confezione



Ⓥ 12V

Ⓜ 42W



Can-BUS

68x77x17 mm

Centralina Can-BUS compatibile con tutte le auto di ultima generazione ed in particolare con:

Audi A3 Sportback (8PA), Seat Leon (1P), Skoda Octavia (1Z), Volkswagen Golf 5/6, Volkswagen Passat (3C)

B38



Confezione



CENTRALINE PER LAMPADE OE

SPECIFICHE PER LAMPADE XENON DI SERIE

Le centraline personalizzate sono la soluzione più veloce ed economica qualora sia necessario sostituire la centralina HID originale dell'auto. E' possibile infatti collegare direttamente una lampada D1, D2, D3 o D4, solitamente utilizzate negli impianti Xenon di fabbrica, alla nostra centralina e bypassare quella originale non più funzionante.




- 9-32V
- 35W
- Can-BUS



Lampade compatibili



Connettore




B34

- 9-32V
- 35W
- Can-BUS



Lampade compatibili



Connettore



B35

- 9-32V
- 35W
- Can-BUS



Lampade compatibili



Connettore




B36

- 9-32V
- 35W
- Can-BUS



Lampade compatibili



Connettore



B37

CENTRALINE RICAMBIO OE

Le centraline **Black Light** possono essere considerate come un vero e proprio ricambio originale.

Disponibili per Audi, BMW, Citroën, Ford, Jaguar, Mercedes-Benz, Range Rover, Volkswagen e Volvo.

B40

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
A71177E00DG (Osram)

B41

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
W003T20171 (Mitsubishi)

8K0941597 / 8K0941597C
(Audi / Seat / Skoda / VW)

B46

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
6948180 / 6261110499 (AL / BOSCH)
W3T13271 (Mitsubishi)

63126948180 (BMW)
30744459 (Volvo)

B47

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
W003T20071 (Mitsubishi Electric)

BMW
63117237647 / 63117318327 / 631271725536
63127250624 / 63127296090 / 7172536
7237467 / 7250624 / 7296090 / 7318327

B50

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
5DV008290-00 (HELLA)

6907488 / 63126907488 (BMW)
0028202326 / A0028202326 (Mercedes-Benz)
28474-JD00B (Nissan)
6235149 / 24406569 / 24417111 (Opel)

B51

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
8E0907391A / 3D0907157 (Gruppo VAG)
63126938561 (BMW/Mini)
6224-F9 (Citroën/Peugeot)
6237219 / 13128287 (Opel/Chevrolet)
30727205 / 89035113 (Volvo)



Le ballast **Black Light** hanno le stesse connessioni, forma e caratteristiche tecniche delle centraline di primo impianto.

Basta verificare il codice OE indicato sulla centralina di serie per trovare il ricambio adatto

B42

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
1307329270 (AL / BOSCH)
711307329317 (Marelli)

63117237647 / 63117318327 (BMW)
A1669002800 (Mercedes-Benz / Smart)
W003T19571 / W003T20071 (Mitsubishi)

B45

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
043731 (VALEO)


4L0907391 / 4L0907391A (Gruppo VAG)
63117180050 (BMW / MINI)
6224L8 (Citroën / Peugeot)
7701208945 (Renault)

B48

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
130732915301 (BOSCH)
711307329153 (Marelli)

51808774 (Alfa Romeo / Fiat / Lancia)
63117182520 (BMW / Mini)

B49

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
SDV009000-00 (HELLA)

6937223 / 63126937223 / 6937223-01 (BMW)
6M2112K072AA (Ford)
0008211061 / A0008211061 (Mercedes-Benz)
5M0907391 (Skoda / Volkswagen)

B52

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
SDV009610-00 (HELLA)

7248050 (BMW)
A0008212561 (Mercedes-Benz)
7PP.941.597 (Porsche)

B53

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
SDV354489 (HELLA)
711307329115 (Marelli)

60681942 (Alfa Romeo / Fiat / Lancia)
6224J0 / 6224N3 / 6224K0 / 6224V2 (PSA)
8E0907391B (Gruppo VAG)

CENTRALINE RICAMBIO OE

Le centraline **Black Light** possono essere considerate come un vero e proprio ricambio originale.


Disponibili per Audi, BMW, Citroën, Ford, Jaguar, Mercedes-Benz, Range Rover, Volkswagen e Volvo.

B54

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
1307329068 / 1307329086 (Bosch)


63126907496 / n63126918593 (BMW / Mini)
4D0907476B / 7M3907391 (Gruppo VAG)
9949559 (Alfa Romeo / Fiat / Lancia)

B55

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
713121817001 (Magneti Marelli)

33109S0KA02 / 33109S2AJ01 / 33119S0KA10
33119S2AJ01 / 33119SAA013 (Honda)
C236510H3 / D391510H3 (Mazda)
MR991269 (Mitsubishi)

B58

Veicoli compatibili



Confezione




Codici comparazione centraline OE
DDLT004 (Denso)

B59

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
DHB-D1 / 3Z921 / 01700 (Deco)

B70

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
5DV008290-00 (HELLA)

6907488 / 63126907488 (BMW)
0028202326 / A0028202326 (Mercedes-Benz)
28474-JD00B (Nissan)
6235149 / 24406569 / 24417111 (Opel)

Le ballast **Black Light** hanno le stesse connessioni, forma e caratteristiche tecniche delle centraline di primo impianto.



Visita il nostro sito


Cerca il ricambio per la tua auto tramite codice OEN (Original Equipment Number) www.ultrasuono.it

B56

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
711307329386 / LRB400 (Magnetit Marelli)
5DV009935-031 (Hella)

8K0941597E / 4G0941032 (Gruppo VAG)
31335777 (Volvo)

B57

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
043736 (VALEO)

60658933 (Alfa Romeo)

B60

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
5DC009060-20 (Hella)

(Mercedes-Benz / Smart)
1644420203 / 1648208185 / 1648701726
2118705585 / 2118708026 / 2128205626 (Porsche)
95563119400/01/02 / 95861838100/01

B61

Veicoli compatibili



Confezione



Codici comparazione centraline OE
5DV009720 (Hella)

01232335 / 1232335 (Opel)
13278005 (General Motors)
120941641B (Gruppo VAG)



Basta verificare il **codice OE** indicato sulla centralina di serie per trovare il ricambio adatto.

	Veicoli	Codice Black Light		Veicoli	Codice Black Light	
Alfa Romeo	8C Spider (2008>)	B48	Ford	C-Max (2003>2007)	B50/B70	
	Mito (955 09/2008>)	B45		C-Max (DM2 10/2007>09/2010)	B49/B70	
AUDI	A1 (8X1/8XK 05/2010>10>2018)	B56	Focus (DAW/DBW/DNW 10/1998>09/2008)	B50/B70		
	A1 Sportback (8XA/8XK 09/2011>10>2018)	B56	Focus 3 (DYB 07/2010>)	B40		
	A3 (8L1 09/1996>05/2003)	B70	Galaxy (WA6 05/2006>)	B49		
	A3 (8P1 2003>05/2013)	B53/B54/B56	Kuga (03/2008>2012)	B49		
	A3 Cabrio (8P7 04/2008>05/2013)	B41	S-Max (WA6 05/2006>)	B49		
	A3 Sportback (8PA 2004>05/2013)	B53/B54/B56	Honda	Accord 7 (CM 07/2002>12/2005)	B55	
	A4 (8E2/8E5 B6 11/2000>12/2004)	B51		Accord 7 (CP/CU 06/2008>06/2015)	B55	
	A4 (8EC B7 11/2004>06/2008)	B53		Accord 7 Station Wagon (CW 07/2008>)	B55	
	A4 (8K2 B8 06/2007>01/2017)	B56		Civic 8 (FN/FK 09/2005>12/2010)	B55	
	A4 Avant (8ED B7 11/2004>06/2008)	B53		Civic 8 (FD/FA 09/2005>02/2012)	B55	
	A4 Avant (8K5 B8 11/2007>12/2015)	B56		Crosstour (09/2013>)	B55	
	A4 Cabrio (8H7/8HE B6/B7 07/2002>03/2009)	B53		Insight (ZE 04/2009>)	B55	
	A4 (8K2 B8 11/2007>12/2015)	B41		S2000 (AP 10/2003>12/2009)	B55	
	A5 (8F7/8T3 2007>2017)	B41/B56	Hummer	H2 (10/2004>12/2009)	B56	
	A5 Sportback (8TA 2007>2017)	B41/B56		Hyundai	i30 2 (GD 2011>)	B59
	A6 (4B5 C5 12/1997>01/2005)	B70	i40 (VF 2012>)		B59	
	A6 (4F2/4FH/4F5 C6 2005>2011)	B41/B50/B56/B70	Santa Fe 3 (DM 09/2012>)		B40	
	A6 (4G2/4G5/4GC/4GD C7 09/2010>09/2018)	B56	Sonata 7 (LF 09/2014>)	B40		
	A7 Sportback (4GA/4GF 10/2010>)	B41/B56	Jaguar	S-Type (X202/X204 restyling 2002>2006)	B50	
	A8 (4D2/4D8 03/1994>09/2002)	B54		X-Type (2002>2007)	B50	
	A8 (4E_ 2002>2010)	B50/B70		XF Sportbrake (09/2012>04/2014)	B40	
	A8 (4H2/4H8/4HC/4HL D4 07/2009>01/2018)	B56		XJ8 (2005>2009)*	B51	
	Q3 (8UB/8UG 06/2011>10/2018)	B56		XJR (2005>2009)*	B51	
	Q5 (8RB 11/2008>05/2017)	B49/B56	Kia	Cee'd 2 (JD 2012>)	B59	
	Q7 (4LB 03/2006>08/2015)	B45/B56		Lancia	Delta 3 (08/2008>)	B48
	TT (8N3/8N9 10/1998>06/2006)	B54	Land Rover	Range Rover III (LM 03/2002>08/2012)	B49	
	BMW	Serie 1 (E81/E82 2006>2013)		B45/B51	Range Rover Evoque (LV 06/2011>)	B40
Serie 1 (E87/E88 11/2003>2013)		B51		Range Rover Sport (L320 2005>2009)	B50	
Serie 3 (E46 02/1998>12/2007)		B54	Range Rover Sport (LS 02/2005>2013)	B49		
Serie 3 (E90/E91 2006>2008)		B46	Lexus	GS 4 (L10 2011>)	B58	
Serie 3 (E90/E91 2009>2012)		B47		IS 3 (XE30 2013>)	B58	
Serie 3/Serie 3 M (E92/E93 2007>2009)		B48	MAN	Codice OEN 36.25943.0004	B70	
Serie 3 (F30/F31/F35/F80 03/2011>)		B42		Mazda	3 (BK 10/2003>12/2009)	B55
Serie 3 GT (F34 07/2012>)		B42	5 (CR19 02/2005>05/2010)		B55	
Serie 5 (E60/E61 07/2003>06/2007)		B50/B70	6 3 (GJ/GL 2012>)		B58	
Serie 5 (E60/E61 07/2007>03/2010)		B49/B70	Maybach	57 (240_ 09/2002>2012)	B70	
Serie 5 (F10/F11/F18 2010>)		B42/B47		Mercedes-Benz	Classe B (W246 11/2011>)	B42
Serie 5 GT (F07 2009>)		B47	Classe C (W204 01/2007>01/2014)		B42	
Serie 6 (E63/E64 2004>2010)		B48/B54	Classe C Coupè (C204 06/2011>)		B42	
Serie 7 (E65/E66 2001>2009)		B50/B70	Classe CLA Coupè (C117 01/2013>03/2019)		B42	
Serie 7 (F01/F02 2008>2012)		B42/B47	Classe CLK Coupè (C208 06/1997>07/2002)		B70	
X1 (E84 2009>2012)		B47	Classe CLK Cabrio (A208 03/1998>03/2002)		B70	
X3 (E83 2003>2008)		B54	Classe CLS (C219 10/2004>12/2010)		B50/B70	
X3 (E83 restyling 2007>2010)		B48	Classe E (W210 06/1995>03/2002)		B70	
X5 (E53 05/2005>12/2006)		B50/B70	Classe E (W211 03/2002>12/2008)		B50/B60/B70	
X5 (E70 2006>2010)		B48	Classe E (W212 01/2009>12/2016)		B60	
X5 (E70 09/2008>12/2012)		B50/B52	Classe E Cabrio (A207 01/2010>12/2016)		B60	
X6 (E71/E72 06/2007>06/2014)		B52	Classe E Coupè (C207 01/2009>12/2016)		B60	
Z4 (E85/E86 2002>2009)		B50/B70	Classe E T-Model (S210 06/1996>03/2003)		B70	
Z4 (E89 2009>2012)		B42/B47	Classe E T-Model (S211 03/2003>07/2009)		B60/B70	
BMW Motorrad (K48)		B47	Classe E T-Model (S212 08/2009>12/2016)		B60	
Chevrolet		Codice OEN 6235086	B70		Classe G (W461/W463 2009>)	B49
		12790587	B70		Classe GL (X164 09/2006>12/2012)	B50/B60/B70
	93171645	B70	Classe M (W163 02/1998>06/2005)		B70	
	Citroën	C4 (LC_ 11/2004>07/2011)	B45/B51		Classe M (W164 04/2005>12/2011)	B50/B60/B70
C4 (B7 11/2009>)		B45	Classe R (W251/V251 2005>2014)		B50/B70	
C4 Coupè (LA_ 11/2004>07/2011)		B45/B51	Classe SLK (R171 03/2004>02/2011)	B50/B70		
C4 Grand Picasso (UA_ 2006>)		B49	Sprinter (W906 06/2006>)	B49		
C4 Picasso (UD_ 2007>)		B49	Viano/Vito (W639 09/2003>)	B52		
C5 (RC_/RE_ 09/2004>)		B51	Mini	Codice OEN 63126907489	B70	
C5 (RD_/TD_ 02/2008>)		B45		Cooper (R50/R53 2001>2006)	B48/B54	
DS4 (04/2001>07/2015)		B45		Cooper (R56 2008>2013)	B48	
DS5 (11/2001>07/2015)		B45		Cooper Cabrio (R52 2004>2007)	B48/B54	
DAF		Codice OEN 1665752		B70	Cooper Cabrio (R57 2008>)	B48
	Ferrari	California (07/2008>)		B48	Mitsubishi	Grandis (NA4W 04/2004>12/2011)
Fiat		Ducato 2 (244 041/2002>07/2006)		B70		

	Veicoli	Codice Black Light		Veicoli	Codice Black Light	
Nissan	Pathfinder (R51 01/2005>)	B49		Eos (1F7/1F8 03/2006>08/2015)	B45/B56	
	Qashqai (J10/NJ10 02/2007>12/2013)	B50/B52/B70		Golf 5 (1K1/1K5 10/2003>)	B49	
Opel	Astra G (T98 1998>2009)	B50/B70		Golf 6 (5K1/AJ5 10/2008>)	B49	
	Astra H (A04 2004>2014)	B50/B70		Golf 7 (5G/BA/BE/BQ 08/2012>05/2018)	B56	
	Astra J (P10 12/2009>10/2015)	B61		Golf Alltrack (BA5/BV5 12/2014>05/2018)	B56	
	Astra J Sports Tourer (P10 10/2010>10/2015)	B61		Golf Plus (5M1/521 01/2005>12/2013)	B49	
	Insigna A (G09 07/2008>03/2017)	B61		Golf Sportsvan (AM1/AN1 02/2014>)	B56	
	Insigna A Country Tourer (G09 07/2008>03/2017)	B61		Jetta 5 (1K2 08/2005>10/2010)	B49	
	Insigna A Sports Tourer (G09 07/2008>03/2017)	B61		Jetta 6 (162/163/AV2/AV3 04/2010>04/2018)	B56	
	Meriva A (05/2003>05/2010)	B51		Multivan T5 (7H 11/2003>08/2015)	B56	
	Signum (2003>2005)	B45		Passat (3B2/3B5 08/1996>12/2000)	B70	
	Signum (restyling 2005>2005)	B50		Passat (3C2 03/2005>11/2010)	B45/B51	
	Signum CC (Z03 05/2003>12/2008)	B70		Passat Variant (3C5 03/2005>11/2010)	B53	
Vectra C (Z02 2002>2009)	B45/B50/B70	Passat CC (358 11/2011>12/2016)		B41/B56		
Peugeot	407 Coupè (6C_ 10/2005>)	B49		Phaeton (3D_ 04/2002>)	B45/B51	
	508 (11/2010>)	B45		Polo 3 (6N2 10/1999>09/2001)	B70	
	3008 (06/2009>)	B45		Polo 5 (60/6C/6R 03/2009>)	B56	
	5008 (06/2009>)	B45		Scirocco 3 (137/138 05/2008>11/2017)	B45/B56	
Porsche	Codice OEN 7PP941597	B52		Sharan 2 (7N1/7N2 05/2010>)	B41/B56	
	Cayenne (92A 06/2010>)	B60		Tiguan (5N_ 09/2007>)	B49/B56	
	Panamera (970 09/2009>12/2015)	B60		Touareg (7LA/7L6/7L7 2002>2010)	B49/B51	
Renault	Clio 2 (BB/CB 09/1998>08/2016)	B50/B70		Touareg 2 (7P5/7P6 01/2010>03/2018)	B56	
	Espace 4 (JK 11/2002>02/2005)	B45/B50/B70		Touran (1T3 05/2010>05/2015)	B41/B56	
	Grand Scenic 2 (JM 04/2004>06/2009)	B49/B50/B70		Transporter T5 (7H 11/2003>08/2015)	B56	
	Grand Scenic 3 (JZ0/1_ 02/2009>)	B45		Volvo	S60 (2000>2010)	B45/B51
	Laguna Coupè (DT0/1_ 09/2007>)	B45			S80 (2003>2006)	B51
	Laguna 3 (BT0/1_ 10/2007>)	B45			S80 2 (2006>2012)	B46
	Laguna 3 Grandtour (KT0/1_ 10/2007>)	B45			V40 (525/526 03/2012>12/2015)	B56
	Megane 2 (BM/EM/KM/LM 11/2002>01/2011)	B45/B57			V70 2 (2002>2007)	B51
	Megane 3 (BZ0_ 11/2008>)	B48			V70 3 (2008>2012)	B46
	Megane 3 Coupè (DZ0/1_ 11/2008>)	B48			XC60 (2008>)	B45
	Megane 3 Grantour (KZ0_ 11/2008>)	B48			XC70 (2004>2007)	B51
	Scenic 2 (JM 06/2003>07/2010)	B49/B50/B70	XC70 2 (2008>2012)		B46	
	Scenic 3 (JZ0/1_ 02/2009>)	B45	XC90 (2002>2014)		B45/B51	
Saab	Codice OEN 12790587	B70				
	9.3 (YS3F 2003>2007)	B50				
Seat	Alhambra 2 (710/711 06/2010>05/2011)	B56				
	Altea (5P1 03/2004>)	B45				
	Altea XL (5P5/5P8 10/2006>)	B45				
	Cordoba (6L2 09/2002>11/2009)	B51				
	Exeo / Exeo ST (3R2/3R5 12/2008>)	B45				
	Ibiza 5 (6J/6P 03/2008>)	B45				
	Ibiza 4 (6L1 02/2002>11/2009)	B51				
Skoda	Leon (1P1 05/2005>12/2012)	B45				
	Toledo 3 (5P2 04/2004>05/2009)	B45				
	Octavia (1Z3/1Z5 02/2004>06/2013)	B51/B52				
	Octavia 2 (5E3/5E5/NL3/NR3 11/2012>02/2017)	B56				
	Superb (3U4 12/2001>03/2008)	B50/B70				
Smart	Superb 2 (3T4/3T5 10/2009>)	B49/B56				
	Codice OEN 0028206925	B70				
	0028206926	B70				
	0038202626	B70				
	1669002800	B42				
	2118705585	B60				
	2118708026	B60				
	2118708826	B60				
	2118709026	B60				
Subaru	Legacy 4 (BL/BP 2003>2005)	B58				
	Legacy 5 (BM/BR 2009>)	B58				
Suzuki	Sx4 2 S-Cross (JY 2013>)	B58				
Tesla	Model S (09/2012>)	B40				
Toyota	Auris 2 (E18 2012>2018)	B58				
	Land Cruiser Prado 150 (J150 2009>)	B58				
	Rav4 4 (XA40 2012>2018)	B58				
	Verso (2009>2018)	B58				
Volkswagen	Caddy 3 (2K/2C/ 04/2004>05/2015)	B56				

LAMPADE RICAMBIO XENON


PER KIT AFTER-MARKET E PRIMO IMPIANTO

Le lampade sono come gli occhi per una vettura.

Se brancoli nel buio, *Black Sight* sarà il tuo ottico di fiducia!

Disponiamo di una vasta gamma di lampade ricambio **a marchio *Black Sight*** per soddisfare qualunque tipo di richiesta.

Le lampade sono disponibili nelle colorazioni 4300K e 6000K



Marrone
4300K



Bianco
6000K

Come riconoscere se la lampada è da 4300K o 6000K

Le lampade Xenon hanno parallelamente all'ampolla, un "isolatore" di colore differente a seconda che la lampada sia da 4300K o da 6000K. Nel primo caso l'isolatore è di colore marrone, mentre nel secondo caso è di colore bianco.

AM

After-Market

Lampade compatibili con i kit di trasformazione e le centraline Xenon After-Market



B25



B31



B38

OE

Original Equipment

Lampade ricambio primo impianto per veicoli con luci Xenon di serie.

Le OE sono solitamente lampade con temperatura di colore pari a 4300K. Disponibili anche la versione da 6000K

OE Spare parts for Original Equipment

<p>ECE D1R</p> <p>OE</p> <p>Proiettore</p>  <p>Confezione</p> <p>2</p> <p>ⓧ 12V/24V</p>  <p>☀️ 4300K ☀️ 6000K</p> <p>Xe-D1R 4K Xe-D1R 6K</p>	<p>ECE D1S</p> <p>OE</p> <p>Proiettore</p>  <p>Confezione</p> <p>2</p> <p>ⓧ 12V/24V</p>  <p>☀️ 4300K ☀️ 6000K</p> <p>Xe-D1S 4K Xe-D1S 6K</p>	<p>ECE D2C</p> <p>OE</p> <p>Proiettore</p>  <p>Confezione</p> <p>2</p> <p>ⓧ 12V/24V</p> <p>Lampada ibrida compatibile con D2R/D2S</p>  <p>☀️ 4300K ☀️ 6000K</p> <p>Xe-D2C 4K Xe-D2C 6K</p>	<p>ECE D2R</p> <p>OE</p> <p>Proiettore</p>  <p>Confezione</p> <p>2</p> <p>ⓧ 12V/24V</p>  <p>☀️ 4300K ☀️ 6000K</p> <p>Xe-D2R 4K Xe-D2R 6K</p>
<p>ECE D2S</p> <p>OE</p> <p>Proiettore</p>  <p>Confezione</p> <p>2</p> <p>ⓧ 12V/24V</p>  <p>☀️ 4300K ☀️ 6000K</p> <p>Xe-D2S 4K Xe-D2S 6K</p>	<p>ECE D3R</p> <p>OE</p> <p>Proiettore</p>  <p>Confezione</p> <p>2</p> <p>ⓧ 12V/24V</p> <p>Hg FREE Lampada priva di mercurio</p>  <p>☀️ 4300K ☀️ 6000K</p> <p>Xe-D3R 4K Xe-D3R 6K</p>	<p>ECE D3S</p> <p>OE</p> <p>Proiettore</p>  <p>Confezione</p> <p>2</p> <p>ⓧ 12V/24V</p> <p>Hg FREE Lampada priva di mercurio</p>  <p>☀️ 4300K ☀️ 6000K</p> <p>Xe-D3S 4K Xe-D3S 6K</p>	<p>ECE D4R</p> <p>OE</p> <p>Proiettore</p>  <p>Confezione</p> <p>2</p> <p>ⓧ 12V/24V</p> <p>Hg FREE Lampada priva di mercurio</p>  <p>☀️ 4300K ☀️ 6000K</p> <p>Xe-D4R 4K Xe-D4R 6K</p>
<p>ECE D4S</p> <p>OE</p> <p>Proiettore</p>  <p>Confezione</p> <p>2</p> <p>ⓧ 12V/24V</p> <p>Hg FREE Lampada priva di mercurio</p>  <p>☀️ 4300K ☀️ 6000K</p> <p>Xe-D4S 4K Xe-D4S 6K</p>	<p>ECE D5S</p> <p>OE</p> <p>Proiettore</p>  <p>Confezione</p> <p>2</p> <p>ⓧ 12V</p>  <p>☀️ 4300K ☀️ 6000K</p> <p>Xe-D5S 4K Xe-D5S 6K</p>		



AM Spare parts
for After-Market and Tuning

ECE
H1

AM

Proiettore



Confezione



ⓧ 12V/24V



☀ 4300K

☀ 6000K

Xe-H1 4K

Xe-H1 6K

ECE
H3

AM

Proiettore



Confezione



ⓧ 12V/24V



☀ 4300K

☀ 6000K

Xe-H3 4K

Xe-H3 6K

ECE
H4

AM

Proiettore



Confezione



ⓧ 12V



☀ 4300K

☀ 6000K

Xe-H4 4K

Xe-H4 6K

ECE
H4

AM

Proiettore



Confezione



ⓧ 24V



☀ 4300K

☀ 6000K

Xe-H4.2 4K

Xe-H4.2 6K

ECE
H7

AM

Proiettore



Confezione



ⓧ 12V/24V



☀ 4300K

☀ 6000K

Xe-H7 4K

Xe-H7 6K

ECE
H7C

AM

Proiettore



Confezione



ⓧ 12V/24V



☀ 4300K

☀ 6000K

Xe-H7C 4K

Xe-H7C 6K

ECE
H7R

AM

Proiettore



Confezione



ⓧ 12V/24V



☀ 4300K

☀ 6000K

Xe-H7R 4K

Xe-H7R 6K

ECE
H8

AM

Proiettore



Confezione



ⓧ 12V/24V



☀ 4300K

☀ 6000K

Xe-H8 4K

Xe-H8 6K

ECE
H10

AM

Proiettore



Confezione



ⓧ 12V/24V



☀ 4300K

☀ 6000K

Xe-H10 4K

Xe-H10 6K

ECE
H11

AM

Proiettore



Confezione



ⓧ 12V/24V



☀ 4300K

☀ 6000K

Xe-H11 4K

Xe-H11 6K

ECE
**HB1
9004**

AM

Proiettore



Confezione



ⓧ 12V/24V



☀ 4300K

☀ 6000K

Xe-HB1 4K

Xe-HB1 6K

ECE
**HB3
9005**

AM

Proiettore



Confezione



ⓧ 12V/24V



☀ 4300K

☀ 6000K

Xe-HB3 4K

Xe-HB3 6K

ECE
**HB4
9006**

AM

Proiettore



Confezione



ⓧ 12V/24V



☀ 4300K

☀ 6000K

Xe-HB4 4K

Xe-HB4 6K



ECE Categoria ECE

Confezione (Pz)

K Temperatura di colore (Kelvin)

Master BOX

V Range di alimentazione (Volt)

Base

Lampade Xenon di serie

ECE	Codice lampada per temperatura di colore (Kelvin)		V	Base	Confezione	Box
	4300K	6000K				
D1R	Xe-D1R 4K	Xe-D1R 6K	85	PK32d-3	2	10
D1S	Xe-D1S 4K	Xe-D1S 6K	85	PK32d-2	2	10
D2C*	Xe-D2C 4K	Xe-D2C 6K	85	P32d-3/P32d-2	2	10
D2R	Xe-D2R 4K	Xe-D2R 6K	85	P32d-3	2	10
D2S	Xe-D2S 4K	Xe-D2S 6K	85	P32d-2	2	10
D3R	Xe-D3R 4K	Xe-D3R 6K	85	PK32d-6	2	10
D3S	Xe-D3S 4K	Xe-D3S 6K	85	PK32d-5	2	10
D4R	Xe-D4R 4K	Xe-D4R 6K	85	P32d-6	2	10
D4S	Xe-D4S 4K	Xe-D4S 6K	85	P32d-5	2	10
D5S	Xe-D5S 4K	Xe-D5S 6K	12	P32d-5	2	10

Lampade Xenon per proiettore alogeno (Front / Fog / Cornering Headlight)

ECE	Codice lampada per temperatura di colore (Kelvin)		V	Base	Confezione	Box
	4300K	6000K				
H1	Xe-H1 4K	Xe-H1 6K	12/24	P14.5s	2	10
H3	Xe-H3 4K	Xe-H3 6K	12/24	PK22s	2	10
H4	Xe-H4 4K	Xe-H4 6K	12	P43t	2	10
H4	Xe-H4.2 4K	Xe-H4.2 6K	24	P43t	2	10
H7	Xe-H7 4K	Xe-H7 6K	12/24	PX26d	2	10
H7C**	Xe-H7 4K	Xe-H7 6K	12/24	PX26d	2	10
H7R**	Xe-H7R 4K	Xe-H7R 6K	12/24	PX26d	2	10
H8	Xe-H8 4K	Xe-H8 6K	12/24	PGJ19-1	2	10
H10	Xe-H10 4K	Xe-H10 6K	12/24	PY20d	2	10
H11	Xe-H11 4K	Xe-H11 6K	12/24	PGJ19-2	2	10
HB1	Xe-HB1 4K	Xe-HB1 6K	12/24	P29t	2	10
HB3	Xe-HB3 4K	Xe-HB3 6K	12/24	P20d	2	10
HB4	Xe-HB4 4K	Xe-HB4 6K	12/24	P22d	2	10

* La lampada D2C non è di tipo ECE ma si tratta di una lampada con base ibrida compatibile sia con la D2R che D2S

** Le lampade H7C sono più corte rispetto alle normali H7 mentre le H7R sono dotate di oscurante.

Il voltaggio indicato fa riferimento alla tipologia di ballast applicabile. Dove indicato 12V, è possibile applicare la lampada ad una Ballast da 12 Volt di tensione in ingresso mentre se indicato 24V, è possibile applicare la lampada ad una ballast per mezzi pesanti da 24 Volt.



LAMPADE RICAMBIO

LAMPADE AD INCANDESCENZA OEM LINE

OEMLine
ORIGINAL AUTOMOTIVE BULBS



Durata



Affidabilità

Le lampade ricambio sono disponibili da 12 e 24 volt in linea con le richieste di mercato per auto, moto e mezzi pesanti.

ECE
H1



Confezione



ECE
H3



Confezione



ECE
H4



Confezione



ECE
H6W



Confezione



OM-001 12V 55W

OM-002 24V 70W

OM-003 12V 55W

OM-004 24V 70W

OM-005 12V 60/55W

OM-006 24V 75/70W

OM-007 12V 6W

24V

ECE
H7
 Confezione

 1
**OM-008**12V
55W**OM-009**24V
70WECE
H8
 Confezione

 1
**OM-010**12V
35W24V
-ECE
H11
 Confezione

 1
**OM-013**12V
55W24V
-ECE
H21W
 Confezione

 10
**OM-130**12V
21W**OM-014**24V
21WECE
HB4
9006
 Confezione

 1
**OM-017**12V
51W24V
-ECE
P21W
1156

Luce accessori / servizi


 Confezione

 10
**OM-030**12V
21W**OM-031**24V
21WECE
P21/4W

Luce accessori / servizi


 Confezione

 10
**OM-034**12V
21/4W24V
-ECE
P21/5W
1157

Luce accessori / servizi


 Confezione

 10
**OM-035**12V
21/5W**OM-036**24V
21/5WECE
PY21W
 Confezione

 10
**OM-032**12V
21W**OM-033**24V
21WECE
R5W
 Confezione

 10
**OM-051**12V
5W**OM-052**24V
5WECE
R10W
 Confezione

 10
**OM-053**12V
10W24V
10WECE
S2
 Confezione

 10
**OM-038**12V
24W24V
-ECE
T4W
 Confezione

 10
**OM-070**12V
4W**OM-071**24V
4WECE
W1,2W
(T5)

Strumentazione / Cruscotto


 Confezione

 10
**OM-080**12V
1,2W24V
-ECE
W2W
(T5)

Strumentazione / Cruscotto


 Confezione

 10
**OM-081**12V
2W24V
-ECE
W3W
(T10)

Luce accessori / servizi


 Confezione

 10
**OM-082**12V
-24V
3W

ECE
W5W
(T10)
Luce accessori / servizi

Confezione
10

OM-083 12V 5W / 24V 5W

ECE
W16W
T15
Proiettore

Confezione
10

OM-087 12V 16W / 24V -

ECE
W21W
7440
Proiettore

Confezione
10

OM-088 12V 21W / 24V -

ECE
W21/5W
7443 (T20)
Luce accessori / servizi

Confezione
10

OM-089 12V 21/5W / 24V -

ECE
WY5W
(T10)
Proiettore

Confezione
10

OM-086 12V 5W / 24V -

ECE
WY21W
7440NA
Proiettore

Confezione
10

OM-091 12V 21W / 24V -

Festoon Siluro

Luce accessori / servizi

ECE
-
(Siluro)
Luce accessori / servizi

V 12
W 10

Confezione
10

31mm

OM-105 12V 21W / 24V -

ECE
C5W
(Siluro)
Luce accessori / servizi

V 12
W 5

Confezione
10

36mm

OM-100 12V 5W / 24V 5W

ECE
C10W
(Siluro)
Luce accessori / servizi

V 12
W 10

Confezione
10

36mm

OM-102 12V 21W / 24V -

ECE
-
(Siluro)
Luce accessori / servizi

V 12
W 5

Confezione
10

41mm

OM-103 12V 21W / 24V -

ECE
-
(Siluro)
Luce accessori / servizi

V 12
W 10

Confezione
10

41mm

OM-104 12V 21W / 24V -

OEM Line
ORIGINAL AUTOMOTIVE BULBS

illuminazione anteriore

illuminazione posteriore

illuminazione interni

Cruscotto

Piattoniera

Portaoggetti

Lampade ricambio ECE R37
Tutti i modelli sono disponibili per auto, moto e mezzi pesanti.
Ricambi per proiettore, accessori servizi e interni

ECE
Lampade per circuiti stampati
Strumentazione / Cruscotto

Confezione
10

OM-120 12V 1,2W / 24V 1,2W

OM-122 24V 1,2W

OM-121 12V 2W

ECE
B8,5d



- Categoria ECE
- Range di alimentazione (Volt)
- Potenza assorbita @ 12V (Watt)
- Base
- Confezione (Pz)
- Master BOX

Lampade proiettore (Front / Fog / Cornering Headlight)

			Codice	EAN		Confezione	Box
H1	12	55	OM-001	8034139599441	P14.5s	1	10
H1	24	70	OM-002	8056314840155	P14.5s	1	10
H3	12	55	OM-003	8034139593166	PK22s	1	10
H3	24	70	OM-004	8056324840169	PK22s	1	10
H4	12	60/55	OM-005	8034139599458	P43t	1	10
H4	24	75/70	OM-006	8056324840176	P43t	1	10
H6W	12	6	OM-007	8034139593159	BAX9s	10	10
H7	12	55	OM-008	8034139599465	PX26d	1	10
H7	24	70	OM-009	8056324840183	PX26d	1	10
H8	12	35	OM-010	8034139599489	PGJ19-1	1	10
H11	12	55	OM-013	8034139590608	PGJ19-2	1	10
H21W	12	21	OM-130	8056324845560	BAY9s	1	10
H21W	24	21	OM-014	8034139591063	BAY9s	1	10
HB4	12	51	OM-017	8034139590639	P22d (90°)	1	10

Luce accessori / servizi

			Codice	EAN		Confezione	Box
P21W	12	21	OM-030	8034139590745	BA15s	10	10
P21W	24	21	OM-031	8034139591049	BA15s	10	10
P21/4W	12	21/4	OM-034	8034139590738	BAZ15d	10	10
P21/5W	12	21/5	OM-035	8034139590752	BAY15d	10	10
P21/5W	24	21/5	OM-036	8034139591070	BAY15d	10	10
PY21W	12	21	OM-032	8034139590769	BAU15s	10	10
PY21W	24	21	OM-033	8034139591056	BAY15s	10	10
R5W	12	5	OM-051	8034139590806	BA15s	10	10
R5W	24	5	OM-052	8034139590912	BA15s	10	10
R10W	12	10	OM-053	8034139590813	BA15s	10	10
R10W	24	10	OM-054	8034139590929	BA15s	10	10
S2	12	35/35	OM-038	8056324845249	BA20d	1	10
T4W	12	4	OM-070	8034139590721	BA9s	10	10
T4W	24	4	OM-071	8034139591025	BA9s	10	10
W3W	24	3	OM-082	8034139591032	W2.1x9.5d	10	10
W5W	12	5	OM-083	8034139590677	W2.1x9.5d	10	10
W5W	24	5	OM-084	8056327484019	W2.1x9.5d	10	10
W16W	12	16	OM-087	8034139590691	W2.1x9.5d	10	10
W21W	12	21	OM-088	5056324840800	W3x16d	10	10
W21/5W	12	21/5	OM-089	8034139590707	W3x16q	10	10
WY5W	12	5	OM-086	8034139590684	W2.1x9.5d	10	10
WY21W	12	21	OM-091	8034139590714	WX3x16d	10	10

Lampade siluro (Festoon)

				Codice	EAN	Confezione	Box
C5W	36mm	12	5	OM-100	8034139590820	10	10
C5W	36mm	24	5	OM-101	8034139590905	10	10
-	31mm	12	10	OM-105	8056324840206	10	10
-	36mm	12	10	OM-102	8034139590837	10	10
-	41mm	12	5	OM-103	8034139590844	10	10
-	41mm	12	10	OM-104	8051772302498	10	10

Luce strumentazione / Cruscotto

			Codice	EAN		Confezione	Box
W1,2W	12	1,2	OM-080	8034139590653	W2x4.6d	10	10
W2W	12	2	OM-081	8034139590509	W2x4.6d	10	10
-	12	1,2	OM-120	8034139590783	B8.5d	10	10
-	24	1,2	OM-122	8034139591087	B8.5d	10	10
-	12	2	OM-121	8034139590790	B8.5d	10	10

LAMPADE RICAMBIO

LAMPADE A INCANDESCENZA EXTREME WHITE



EXTREME
WHITE

Il giusto compromesso per chi vuole...
ma ha il timore di osare.

Lampade con maggiore luce e colore nettamente più bianco rispetto alle alogene tradizionali.



ECE
H1

Proiettore



Confezione



ECE
H3

Proiettore



Confezione



ECE
H4

Proiettore



Confezione



ECE
H6W

Luce accessori / servizi



Confezione



SW-H1 12V 55W

SW-H1.2 24V 12W

SW-H3 12V 55W

SW-H3.2 24V 70W

SW-H4 12V 60/55W

SW-H4.2 24V 75/70W

SW-H6 12V 6W

24V -

ECE H7

Proiettore



Confezione **2**



SW-H7 12V 55W **SW-H7.2** 24V 70W

ECE H8

Proiettore



Confezione **2**



SW-H8 12V 35W 24V -

ECE H11

Luce Tuning



Confezione **2**



SW-H11 12V 55W **SW-H11.2** 24V 70W

ECE H15

Proiettore



Confezione **2**



SW-H15 12V 15/55W 24V -

ECE H16

Proiettore



Confezione **2**



SW-H16 12V 19W 24V -

ECE H27W/2 881

Luce accessori / servizi



DRL

Confezione **2**



SW-H27 12V 27W 24V -

ECE HB3 9005

Proiettore



Confezione **2**



SW-HB3 12V 65W 24V -

ECE HB4 9006

Proiettore



Confezione **2**



SW-HB4 12V 65W 24V -

ECE HIR2 9012

Proiettore



Confezione **2**



SW-HIR2 12V 55W 24V -

ECE P21W

Luce accessori / servizi



DRL **STOP**

Confezione **2**



SW-P21 12V 21W **SW-P21.2** 24V 21W

ECE P21/5W

Luce accessori / servizi



DRL **STOP**

Confezione **2**



SW-P21/5 12V 21/5W **SW-P21/5.2** 24V 21/5W

ECE PS24W H16/9009

Luce accessori / servizi



DRL

Confezione **2**



SW-PS24 12V 24W 24V -

ECE T4W

Luce accessori / servizi



P* **DRL** **STOP**

Confezione **2**



SW-T4 12V 4W **SW-T4.2** 24V 4W

ECE W5W (T10)

Luce accessori / servizi



DRL **STOP**

Confezione **2**



SW-W5 12V 5W **SW-W5.2** 24V 5W

ECE W21/5W 7443 (T20)

Luce accessori / servizi



DRL **STOP**

Confezione **2**



SW-W21/5 12V 21/5W **SW-W21/5.2** 24V 21/5W

EXTREME WHITE



Espositore Universale

COD. PHY173

Per prodotti

Black Light[®]
SIRIUS[®]



-  Categoria ECE
-  Range di alimentazione (Volt)
-  Potenza assorbita @ 12V (Watt)
-  Base
-  Confezione (Pz)
-  Master BOX

Lampade proiettore (Front / Fog / Cornering Headlight)

			Codice	EAN		 Confezione	 Box
H1	12	55	SW-H1	8051772302115	P14.5s	2	10
H1	24	70	SW-H1.2	8056324841173	P14.5s	2	10
H3	12	55	SW-H3	8056324841180	PK22s	2	10
H3	24	70	SW-H3.2	8056324841197	PK22s	2	10
H4	12	60/55	SW-H4	8034139593197	P43t	2	10
H4	24	75/70	SW-H4.2	8056324841203	P43t	2	10
H6W	12	6	SW-H6	8056324841265	BAX9s	2	10
H7	12	55	SW-H7	8034139593340	PX26d	2	10
H7	24	70	SW-H7.2	8056324841210	PX26d	2	10
H8	12	35	SW-H8	8034139593173	PGJ19-1	2	10
H11	12	55	SW-H11	8051772302214	PGJ19-2	2	10
H11	24	70	SW-H11.2	8056324841227	PGJ19-2	2	10
H15	12	15/55	SW-H15	8051772302092	PGJ23t-1	2	10
H16	12	19	SW-H16	8056324845287	PGJ19-3	2	10
H27W/2	12	27	SW-H27	8051772302740	PGJ13	2	10
HB3	12	65	SW-HB3	8056324841234	P20d (90°)	2	10
HB4	12	65	SW-HB4	8056324841241	P20d (90°)	2	10
HIR2	12	55	SW-HIR2	8056324841258	PX22d	2	10

Luce accessori / servizi

			Codice	EAN		 Confezione	 Box
P21W	12	21	SW-P21	8056324841272	BA15s	2	10
P21W	24	21	SW-P21.2	8056324841289	BA15s	2	10
P21/5W	12	21/5	SW-P21/5	8056324841296	BAY15d	2	10
P21/5W	24	21/5	SW-P21/5.2	8056324841302	BAY15d	2	10
PS24W	12	24	SW-PS24	8056324841333	PG20-3	2	10
T4W	12	4	SW-T4	8056324841319	BA9s	2	10
T4W	24	4	SW-T4.2	8056324841326	BA9s	2	10
W5W	12	5	SW-W5	8056324840251	W2.1x9.5d	2	10
W5W	24	5	SW-W5.2	8056324840060	W2.1x9.5d	2	10
W21/5W	12	21/5	SW-W21/5	8056324840244	W3x16q	2	10
W21/5W	24	21/5	SW-W21/5.2	8056324840077	W3x16q	2	10



LAMPADE PER MEZZI PESANTI

24 VOLT



Confezione



27W
POWER

6500K
ICE WHITE

12-48
VOLT

SQUARE

Confezione



27W
POWER

6500K
ICE WHITE

12-48
VOLT

ROUND

Confezione



ELEVATA DISSIPAZIONE DEL CALORE

Chassis in alluminio e dimensioni maggiorate del dissipatore di raffreddamento, mantengono costante la temperatura e le prestazioni dei LED anche in condizioni climatiche estreme.

Per maggiori informazioni consultare pag. 21



WL 010

Faretto rettangolare ad alta potenza completo di staffa di fissaggio.

WL 011

Faretto rotondo ad alta potenza completo di staffa di fissaggio.

	WL 010	WL 011
Tipologia faretto	LED	LED
Potenza (W)	27	27
Intensità luminosa (Lumen)	950	950
Temperatura colore (K)	6500	6500
Waterproof	IP68	IP68
Alimentazione (Volt)	12 - 48 DC	12 - 48 DC
Dimensioni (LxHxP)	110x110x55	114x114x55

Installazione

ECE D1/D2/D3/D4

Proiettore



18-60V
6x Wicop CSP

Confezione



Le lampade LED modello D, compatibili con lampade di serie D1R/D1S, D2R/D2S, D3R/D3S e D4R/D4S, non vanno collegate al connettore originale Xenon ma devono essere alimentate tramite segnale accensione luci. Tale segnale può essere prelevato o a monte della centralina Xenon di serie o in uscita dal devio luci.



XL D.2 TK

Trasformazione da Xenon a LED

ECE H1

Proiettore



9-60V
6x Wicop CSP

Confezione



XL H1.2 TK

ECE H3

Proiettore



9-60V
6x Wicop CSP

Confezione



XL H3.2 TK

ECE H4

Proiettore



9-60V
12x Wicop CSP


Confezione



XL H4.2 TK

ECE H7

Proiettore



9-60V
6x Wicop CSP

Confezione



XL H7.2 TK

ECE H9B H11B

Proiettore



9-60V
6x Wicop CSP

Confezione



XL H9B.2 TK

ECE H11 H8/H9/H16

Proiettore



9-60V
6x Wicop CSP

Confezione



XL H11.2 TK

ECE H15

Proiettore



6-60V
6x Wicop CSP


Confezione



XL H15.2 TK

ECE HB3 H10

Proiettore



9-60V
6x Wicop CSP

Confezione



XL HB3.2 TK

ECE P21W 1156

Luce accessori / servizi



9-60V
15x Wicop CSP

Confezione



LED 039.2 TK

ECE P21/5W 1157

Luce accessori / servizi



9-60V
15x Wicop CSP

Confezione



LED 040.2 TK

ECE W5W (T10)

Luce accessori / servizi



9-60V
9x Wicop CSP


Confezione



LED 044.2 TK

ECE C5W

Luce accessori / servizi



9-60V
6x Wicop CSP

Confezione



LED 047.2 TK

Personalizza il tuo camion

Le nostre LED Strips hanno un grado di protezione IP67 contro le intrusioni sia di parti solide che liquide. Grazie al sistema waterproof, possono essere installate sia all'interno che all'esterno del veicolo.

Utili anche per le luci di ingombro.



Accensione spie sui mezzi pesanti? Ecco quali resistenze utilizzare

Le lampade originali hanno un assorbimento nettamente superiore alle lampade LED, pertanto, il bodycomputer leggerà questo valore inferiore come un'anomalia.

Se si sostituisce una lampada originale da 70W, come una H7, una H1 o una H3, basterà applicare la nostra resistenza **HID-50.2**.

Se invece si sostituisce una lampada originale da 5W o da 21W, basterà applicare rispettivamente una **HID-51.2** o una **HID-54.2**.

per lampade a **24 Volts** fino a **70W**



HID-50.2

per lampade a **24 Volts** fino a **21W**



HID-54.2

per lampade a **24 Volts** fino a **5W**



HID-51.2



ECE W5W (T10)

Luce accessori / servizi




24V

8x 3528SMD

CAN-BUS



LED-114




Universale 9-85V Compact Style

Installabile su auto, moto, mezzi pesanti e bici elettriche. Basso consumo.



DRL-014



Universale 9-32V Slim Style

Installabile su veicoli e mezzi pesanti. Profilo sottile e dal design bombato



DRL-015

- 24V
- LED-201
- LED-203
- LED-205
- LED-207



Codice	Colore	Lunghezza	Volt	N. LED	Modello LED
LED-201	Blu	5 metri	24	300	5050
LED-203	Verde	5 metri	24	300	5050
LED-205	Rosso	5 metri	24	300	5050
LED-207	Bianco	5 metri	24	300	5050

Codice	Colore	Base	Volt	N. LED	Modello LED
LED-151	Blu	W2x4.6d	24	1	5050
LED-155	Bianco	W2x4.6d	24	1	5050
LED-161	Blu	B8.5d	24	1	5050
LED 165	Bianco	B8.5d	24	1	5050



XENON LIGHT

Per i mezzi pesanti sono disponibili i kit Can-BUS nelle varianti H1, H4 e H7 con ballast 9-36 Volt da 35W.



Codice kit	Dimensioni pack. (LxHxP)	Dettagli lampade				Dettagli centralina					
		ECE	Codice ricambio	Colore (K)	Prodotto	Codice ricambio	Can-BUS	Volt	Watt	Peso	Dimensioni (LxHxP)
Kit Can-BUS serie 60											
Xe 6010	320x217x70 mm	H1	Xe-H1 6K	6000	Black Light	B31	Si	9-32	35	290 g	72x94x27 mm
Xe 6015		H4	Xe-H4.2 6K								
Xe 6018		H7	Xe H7 6K								

Le lampade di ricambio Xenon Light 24 Volts sono disponibili a pagina 40.

OEM Line

ORIGINAL AUTOMOTIVE BULBS

ECE
H4ECE
H7

OM-005 12V 60/55W OM-006 24V 75/70W OM-008 12V 55W OM-009 24V 70W

Le lampade di ricambio OEM Line 24 Volts sono disponibili a pagina 56.

EXTREME WHITE

ECE
H7ECE
H11

SW-H7 12V 55W SW-H7.2 24V 70W SW-H11 12V 55W SW-H11.2 24V 70W

Le lampade di ricambio Extreme White 24 Volts sono disponibili a pagina 60.

SPEGNI SPIA

LA SOLUZIONE AGLI ERRORI

HARD

RISOLVE:

Segnalazione avaria lampada
su vetture Germany

Accensione/spegnimenti/lampeggi
su vetture Germany



**WARNINGS
CANCELLER**

DC:9-16V



Centralina Can-BUS - HARD

Non è detto che sia necessario ma, qualora dopo la sostituzione delle lampade originali alogene con le lampade LED dovesse accendersi la spia avaria lampada nel quadro strumenti e/o problemi di accensione / spegnimento e/o interferenze radio, bisognerà ricorrere al nostro accessorio HARD.



HARD H4

Per veicoli con lampade H4. Le centraline HARD sono dotate di connettori specifici per lampade H4 ed è pertanto un accessorio Plug&Play di facile installazione.



HARD H7

Per veicoli con lampade H7. Le centraline HARD sono dotate di connettori specifici per lampada ed è pertanto un accessorio Plug & Play di facile installazione.

Le centraline HARD includono componenti elettronici in grado di ingannare la rete Can-BUS del veicolo ed evitare l'accensione di spie. Ma non solo.

Non si tratta di una semplice resistenza e soprattutto, è un prodotto Plug & Play specifico per veicoli con lampade H4 e H7.

La centralina va alimentata con un positivo diretto dalla batteria in modo tale da inviare, alle lampade LED, una tensione costante ed evitare sfarfallii.

Questo prodotto è in grado di eliminare eventuali interferenze radio ed è consigliato su quei veicoli dotati di regolatore automatico dell'accensione luci.



PRO

Installazione Plug&Play

Leggermente più complessa dello STRONG. Necessita di collegamento diretto alla batteria

Non genera calore

Può essere installato all'interno del proiettore, altrimenti si può forare il tappo e usare il gommino a tenuta stagna integrato all'interno del kit.



CONTRO

Efficace al 98%

Su alcuni veicoli, ed in particolar modo alcune MINI, non risolve il problema.

Dimensioni

Maggiori rispetto allo strong e non sempre può essere alloggiato all'interno del fanale

Le centraline HARD possono essere installate su auto e moto con tensioni da 10 a 18 Volt.
Non sono compatibili con mezzi pesanti a 24 Volt.

STRONG

RISOLVE:

**Segnalazione avaria lampada
su diverse vetture tra cui Hyundai/Kia**

**Accensione/spegnimenti/lampeggi
su diverse vetture tra cui Jeep e Mini**



**WARNINGS
CANCELLER**

DC:9-16V

Centralina Can - BUS - STRONG

Risolve generalmente problemi come lo sfarfallio ma sulle vetture HYUNDAI/KIA risolve anche l'accensione della spia di avaria lampada. È un accessorio di facile installazione essendo plug&play e grazie alle ridotte dimensioni, può essere tranquillamente riposto direttamente all'interno del fanale poiché non scalda. Non sempre efficace con i veicoli tedeschi come VW/Audi, BMW e Mercedes. Per questi veicoli è consigliabile l'accessorio HARD.



STRONG H7

Per veicoli con lampade H7. Le centraline HARD sono dotate di connettori specifici per lampada ed è pertanto un accessorio Plug & Play di facile installazione.

Necessario su veicoli Hyundai/Kia come

Hyundai Tucson 2015>
Anabbagliante e Abbagliante



STRONG H1

Per veicoli con lampade H1, H3



STRONG H4

Per veicoli con lampade H4



STRONG H8

Per veicoli con lampade H8, H9, H11



STRONG HB1

Per veicoli con lampade HB1



STRONG HB3

Per veicoli con lampade H10, HB3, HIR2



STRONG HB5

Per veicoli con lampade HB5



PRO

Facile installazione Plug&Play

Basta collegarlo al connettore del veicolo ed alla lampada

Non genera calore

Non crea problemi di fusione di parti

Dimensioni

Può essere alloggiato anche all'interno del fanale



CONTRO

Efficace al 50% su H7 e H4

Alcuni veicoli non riconoscono lo strong e quindi la spia "avaria lampada" non si spegne. In questo caso bisogna usare il modello HARD.

Le centraline STRONG possono essere installate su auto e moto con tensioni da 10 a 18 Volt.
Non sono compatibili con mezzi pesanti a 24 Volt.



Quando si sostituiscono le lampade originali ad incandescenza con lampade LED o Xenon, spesso il **bodycomputer del veicolo** segnala al guidatore delle avarie inerenti al malfunzionamento di una lampada.

Segnalazione lampada fulminata in body computer



Caratteristiche
Cavo con resistenze 50W 6Ω con plug H7



Confezione
2

Headlight LED H7
Serie CSP, HLG/R e TK

HID-57

Segnalazione lampada fulminata in body computer, problemi di accensione/spegnimento lampada, tremolio luce



Caratteristiche
Cavo completo 2x resistenze + relè con plug H7



Confezione
1

Headlight LED H7
Serie CSP, HLG/R e TK

HID-68



Caratteristiche
Coppia resistenze 50W 6Ω con plug H4



Confezione
2

Headlight LED H4
Serie CSP e TK

HID-59

Il nuovo HID-68 include una doppia resistenza. Infatti, basterà **un solo cablaggio** per risolvere l'avaria lampada su **entrambi i fanali dell'auto**.

L'installazione è semplice grazie ai plug H7.



Caratteristiche
Coppia resistenze 50W 6Ω a fili sciolti



Confezione
2

Headlight LED monoluce
Lampade fino a 55W di potenza

HID-50/SC

Lampade W5W



Caratteristiche
Coppia resistenze 10W 39Ω a fili sciolti



Confezione
2

HID-51

Lampade accessori/servizi
Lampade fino a 6W di potenza

Caratteristiche
Coppia convertitori Can-Bus per lampade W5W (T10)



Confezione
2

HID-60



Caratteristiche
Coppia spegnispia compatibili anche con gruppo FCA



Confezione
2

Lampade accessori/servizi
Lampade 21/5W (W21/5W o P21/5W)

HID-67



Caratteristiche
Coppia resistenze 50W 25Ω a fili sciolti



Confezione
2

Lampade accessori/servizi
Lampade fino da 6W a 21W di potenza

HID-54

Segnalazione lampada fulminata in body computer



Caratteristiche
Cavo con resistenze 50W 6Ω
con plug Xenon

Confezione



Kit Xenon
Tutti i modelli

HID-50

Segnalazione lampada fulminata in body computer, problemi di accensione/spegnimento lampada, tremolio luce




Caratteristiche
Cavo completo 2x resistenze
+ relè con plug Xenon

Confezione



Kit Xenon
Tutti i modelli

HID-56



No warnings

Il nuovo HID-56 include una doppia resistenza. Infatti, basterà **un solo cablaggio** per risolvere l'avaria lampada su **entrambi i fanali dell'auto**.

L'installazione è semplice grazie ai plug Xenon.

Cablaggio kit Bi-Xenon H4

Ricambio completo kit per auto (12V) e mezzi pesanti (24V)



HID-6 (12V) / HID-6/24 (24V)

Cablaggio kit Bi-Xenon H4

Ricambio completo kit per auto/moto (12V) e mezzi pesanti (24V)



HID-7 (12V)
HID-7/24 (24V)

Connettore centralina attacco D2

Per la sostituzione di lampade D2 originali con ballast non originali.



HID-4



Abbinabile alle centraline B25, B31 e B38

Se si ha la necessità di bypassare la centralina originale dell'auto o di sostituire i fanali alogeni con modelli allo Xenon dotati di lampade D2, l'accessorio HID-4 abbinato alle centraline B25, B31 o B38, sarà la soluzione perfetta!

(Disponibili anche le centraline con plug D1, D2, D3 e D4 a pagina 33)

Connettore porta-lampada

Ricambio connettore lampada H4



HID-8

Connettore porta-lampada

Ricambio connettore lampada H7



HID-9

ADATTATORI LAMPADE

MONTAGGIO LAMPADE XENON E LED

Durante la fase di installazione di un kit xenon o di un kit LED after-market può capitare che la lampada non sia compatibile con l'alloggio originale del fanale anteriore dell'auto.

A tal proposito, disponiamo di una serie di adattatori specifici che sono compatibili con i nostri kit LED e con le nostre lampade Xenon. Per ogni modello di adattatore è indicato a quale tipologia di auto è compatibile.

KIT LED



XENON



Socket originale

Adattatore H7



Gli adattatori lampade sono necessari in quanto, alcune vetture, hanno un **socket lampada** personalizzato con degli appositi agganci per poter essere fissato al fanale dell'auto. Nel socket va inserita la lampada alogena.

L'adattatore permette di inserire una lampada LED o Xenon nel fanale originale.



HID-3



HID-10



Universali

HID-11



HID-12



HID-13



HID-14



HID-15



HID-16



HID-17



HID-18



HID-19



HID-20



HID-21



HID-22



HID-23



HID-24




HID-25



HID-26




HID-27



HID-28



HID-29



HID-30



HID-31



HID-32



HID-33



HID-34



HID-35



HID-36



HID-37



HID-38



HID-39




HID-40



HID-41



HID-42



XL 01



XL 02



XL 03



XL 04



XL 05



XL 07



XL 09



XL 10



XL 11



XL 12



XL 13





XL 14



XL 15

	LED	Xenon
 Alfa Romeo		
Mito (955 2008>)	XL 14	XL-14
 Audi		
A3	XL 05	HID-39
A4 (Fanale standard a parabola)	XL 05	HID-39
A4 (Fanale lenticolare)	XL 14	XL 14
A5	XL 05	HID-39
A6	XL 05	HID-39
A7	XL 05	HID-39
Q3	XL 05	HID-39
Q5	XL 05	HID-39
 Bmw		
Universale con lampade D		HID-3
Serie 1 (F20 06/2011>)	XL 05	HID-39
Serie 3 (F30/F31 2012> con lamp. H7)	XL 05	HID-39
Serie 3 (E46 1998>2006 con lamp. D2)	HID-30	HID-30
Serie 3 (E46 1998>2006 con lamp. H7)	HID-12	HID-12/22
Serie 5 (F10 2011>)	XL 05	HID-39
Serie 5 (E60 2003>2010)		HID-13
Serie 5 (E39 1995>06/2003 con lamp. D2)	HID-25	HID-25
Serie 5 (E39 1995>06/2003) *conversione in H7		HID-14
Serie 5 (E39 09/2000>06/2003)	HID 18	HID-13/18
Serie 5 (E39 1995>08/2000) fanale standard		HID-20
X3 (E83 2003>2010)		HID-22
X5 (E70 11/2006>10/2013)	XL 05	HID-39
X5 (E53 09/1999>09/2006) *conversione in H7		HID-14
 Citroën		
C3 3 (2016>)	XL 10	HID-37
C3 Picasso (02/2009>)	XL 05	XL 05
C4	XL 04/XL 05	XL 04/XL 05
C5	XL 10	HID-37
DS5 (11/2011>)	XL 10	HID-37
DS6 (2014>)	XL 10	HID-37
Jumpy 3 (V_ 04/2016>) *anabbagliante H7	HID-15	HID-15
Spacetourer (V_ 04/2016>) *anabbagliante H7	HID-15	HID-15
 DAF		
XF106 (2013>)	XL 05	HID-39
 Fiat		
500 (2007>)	HID-15	HID-15
500L (2012>)	HID-15	HID-15
Tipo 2 (2015>) (Fanale lenticolare)	XL 14	XL 14
 Ford		
C-Max	XL 04/XL 05	XL 04/XL 05
Edge	XL 04	XL 04
Fiesta 7 (2017>) *anabbagliante H7	HID-15	HID-15
Fiesta 6 (2008>2017) *anabbagliante H7	XL 05	XL 05
Focus 4 (2018>) *anabbagliante H7	HID-15	HID-15
Focus 3 (2011>2018) *anabbagliante H7	XL 05	XL 05
Focus 2 (2004>2011) *anabbagliante H7	HID-29	HID-29
Focus 2 (2004>2011) *abbagliante H1	HID-28	HID-28
Kuga 2 (restyling 2016>2019)	XL 14	XL 14
Kuga 2 (2012>2016)	XL 05	XL 05
Mondeo (2014>)	XL 10	HID-37
S-Max	XL 10	HID-37



**Honda**

	LED	Xenon
CR-V	XL 01	HID-31
Odyssey (2003>2008)		HID-19
Odyssey (1999>2003)	XL 01	HID-31

**Hyundai**

Coupè 2 (2001>2006)	XL 02	XL 02
Elantra (2010>2015)	XL 02/XL 11	XL 02/XL 11
Genesis Coupè (2009>2016)	XL 02	HID-36
iX35 (2009>2015)		HID-38
Kona (OS 06/2017>)	XL 02	HID-36
Santa Fè (DM 2013>)	XL 02	HID-36
Sonata (2015>)	XL 02	HID-36
Veloster (2011>)	XL 02	HID-36
Tucson (TL restyling 2019>)	XL 14	XL 14
Tucson (TL 2015>2018)	XL 02	HID-36

**Kia**

Cerato (2013>)	XL 02	HID-41
Carens (2013>)	XL 11	
Optima	XL 02	HID-36/41
Sorento	XL 02	HID-36/41
Sportage R (SL 2010>2016)	XL 02	HID-36/41

**Lancia**

Musa (2004>)	XL 05	XL 05
Ypsilon (restyling 2007>)	XL 05	XL 05

**Land Rover**

Discovery Sport (L550 11/2014>)	HID-15	HID-15
Freelander 2 (2006>2014)	HID-15	HID-15
Range Rover Sport 2 (L494 2014>)	HID-15	HID-15

**Mazda**

3	XL 13/HID-32	XL 13/HID-32
5	XL 13/HID-32	XL 13/HID-32

**Mercedes-Benz**

Universale con lampade H7		HID-21
Classe B	XL 04/05	
Classe C	XL 04/05	
Classe CL (W140 1992>2000)		HID-24
Classe E (W211 2003>2009)	XL 05	HID-39/14
Classe GLA	XL 04/05	
Classe M	XL 04/05	
Classe V (Vito/Viano) (W447 2014>)	XL 15	HID-34

**Mini**

Tutte	HID-12	HID-12
-------	--------	--------

**Nissan**

Qashqai	XL 05	XL 05
---------	-------	-------

**Opel**


Adam (2012>) (Fanale lenticolare)	XL 14	XL 14
Astra G (T98 02/1998>12/2009)	HID-18	HID-18
Astra J (P10 12/2009>)	XL 05	HID-35
Corsa E (X15 09/2014>)	HID-15	HID-15
Grandland X (A18 06/2017>)	HID-15	HID-15
Vivaro C (2019>) *anabbagliante H7	HID-15	HID-15

	LED	Xenon
 Peugeot		
508	XL 10	HID-37
2008	XL 10	HID-37
3008	XL 10	HID-37
Expert 3 (04/2016>) *anabbagliante H7	HID-15	HID-15
 Porsche		
Cayenne	XL 05	XL 05
 Renault		
Clio	XL 05/XL 10	XL 05/XL 10
Kadjar (HA_/HL_ 06/2015>)	XL 05	HID-39
Megane 4 (B9A/M_ 11/2015>)	XL 14	XL 14
Modus (2004>2012)	XL 05	XL 05
Scenic (J95 2016>)	XL 05	
 Saab		
9.3	XL 05	XL 05
 Seat		
Alhambra 2 (710/711 06/2010>)	XL 15	HID-34
 Skoda		
Fabia 3 (NJ 2014>)	XL 05	HID-39
Octavia	XL 03	
 Toyota		
Proace 2 (02/2016>) *anabbagliante H7	HID-15	HID-15
 Volkswagen		
Univarsale con lampade H7		HID-17
Bora 6 (1B 2010>)	XL 05	HID-39
Golf 5 (1K 08/2004>05/2009)	HID-10	HID-10
Golf 6 (5K 06/2009>12/2011)	XL 05/15	HID-39/34
Golf 7 (5G 01/2012>)	XL 05/15	HID-39/34
Jetta 5 (1K 2005>2010)	HID-10	HID-10
Jetta 6 (1B 2010>) - Anabbagliante H7	XL 05/15	HID-39/34
Jetta 6 (1B 2010>) - DRL		HID-42
Passat	XL 14/15	XL 14/HID-34
Polo 5 (6C restyling 2014>)	XL 05/15	HID-39/34
Polo 5 (6R 2009>2014)	XL 05/15	HID-39/34
T-Roc (A11 11/2017>)	XL 15	HID-34
Tiguan 2 (2015>)	XL 05/09/15	HID-39/34
Tiguan (5N 2007>2015)	XL 05/15	HID-39/34
Touran 2 (2010>)	XL 05/09/15	HID-39/34
Touran (1T 2003>2010)	HID-10	HID-10
 Volvo		
S40 (restyling 2000>2004)		HID-40
S60 (2000>2009)		HID-40
S80 (1998>2006)		HID-40
V40 (restyling 2000>2004)		HID-40
V60 (2010>2018)	XL 10	XL 10
V70 2 (2000>2008)		HID-40
V70 (1996>2000)		HID-40
V70XC (1996>2001)		HID-40
XC70 (2001>2007)		HID-40
XC90 (2002>2014)		HID-40



TAPPI UNIVERSALI

PARAPOLVERE IN GOMMA PER FANALI



Dettagli tecnici

	mm
H	38
Ø EST.	100
Ø INT.	78
Ø FORO	15

Compatibilità

LED

Confezione



XL 30



Dettagli tecnici

	mm
H	30
Ø EST.	98
Ø INT.	75
Ø FORO	30

Compatibilità

Xenon

Confezione



XL 31



Dettagli tecnici

	mm
H	26
Ø EST.	100
Ø INT.	85/52
Ø FORO	-

Compatibilità

Xenon LED

Confezione



XL 32



Dettagli tecnici

	mm
H	48
Ø EST.	73
Ø INT.	60
Ø FORO	-

Compatibilità

LED

Confezione



XL 33



Dettagli tecnici

	mm
H	55
Ø EST.	72
Ø INT.	65
Ø FORO	-

Compatibilità

LED

Confezione



XL 34



Dettagli tecnici

	mm
H	58
Ø EST.	74
Ø INT.	70
Ø FORO	-

Compatibilità

LED

Confezione



XL 35



Dettagli tecnici

	mm
H	55
Ø EST.	80
Ø INT.	75
Ø FORO	-


Compatibilità

LED

Confezione



XL 36



I tappi in gomma sono particolarmente utili qualora, dopo l'installazione di una lampada LED o Xenon, si debba necessariamente apportare modifiche al tappo originale del fanale (fig. A/B).

Utilizzando le varie tipologie di tappi in gomma flessibile a disposizione si ovvierà a questo problema evitando di manomettere il tappo originale dell'auto.

Quando la profondità della lampada LED è eccessiva e non permette la regolare chiusura del tappo originale del fanale, è possibile utilizzare uno dei tanti modelli che formano la nostra offerta.

NOTA: I tappi in gomma sono articoli universali e non compatibili con tutte le vetture pertanto è bene verificare forma e dimensioni del tappo originale.



Dettagli tecnici

	mm
H	55
Ø EST.	88
Ø INT.	80
Ø FORO	-

Compatibilità

LED

Confezione



XL 37



Dettagli tecnici

	mm
H	68
Ø EST.	92
Ø INT.	85
Ø FORO	-

Compatibilità

LED

Confezione



XL 38



Dettagli tecnici

	mm
H	62
Ø EST.	96
Ø INT.	90
Ø FORO	-

Compatibilità

LED

Confezione



XL 39



Dettagli tecnici

	mm
H	60
Ø EST.	102
Ø INT.	95
Ø FORO	-

Compatibilità

LED

Confezione



XL 40



Dettagli tecnici

	mm
H	75
Ø EST.	98
Ø INT.	78
Ø FORO	30

Compatibilità

LED

Confezione



XL 41



Dettagli tecnici

	mm
H	75
Ø EST.	100
Ø INT.	85/52
Ø FORO	-

Compatibilità

LED

Confezione




XL 42

Riepilogo lampade

per auto, moto e mezzi pesanti

Lampade per fari di profondità

												
		H1	H3	H4	H7	H8	H9	H9B	H10	H11	H11B	H13
												
Serie lampade	Temperat. Colore K	P14.5s 12V 24V	PK22s 12V 24V	P43t 12V 24V	PX26d 12V 24V	PGJ19-1 12V 24V	PGJ19-5 12V 24V	PGJ19-5 12V 24V	PY20d 12V 24V	PGJ19-2 12V 24V	PGJ19-2 12V 24V	P26.4t 12V 24V
OEM Line	3000	OM-001 OM-002	OM-003 OM-004	OM-005 OM-006	OM-008 OM-009	OM-010				OM-013		
ExtremeWhite	5000	SW-H1 SW-H1.2	SW-H3 SW-H3.2	SW-H4 SW-H4.2	SW-H7 SW-H7.2	SW-H8				SW-H11 SW-H11.2		
Black Light LSR	6500					XL H7 LSR						XL H11 LSR
Sirius OELED	6000					XL H718 HLG 6 R						
Sirius CSP	6000	XL H1 CSP	XL H3 CSP	XL H4 CSP	XL H7 CSP	XL H8 CSP	XL H8 CSP		XL HB3 CSP	XL H8 CSP		
Black Light PH	5700				XL GOLF PH (solo Volkswagen)							
Sirius Truck	6500	XL H1.2 TK	XL H3.2 TK	XL H4.2 TK	XL H7.2 TK	XL H11.2 TK	XL H11.2 TK	XL H9B.2 TK	XL HB3.2 TK	XL H11.2 TK	XL H9B.2 TK	
XENON (After Market)	4300	Xe-H1 4K	Xe-H3 4K	Xe-H4 4K Xe-H4.2 4K	Xe-H7 4K Xe-H7C 4K Xe-H7R 4K	Xe-H8 4K			Xe-H10 4K	Xe-H11 4K		Xe-H13 4K
	6000	Xe-H1 6K	X3-H3 6K	Xe-H4 6K Xe-H4.2 4K	Xe-H7 6K Xe-H7C 6K Xe-H7R 6K	Xe-H8 6K			Xe-H10 6K	Xe-H11 6K		Xe-H13 6K

Lampade Servizi/Accessori (Diurne, Posizione, Retronebbia, Direzione, Arresto, Retromarcia)

												
		H6W	H21W	P13W	P21W 1156	P21/4W	P21/5W 1157	PY21W	P27/7W 3157	PS24W	PSX24W	PSX26W
												
Serie lampade	Temperat. Colore K	BAX9s 12V 24V	BAY9s 12V 24V	PG18.5d-1 12V 24V	BA15s 12V 24V	BAZ15d 12V 24V	BAY15d 12V 24V	BAU15s 12V 24V	W2.5x16q 12V 24V	PG20-3 12V 24V	PG20-4 12V 24V	PG18.5d-3 12V 24V
OEM Line	3000	OM-007	OM-130 OM-014		OM-030 OM-031	OM-034	OM-035 OM-036	OM-032 OM-033				
ExtremeWhite	5000	SW-H6			SW-P21 SW-P21.2		SW-P21/5 SW-P21/5.2				SW-PS24	
Sirius CSP				LED-042CSP							LED-133CSP	LED-042CSP
Black Light Power	6000	LED-028		LED-042	LED-039		LED-040			LED-035		LED-043
Sirius Truck	6000				LED-039.2 TK		LED-040.2 TK					
Black Light Can-BUS	6000	LED-105										

Lampade per fari di profondità a scarica di gas

												
		D1R	D1S	D2C Ibrida (D2R/D2C)	D2R	D2S	D3R	D3S	D4R	D4S	D5S	D8S
												
Serie lampade	Temperat. Colore K	PK32d-3 12V 24V	PK32d-2 12V 24V	P32d-2/3 12V 24V	P32d-3 12V 24V	P32d-2 12V 24V	PK32d-6 12V 24V	PK32d-5 12V 24V	P32d-6 12V 24V	P32d-5 12V 24V	P32d-5 12V 24V	PK32d-1 12V 24V
Sirius LSR	6500	XL D LSR	XL D LSR		XL D LSR	XL D LSR	XL D LSR	XL D LSR	XL D LSR	XL D LSR		
Sirius OELED	6000	XL D1 HLG	XL D1 HLG		XL D2 HLG	XL D2 HLG	XL D3 HLG	XL D3 HLG	XL D4 HLG	XL D4 HLG	XL D5 HLG	XL D8 HLG
Sirius CSP	5700	XL D CSP	XL D CSP	XL D CSP	XL D CSP							
Sirius Truck	6000	XL D.2 TK	XL D.2 TK	XL D.2 TK	XL D.2 TK							
XENON (Primo impianto)	4300	Xe-D1R 4K	Xe-D1S 4K	Xe-D2C 4K	Xe-D2R 4K	Xe-D2S 4K	Xe-D3R 4K	Xe-D3S 4K	Xe-D4R 4K	Xe-D4S 4K	Xe-D5S 4K	
	6000	Xe-D1R 6K	X3-D1S 6K	Xe-D2C 6K	Xe-D2R 6K	Xe-D2S 6K	Xe-D3R 6K	Xe-D3S 6K	Xe-D4R 6K	Xe-D4S 6K	Xe-D5S 6K	



INDICAZIONI

(E) Prodotto ad esaurimento
Non più presente a catalogo ma ancora disponibile in magazzino fino ad esaurimento scorte

Tecnologia lampade

Alogene/Incandescenza

LED

Xeno

H15		H16		H18		H27 880 / 881		HB1 9004		HB3 9005		HB4 9006		HB5 9007		HIR2 9012	
12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V
SW-H15		SW-H16		SW-H27				SW-HB3		SW-HB4				SW-HIR2			
				XL H718 HLG o R				XL HB3 LSR						XL HIR2 LSR			
XL H15 CSP		XL H8 CSP				LED- 036CSP				XL HB3 CSP		XL HB4 CSP		XL HB5 CSP		XL HIR2 CSP	
XL H15 PH																	
XL H15.2 TK		XL H11.2 TK								XL HB3.2 TK							
Xe-H15 4K								Xe-HB1 4K		Xe-HB3 4K		Xe-HB4 4K					
Xe-H15 6K								Xe-HB1 6K		Xe-HB3 6K		Xe-HB4 6K					

PW24W		R5W		R10W		S2		T4W		W3W		W5W (T10)		W16W (T15)		W21W 7440		W21/5W 7443 (T20)		WY5W		WY21W			
12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V
		OM-051 OM-052		OM-053 OM-054		OM-038		OM-070 OM-071		OM-082		OM-083 OM-084		OM-087		OM-088		OM-089		OM-086		OM-091			
								SW-T4 SW-T4.2				SW-W5 SW-W5.2						SW-W21/5 SW-W21/5.2							
LED-081								LED-029				LED-044 LED-044N LED-132		LED-045		LED-041		LED-041							
								LED-106				LED-101 LED-102 LED-104		LED-114											

**Lampade siluro
(Festoon)**



**Lampade
per circuiti stampati
(Strumentazione/Cruscotte)**



Serie lampade	Temperat. Colore K	- 26mm		- 31mm		C5W 36mm		- 39mm		- 41mm		- 1,2W		- 2W		- 1,2W		- 2W			
		12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V		
OEM Line	3000			OM-105		OM-100 OM-102	OM-101			OM-103 OM-104		3000	OM-080	OM-081			OM-120	OM-122	OM-121		
ExtremeWhite	6000			LED-046CSP		LED-047CSP		LED-048CSP		LED-049CSP											
Black Light Power	6000			LED-046		LED-047		LED-048		LED-049											
Sirius Truck	6000					LED-047.2 TK															
Black Light Can-BUS	6000			LED-121		LED-123		LED-126		LED-127		Strumentazione	6000	Pagina 25 vari colori							



BOLOGNA 2019

La prima azienda a rivoluzionare il mondo del Lighting Automotive con la linea Sirius CSP all'**AUTOPROMOTEC** di Bologna.



La lampada originale a LED **R37**
Non sprecare il tuo tempo. Scegli Sirius OELED
 L'unica lampada H7 e H18 a LED che rispetta le Dimensioni ECE R37



SIRIUS[®] OELED
 by BlackLight

Lampade a led per fari
 Anabbaglianti / Abbaglianti **XL H718 HLG**

**Identica nella forma
 diversa nella sostanza**
 Si installa come una lampada originale
 senza adattatori o modifiche al fanale


 Dimensioni ECE R37	 100% Compatibile con tutti i veicoli	 Alimentazione non polarizzata	 Installazione senza adattatori
 Maggiore luce	 Maggiore durata della lampada	 Maggiore voltaggio	 Maggiore durata della batteria

Originale ECE H7
 Alogena

Sirius H7/H18
 LED

ULTRASUONO SERVICE S.r.l.
 Via Napoli 57 - Casertano di Napoli - Italia

SIRIUS[®] by BlackLight



Se occupiamo da oltre venticinque anni un posto di rilievo nel settore dell'automotive lo dobbiamo soprattutto a Voi, che da anni ci scegliete quotidianamente.

GRAZIE.


US OELED
 by BlackLight
XL H718 HLG

R37
 UNECE

GARANZIA

LED





Tutto il materiale compreso quello proveniente da questa pubblicazione è tutelato dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 in quanto non è pubblicabile e la ristampa o l'uso dell'autore non lo consente esplicitamente previa richiesta formale. È vietata la copia anche parziale senza autorizzazione.

ULTRASUONO SERVICE S.R.L.

☎ Tel. 081 737 59 25

📞 +39 392 06 33 517

✉ vendite@ultrasuono.it
assistenza@ultrasuono.it

🌐 www.ultrasuono.it

📱 Instagram [ultrasuono_service](https://www.instagram.com/ultrasuono_service)

