

KENWOOD

BREAK FREE

JVCKENWOOD Corporation segue una politica di sviluppo tecnico continuo. Per questo motivo le informazioni contenute in questo catalogo e le specifiche possono essere modificate senza preavviso, e i prodotti presentati potrebbero non essere disponibili in alcune regioni.

Tutte le immagini del catalogo sono simulate.

iPod, iPhone, schede SD, dispositivi di memoria USB, CD o altri accessori illustrati in questo catalogo non vengono forniti, e devono essere acquistati separatamente.

iPhone e iPod sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

"Made for iPod" e "Made for iPhone" significa che un accessorio elettronico è stato progettato specificamente per la connessione iPod o iPhone, ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di tale dispositivo o della sua conformità a standard di sicurezza e normativi.

Il logo Garmin è un marchio registrato di Garmin Ltd. o società affiliate ed è registrato in uno o più paesi; ecoRoute™ è un marchio statunitense di Garmin Ltd. o società affiliate.

Il marchio aptX® e il logo aptX sono marchi registrati di CSR plc o società consociate, e possono essere registrati in una o più giurisdizioni.

DivX®, DivX® Certified e i loghi associati sono marchi registrati di DivX, Inc. e sono utilizzati sotto licenza.

I loghi SD, SDHC e microSD sono marchi registrati di SD Card Association.

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Aha, Aha Radio e i rispettivi loghi sono marchi registrati di Harman International Industries, Incorporated.

Google Maps è un marchio registrato di Google Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, loghi o marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

JVCKENWOOD Italia S.p.A.

Via Sirtori 7/9, 20129 Milano - Italy

Tel. : 02 - 20482.1

Fax : 02 - 29516281

info@kenwood.it

www.kenwood.it



Per assistenza ed informazioni tecniche, visitare il sito www.kenwood.it

CAR ENTERTAINMENT SYSTEMS 2015 - 2016

PIACERE PURO

Hai scelto un'auto che rappresenta l'estensione del tuo corpo: flessibile, adattabile, intuitiva. Perché il sistema di car entertainment dovrebbe essere diverso? Le soluzioni Kenwood sono fatte per sincronizzarsi con te, per connettersi virtualmente, per imparare i tuoi gusti e armonizzarsi con i tuoi desideri. Accendi il tuo sistema Kenwood: avrai a portata di mano una riproduzione del suono fedele e pura, in tutte le sue sfumature, e ti troverai alla guida di un'esperienza di intrattenimento altamente personalizzata.



4 MULTIMEDIA

- 5 • Network
- 6 • Sistemi di navigazione
- 9 • Monitor Receiver

16 AMPLIFICATORI

- 16 • Sistemi di amplificazione



10 SINTOLETTORI

- 11 • DAB+
- 12 • Bluetooth
- 13 • iPod / USB
- 14 • Multimediali digitali
- 15 • Sintolettori 2DIN

21 MARINE AUDIO

- 21 • Sistemi waterproof



17 SPEAKER

- 17 • Subwoofers
- 18 • Serie X
- 18 • Serie M
- 19 • Serie PS
- 19 • Serie E



20 VIDEOCAMERA PER CRUSCOTTO

- 20 • Videocamera per cruscotto



ACCESSORI

- 21 • Accessori

TABELLE DI COMPATIBILITÀ

- 22 • Multimedia
- 22 • Sintolettori



UN MONDO DI POSSIBILITÀ

L'ampia gamma di sistemi multimediali Kenwood rappresenta la soluzione a tutte le esigenze per l'intrattenimento. Naviga in Internet con i sistemi Wi-Fi per l'accesso alla rete, segui sempre la strada giusta con la tecnologia Garmin GPS e, grazie ai sistemi Monitor Receiver equipaggiati con tuner DAB+ e Bluetooth, sentiti al cinema anche quando viaggi.

INFORMAZIONI

Tenersi in contatto con gli amici, trovare il parcheggio migliore o la strada più veloce: con Kenwood questa e molte altre informazioni sono a portata di mano.

INTRATTENIMENTO

Grazie all'ampia gamma di opzioni per l'intrattenimento, è possibile ascoltare musica, guardare film, collegarsi allo smartphone. Guidare diventa un piacere.

AFFIDABILITÀ

Serve una mappa aggiornata? Hai difficoltà a trovare parcheggio? Affidati a Kenwood: le sue soluzioni sapranno farti viaggiare sicuro e con il massimo comfort.

NETWORK NAVIGATION



DNN9150DAB

Sistema di navigazione Network Wi-Fi da 7" WVGA


CAPACITIVE TOUCH PANEL	REMOVABLE FACEPLATE	WIRELESS MIRRORING READY	TRUE MIRRORING READY
2 Phones SWITCHABLE HANDS FREE	SIRI EYES FREE	3 YEARS FREE MAP Update	INRIX TRAFFIC 2 YEARS TRIAL
PARKING GuideLine	Drive EQ+		



NETWORK

App preinstallate

Usa i social media preinstallati Facebook e Twitter per connetterti con gli amici. Con il browser AV advanced, inoltre, puoi riprodurre video in streaming.



NAVIGAZIONE AVANZATA

Guidance by Garmin

guidance by **GARMIN**

Il sistema di navigazione Garmin integrato è conforme alle norme del settore e dotato di un'ampia gamma di opzioni di visualizzazione che rendono la guida più facile, come Vista incroci, Indicatore di corsia e Visualizzazione mappe in 3D.



Junction View

NUOVO PANNELLO TOUCH CAPACITIVO



Il nuovo pannello touch capacitivo dell'unità DNN9150DAB offre un contrasto elevato, immagini cristalline, testi nitidi e una funzionalità "pinch to zoom" di qualità superiore.



STREAMING AUDIO DI ALTA QUALITÀ



Questi sistemi di navigazione sono compatibili con codec di alta qualità come AAC e aptX che, diversamente dai dispositivi wireless tradizionali, offrono un suono di qualità elevata.



DNX7150DAB

Sistema di navigazione da 7" WVGA con Tuner DAB integrato

REMOVABLE FACEPLATE	WIRELESS MIRRORING READY	TRUE MIRRORING READY	2 Phones SWITCHABLE HANDS FREE
SIRI EYES FREE	3 YEARS FREE MAP Update	INRIX TRAFFIC 2 YEARS TRIAL	PARKING GuideLine
Drive EQ			



DNX5250BT

Sistema di navigazione da 6.1" WVGA con Bluetooth integrato

PARTIAL REMOVABLE FACEPLATE	WIRELESS MIRRORING READY	TRUE MIRRORING READY	2 Phones SWITCHABLE HANDS FREE
SIRI EYES FREE	Drive EQ		



DNX4150BT/DAB

Sistema di navigazione da 6.2" WVGA con Bluetooth integrato

WIRELESS MIRRORING READY	TRUE MIRRORING READY	2 Phones SWITCHABLE HANDS FREE	SIRI EYES FREE
3 YEARS FREE MAP Update	INRIX TRAFFIC 2 YEARS TRIAL	PARKING GuideLine	Drive EQ

DAB+ solo con DNX4150DAB.



DNX450TR

Sistema di navigazione da 6.1" WVGA per mezzi pesanti con Bluetooth integrato

WIRELESS MIRRORING READY	TRUE MIRRORING READY	2 Phones SWITCHABLE HANDS FREE	SIRI EYES FREE
3 YEARS FREE MAP Update	Drive EQ		



INRIX TRAFFIC

L'app Kenwood dedicata alla viabilità offre un accesso gratuito di 2 anni alle informazioni INRIX in tempo reale su traffico, parcheggio, rifornimento, condizioni meteo e molto altro.



IL SISTEMA PERFETTO PER L'INTRATTENIMENTO

Compatibile con diverse app di web radio come Aha e AUPEO!, con DAB+ integrato.



DRIVE EQ+

Poiché copre buona parte del segnale musicale, il rumore della strada è nemico di tutti i sistemi di car audio. Per risolvere questo problema, Kenwood ha sviluppato la tecnologia Drive EQ che, intervenendo su determinate frequenze, compensa l'impatto del rumore. Drive EQ+, in particolare, potenzia l'effetto dei bassi in funzione della velocità del veicolo.

ASSISTENZA AL PARCHEGGIO

Le linee di demarcazione appaiono anche sulle videocamere posteriori di altri veicoli, rendendo il parcheggio più facile e sicuro.



MAPPE AGGIORNATE GRATUITAMENTE PER 3 ANNI

Per non perderti usando vecchie mappe, tieniti sempre aggiornato con le ultime versioni online, offerte gratuitamente da Kenwood per un periodo di 3 anni. Scarica sulla scheda SD le ultime versioni online da <https://kenwood.garmin.com/kenwood/> e caricale sul tuo sistema di navigazione.



NAVIGAZIONE PER MEZZI PESANTI



L'unità di navigazione Kenwood DNX450TR per mezzi pesanti/camper è dotata di due tipologie di POI esclusive appositamente inserite, segnalate dalle comunità più attive e conosciute di camperisti "MHF" e "ACSI". Entrambi i POI sono più utili rispetto ad altri ugualmente diffusi.



DDX7015BT

Monitor 7" WVGA con lettore DVD e Bluetooth integrato



DDX4015BT/DAB

Monitor 6.2" WVGA con lettore DVD e Bluetooth integrato



DAB+ solo con DDX5015DAB.



DDX5015BT/DAB

Monitor 6.2" WVGA con lettore DVD e Bluetooth integrato



DAB+ solo con DDX5015DAB.



DDX3015

Monitor 6.2" WVGA con lettore DVD



BLUETOOTH

Composizione vocale/Siri Eyes Free

L'unità permette alla funzione di composizione vocale, presente nella maggior parte degli smartphone, di funzionare tramite Bluetooth.



Viva voce per commutazione tra 2 telefoni

Grazie alla connessione Bluetooth, basta premere un pulsante per passare da un telefono all'altro. L'interfaccia intuitiva permette di rispondere, chiamare o scorrere la rubrica in modo semplice.



WIRELESS MIRRORING & TRUE MIRRORING

Wireless Mirroring Ready

È possibile trasmettere il display dello smartphone al monitor Kenwood tramite collegamento wi-fi, connettendo il dongle opzionale KCA-WL100 Miracast.



True Mirroring con HDMI/MHL

Collega lo smartphone tramite HDMI/MHL per riprodurre il display sul monitor. È possibile utilizzare le app dello smartphone tramite il pannello touch del monitor*.



*Disponibile per app Android e per alcune app iPhone.



SCEGLI LA LIBERTÀ

Grazie all'ampia gamma di sintonizzatori (con DAB+, Bluetooth integrato, collegamento smartphone, multimediali digitali), Kenwood è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Prova la qualità della radiodiffusione digitale con la serie di sintonizzatori DAB+. La gamma di sintonizzatori multimediali digitali è disponibile anche con Bluetooth e con un pannello anteriore dal design elegante.

CONNESSIONI

Kenwood dispone di una molteplicità di connessioni, per tutti i tipi e gli stili di intrattenimento.

QUALITÀ DEL SUONO

Grazie a una qualità del suono unica, guidare diventa un'esperienza straordinaria.

FACILITÀ DI IMPIEGO

Sincronizza lo smartphone in tutta semplicità grazie all'intuitivo collegamento automatico Bluetooth e scegli la tua musica sul grande display.

DAB+



KDC-BT73DAB

Sintonizzatore CD/DAB Tuner/Bluetooth/USB



KDC-BT49DAB

Sintonizzatore CD/DAB Tuner/Bluetooth/USB



KDC-BT39DAB

Sintonizzatore CD/DAB Tuner/Bluetooth/USB



KDC-DAB35U

Sintonizzatore CD/DAB Tuner/USB



TUNER DAB+ INTEGRATO

DAB+ DAB è una tecnologia digitale per la trasmissione delle stazioni radiofoniche, utilizzata soprattutto in Europa. Rispetto alle tecniche tradizionali AM e FM, genera un suono più pulito e nitido, grazie al sistema di riduzione del rumore. Nel 2007, inoltre, è uscito l'upgrade DAB+, che offre una qualità audio più elevata e una ricezione migliore. I sintonizzatori Kenwood con DAB+ integrato vantano un design di prima classe, prestazioni straordinarie e grande convenienza economica.

DISPLAY LCD 3 RIGHE FULL DOT

Gli straordinari display LCD Full Dot dei sintonizzatori Kenwood high-end per CD permettono di selezionare tre righe di dimensioni normali o due di dimensioni grandi. La visualizzazione su tre righe semplifica e velocizza la ricerca musicale, mentre il display a due righe consente una lettura più agevole.



EQ GRAFICO/ALLINEAMENTO TEMPORALE

L'equalizzatore grafico consente di personalizzare la qualità del suono a seconda dei propri gusti, mentre con la funzione Allineamento temporale si ottengono prestazioni audio ottimali e bilanciate.



CONTROLLO RADIO AHA

Aha L'app Aha organizza i contenuti Internet preferiti in stazioni radio on demand, per non perdere mai nemmeno una nota.



KDC-BT92SD

Sintolettore CD/Bluetooth/SD/USB



KDC-BT53U/5057SD

Sintolettore CD/Bluetooth/USB



Collegamento automatico BT per iPhone; Bluetooth e aha solo per KDC-BT53U, SD solo per KDC-5057SD.



KDC-BT45U

HFP 1.6 per viva voce Bluetooth



KDC-BT35U

Sintolettore CD/Bluetooth/USB



BLUETOOTH TECHNOLOGY

Bluetooth® Ascoltare la musica, parlare al telefono e guidare: con la tecnologia Bluetooth Kenwood, che permette di gestire il viva voce: si può fare tutto contemporaneamente, con la massima sicurezza.

Riproduzione musicale tramite streaming audio (A2DP/AVRCP)

Per trasmettere musica dal telefono o da altri dispositivi Bluetooth direttamente all'unità. Sono disponibili anche funzioni come la visualizzazione del titolo e la ricerca di un brano.

Streaming audio di alta qualità



Compatibile con codec di alta qualità come AAC e aptX, per una riproduzione audio wireless straordinaria.

Composizione vocale/Siri Eyes Free



L'unità permette alla funzione di composizione vocale, presente nella maggior parte degli smartphone, di funzionare tramite Bluetooth.

HFP 1.6 per viva voce Bluetooth



Grazie alla compatibilità del protocollo HFP 1.6 con i modelli Bluetooth 2015, è possibile usufruire della tecnologia "Wideband Speech", per una conversazione nitida e chiara, in modalità viva voce Bluetooth.

* La disponibilità di HFP 1.6 (Wideband Speech) dipende dal telefono e dal fornitore del servizio.

Collegamento automatico Bluetooth



Collegando un telefono iPhone o Android a un sintolettore con Bluetooth integrato tramite cavo USB, l'unità rileva e connette automaticamente lo smartphone, evitando complicati settaggi del Bluetooth.

Microfono esterno Bluetooth

Per una facile installazione, è disponibile un microfono con inclinazione e rotazione regolabili.



EXTRA EQ

La funzione Extra EQ permette di "spostare" il campo acustico verso l'alto, innalzando il suono al livello dell'orecchio.



KDC-461U

Sintolettore CD/iPod/USB



KDC-364U

Sintolettore CD/iPod/USB



KDC-264UB

Sintolettore CD/iPod/USB



KDC-164UG/UB/UR

Sintolettore CD/USB



ANTINA/COPERCHIO CD



L'antenna/coperchio protettivo dello slot CD impedisce l'ingresso di polvere nel meccanismo e, nascondendo il vano disco, conferisce un look minimalista al cruscotto.

DUE INGRESSI USB



Al servizio dei tuoi dispositivi, sia sul pannello anteriore che posteriore. Riproduci la musica collegandoti a un ingresso e utilizza l'altro per ricaricare i dispositivi.



RIPRODUZIONE DI MUSICA DA SMARTPHONE ANDROID




Kenwood presenta la nuova linea di sintolettori che supportano il protocollo AOA2 (Android Open Accessory Protocol versione 2). Basta installare l'app "Kenwood Music Play" sullo smartphone Android, collegarlo al sintolettore Kenwood tramite USB, e controllare la musica direttamente dall'unità.



DRIVE EQ

Il rumore della strada è nemico di tutti i sistemi di car audio: poiché le sue frequenze coprono buona parte del segnale musicale,

tecnici Kenwood hanno sviluppato Drive EQ, che, potenziando determinate frequenze, compensa l'impatto del rumore.





KMM-303BT

Sintolettore USB/Bluetooth/iPod



KMM-BT35

Sintolettore USB/Bluetooth/iPod



KMM-361SD

Sintolettore USB/SD/iPod



KMM-264

Sintolettore USB/iPod



ILLUMINAZIONE VARIABILE

È possibile selezionare un colore predefinito o personalizzato, da associare all'illuminazione del cruscotto o all'umore.



TASTO DIRETTO

I sintolettori Kenwood dispongono dell'importante opzione tasto diretto, che ne migliora la funzionalità, supportando iPhone, iPod, Folder su/giù.



RIPRODUZIONE SD

Riproduci i file musicali contenuti nella tua scheda SD con l'apposita funzione per il modello KMM-361SD. Le SDHC sono supportate fino a 32GB.




RIPRODUCIBILITÀ FLAC

FLAC (Free Lossless Audio Codec) è un formato per la compressione dei file musicali molto amato dagli audiofili, perché, pur riducendo le dimensioni dei file, non ne compromette la qualità. Kenwood è stato il primo produttore a introdurre il formato FLAC nell'industria del car audio.



DPX406DAB

Sintolettore CD/DAB Tuner/Bluetooth/USB Doppio DIN



DISPLAY 1,5 RIGHE

Con il display su 1,5 righe, il sintolettore 2DIN monitora la potenza del segnale e il livello della batteria dello smartphone collegato all'unità.



DPX306BT

Sintolettore CD/Bluetooth/USB Doppio DIN



INGRESSO USB & AUX FRONTALE



L'ingresso USB e AUX è dotato di coperchio scorrevole per la protezione dalla polvere e di illuminazione per una facile connessione notturna.



DPX206U

Sintolettore CD/Ipod/USB Doppio DIN



TASTO OFF-HOOK E RUBRICA TELEFONICA




Per ricevere una chiamata quando il telefono è collegato al lettore tramite Bluetooth, basta premere il tasto Off-hook (non agganciato) in basso a destra. Il tasto rubrica telefonica permette di selezionare il nome o il numero della persona da chiamare.

TASTO IPOD FRIENDLY



Il tasto iPod permette di passare in qualsiasi momento alla sorgente iPod/iPhone mentre si utilizza l'unità. Inoltre, i tasti A-Z sono estremamente utili per cercare i brani sul dispositivo connesso.



MAX POWER 400w
RMS POWER 45W x 4 4Ω

KAC-M1804

Amplificatore compatto digitale a 4 canali

PEAK POWER 2000w
RMS POWER 400w

KFC-PS3016W

Subwoofer 300 mm

PEAK POWER 1300w
RMS POWER 300w

KFC-PS2516W

Subwoofer 250 mm



VERSATILITÀ ELEVATA

Molti veicoli sportivi dispongono di poco spazio, e tendono a creare problemi ai componenti elettronici, che sono esposti agli agenti esterni. L'amplificatore compatto Kenwood KAC-M1804 è di piccole dimensioni e, pertanto, in grado di adattarsi anche agli spazi ridotti. Inoltre, utilizza circuiti stampati con rivestimento uniforme, che offrono ulteriori strati di protezione dall'umidità, evitando il danneggiamento del prodotto.

PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ

Aumentando la superficie del cono, abbiamo migliorato le prestazioni a bassa frequenza senza modificare il diametro dell'apertura. Inoltre, grazie alla sospensione spider "stress-free" e al sistema termico efficiente, la durata meccanica e termica si è significativamente allungata, per bassi uniformi, potenti e affidabili nel tempo.



KAC-8406

Amplificatore finale a 4/3/2 canali

MAX POWER 900w
RMS POWER 70W x 4 4Ω
100W x 4 2Ω
200W x 2 Bridged



KAC-7406

Amplificatore finale a 4/3 canali

MAX POWER 800w
RMS POWER 60W x 4 4Ω
90W x 4 2Ω
180W x 2 Bridged



KAC-5206

Amplificatore finale stereo ponticellabile

MAX POWER 400w
RMS POWER 60W x 2 4Ω
75W x 2 2Ω
150W x 1 Bridged

KAC-6406

Amplificatore finale a 4/3 canali

MAX POWER 500w
RMS POWER 40W x 4 4Ω
60W x 4 2Ω
130W x 2 Bridged



KSC-W1200B

Subwoofer a tubo 300 mm

PEAK POWER 1200w
RMS POWER 300w



KSC-SW11

Subwoofer amplificato

MAX POWER 150w



KFC-W112S

Subwoofer 300 mm

PEAK POWER 800w
RMS POWER 200w

	POTENZA MAX	Speaker Level Input	High-pass Filter	Low-pass Filter	CLASS D	Cooling Fan	BASS BOOST	RMS POWER Output 4Ω	RMS POWER Output 2Ω	RMS POWER Output Bridged	Dimensioni (LxHxP)	Signal Sensing Turn-on	Infrasonic Filter
KAC-M1804	400W	•	-	-	•	-	-	45W x 4	-	-	140mm x 34mm x 90mm	•	-
KAC-8406	900W	•	(Variabile)	(Variabile)	-	•	•	70W x 4	100W x 4	200W x 2	335mm x 56mm x 192mm	•	-
KAC-7406	800W	•	•	(Variabile)	-	-	-	60W x 4	90W x 4	180W x 2	315mm x 56mm x 200mm	•	-
KAC-6406	500W	•	•	(Variabile)	-	-	-	40W x 4	60W x 4	130W x 2	315mm x 56mm x 200mm	•	-
KAC-5206	400W	•	-	•	-	-	-	60W x 2	75W x 2	150W x 1	225mm x 55mm x 180mm	•	-

	Potenza di picco	Potenza RMS	Cono	Membrana più grande	Impedenza	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
KFC-PS3016W	2000W	400W	Cono in PP con motivo a matrice quadrata	•	4Ω	27Hz - 300Hz	131.6mm
KFC-PS2516W	1300W	300W	Cono in PP con motivo a matrice quadrata	•	4Ω	32Hz - 300Hz	116.3mm
KSC-W1200B	1200W	300W	Cono in PP a iniezione	-	4Ω	38Hz - 300Hz	-
KFC-W112S	800W	200W	Cono in PP a iniezione	-	4Ω	28Hz - 800Hz	138.6mm
KSC-SW11	Potenza max 150 W	-	Cono in alluminio con nervature	-	-	50Hz - 125Hz (Frequenza di taglio)	-

Nota: per ottenere dallo speaker/amplificatore le prestazioni migliori senza guasti, seguire queste istruzioni, anche quando si rispetta la tabella sopra indicata:

- NON alzare al massimo il volume dell'unità.
 - NON impostare sul massimo la sensibilità in ingresso dell'amplificatore, e regolarla sempre sul livello del pre-out dell'unità.
- In caso di mancato rispetto di queste due regole, l'amplificatore produrrà segnali di clipping con conseguente danno dello speaker.

* Use of two subwoofers are recommended.



XR-1800P
Speaker 180 mm

PEAK POWER **330w**
RMS POWER **110w**

CONO IN POLPA DI CELLULOSA - TECNOLOGIA IBRIDA

Questo cono unico utilizza la combinazione perfetta di polpa di cellulosa, canapa, e fibra di vetro satinata, per creare una superficie che riduce la distorsione causata dalle vibrazioni. Ciò si traduce in una maggiore durata e in prestazioni audio che soddisfano anche gli audiofili più esigenti.

CONO PIÙ GRANDE

Con un cono più grande si ottengono bassi più profondi, un volume più alto e un'efficienza maggiore. Gli speaker Kenwood 7" occupano lo spazio della maggior parte degli speaker 6.5" con prestazioni più elevate.

	Dimensioni	Potenza di PICCO	Potenza RMS	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
XR-1800P	(W) 180mm (T) 30mm	330W	110W	57Hz - 20kHz	62mm



KFC-M1634A
Speaker a 3 vie 160 mm

PEAK POWER **270w**
RMS POWER **60w**

	Dimensioni	Potenza di PICCO	Potenza RMS	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
KFC-M1634A	6" x 9"	360W	80W	63Hz - 20kHz	78mm



KFC-PS6995
Speaker 6"x9" a 5 vie

PEAK POWER **650w**
RMS POWER **125w**



KFC-PS6895C
Speaker 6"x8" a 3 vie Custom Fit

PEAK POWER **360w**
RMS POWER **81w**



KFC-PS1795
Speaker a 3 vie 170 mm

PEAK POWER **330w**
RMS POWER **80w**

KFC-PS6975
Speaker 6"x9" a 3 vie

PEAK POWER **550w**
RMS POWER **105w**

KFC-PS6985
Speaker 6"x9" a 4 vie

PEAK POWER **600w**
RMS POWER **115w**

KFC-PS5795C
Speaker 5"x7" a 3 vie Custom Fit

PEAK POWER **320w**
RMS POWER **80w**

KFC-PS1395
Speaker a 3 vie 130 mm

PEAK POWER **320w**
RMS POWER **40w**

KFC-PS1095
Speaker a 3 vie 100 mm

PEAK POWER **220w**
RMS POWER **40w**

	Dimensioni	Potenza di PICCO	Potenza RMS	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
KFC-PS6995	6" x 9"	650W	125W	60Hz - 20kHz	78mm
KFC-PS6985	6" x 9"	600W	115W	63Hz - 20kHz	78mm
KFC-PS6975	6" x 9"	550W	105W	63Hz - 20kHz	78mm
KFC-PS6895C	6" x 8"	360W	81W	63Hz - 20kHz	60mm
KFC-PS5795C	5" x 7"	320W	80W	80Hz - 20kHz	52mm
KFC-PS1795	170mm	330W	80W	70Hz - 20kHz	60.5mm
KFC-PS1395	130mm	320W	40W	110Hz - 20kHz	46mm
KFC-PS1095	100mm	220W	40W	110Hz - 20kHz	43mm



KFC-E170P
Speaker 170 mm

PEAK POWER **300w**
RMS POWER **30w**



KFC-E1765
Speaker a 2 vie 170 mm

PEAK POWER **300w**
RMS POWER **30w**



KFC-E1755
Speaker 170 mm a cono doppio

PEAK POWER **300w**
RMS POWER **30w**

KFC-E130P
Speaker 130 mm

PEAK POWER **250w**
RMS POWER **30w**

KFC-E1365
Speaker a 2 vie 130 mm

PEAK POWER **250w**
RMS POWER **30w**

KFC-E1355
Speaker 130 mm a cono doppio

PEAK POWER **250w**
RMS POWER **30w**

KFC-E6965
Speaker 6"x9" a 3 vie

PEAK POWER **400w**
RMS POWER **45w**

KFC-E1065
Speaker a 2 vie 100 mm

PEAK POWER **210w**
RMS POWER **21w**

KFC-E1055
Speaker 100 mm a cono doppio

PEAK POWER **210w**
RMS POWER **21w**

	Dimensioni	Potenza di PICCO	Potenza RMS	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
KFC-E170P	170mm	300W	30W	30Hz - 22kHz	44mm
KFC-E130P	130mm	250W	30W	40Hz - 22kHz	43.5mm
KFC-E6965	6" x 9"	400W	45W	30Hz - 22kHz	76mm
KFC-E1765	170mm	300W	30W	30Hz - 22kHz	44mm
KFC-E1755	170mm	300W	30W	30Hz - 20kHz	44mm
KFC-E1365	130mm	250W	30W	40Hz - 22kHz	43.5mm
KFC-E1355	130mm	250W	30W	40Hz - 20kHz	43.5mm
KFC-E1065	100mm	210W	21W	45Hz - 22kHz	43mm
KFC-E1055	100mm	210W	21W	45Hz - 20kHz	43mm



Vista anteriore

Schermo posteriore

KCA-DR300



Videocamera per cruscotto con GPS integrato



REGISTRAZIONE FULL HD

Per registrare video fluidi ad alta definizione Full HD (1920 x 1080), producendo file di piccole dimensioni grazie alla tecnologia H.264.



HDR PER LA RETROILLUMINAZIONE

Grazie alla tecnologia HDR (High Dynamic Range), la videocamera KCA-DR300 può registrare video al buio o alla luce intensa senza sottoesposizione o sovraesposizione dell'immagine.



REGISTRAZIONE FLUIDA

Con una velocità di registrazione pari a 30 fotogrammi al secondo, il video risulta naturale e fluido.



GPS INTEGRATO

Controlla la tua posizione dovunque ti trovi. Il ricevitore GPS integrato, estremamente sensibile, registra automaticamente nel video informazioni relative alla guida, come la velocità, l'altitudine, la longitudine, la latitudine e la direzione. Visualizza la tua posizione su Google Maps™ con il collegamento alla pagina web quando riproduci il video con il lettore Kenwood Drive-View Player.



MODALITÀ PARCHEGGIO

Grazie alla tecnologia più moderna per il rilevamento del movimento e alla batteria interna, l'unità KCA-DR300 si attiva automaticamente e videoregistra quando rileva un movimento vicino alla parte anteriore del veicolo. In modalità parcheggio, l'indicatore di sicurezza fungerà da deterrente contro i furti o gli atti di vandalismo.



ACCELEROMETRO INTEGRATO

Quando l'accelerometro rileva un movimento improvviso, l'unità KCA-DR300 salva e blocca automaticamente la registrazione per evitarne la cancellazione. Il sensore a 3 assi integrato registra la forza di accelerazione, che indica la direzione e la potenza dell'eventuale impatto.



KMR-M308BTE

Sintolettore marino con iPod/USB



KMR-700U

Sintolettore marino con iPod/USB



KMR-440U

Sintolettore marino con iPod/USB/CD



KFC-1653MRW
Sintolettore marino 160 mm a 2 vie

PEAK POWER 150w
RMS POWER 50w



KCA-RC107MR
Telecomando marino



CA-Y107MR
Cavo di diramazione per telecomando marino



CA-EX7MR/3MR
Prolunga per telecomando marino 7 m/3 m

ACCESSORI



KCA-MC10
Microfono con filo Bluetooth viva voce



KCA-RC406
Telecomando



KNA-RCDV331
Telecomando per monitor multimediale

CMOS-320/230
Telecamera CMOS per multivisualizzazione universale/visione posteriore
* Unità di accensione solo per CMOS-320.

CA-C3AV
Cavo mini-jack RCA



CX-DAB1
Antenna per montaggio su vetro per radio digitale

KCA-iP102
Cavo audio per iPod/iPhone

KCA-iP103
Cavo Lightning per iPod/iPhone

KCA-iP202
Cavo Audio/Video per iPod


KCA-iP302
Cavo Audio/Video per iPod

KCA-WL100
Dongle Miracast


KCA-MH100
Cavo MHL HDMI

KCA-HD100
Cavo HDMI

Accessori richiesti per Apple iPhone 5/5C/5S/6/6Plus



Accessori richiesti per smartphone Android



* In case of Samsung Galaxy S5, S4 and S3.

MULTIMEDIA	DISPLAY	COLORE ILLUMINAZIONE	INRIX	AMPLIFICATORE	RIPRODUZ. DVD	BANDA EQUALIZZATORE	AV R-CAM	PREOUT	PREDISPOSIZ. PER TELECOM. DA VOLANTE	MICROFONO BLUETOOTH CON FILO	ANTENNA DAB	TELECOMANDO	RIPRODUZIONE AUDIO**					RIPRODUZIONE FILM**						CAVO OPZIONALE PER SMARTPHONE							
													MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC	MPEG1/2	MPEG4SP	WMV	H.264	DivX	MKV	JPEG	iPhone 4 / 4s Musica	iPhone 4 / 4s Musica & Video	iPhone 5 o successivo Musica	iPhone 5 o successivo Musica & Video	Android Musica & Video		
NETWORK													NETWORK					NETWORK						NETWORK							
DNN9150DAB		7" WVGA	Variabile	●	50Wx4 MOSFET	DVD±R/RW	13 bande	2AVin 1AVout 1F-Cam 1R-Cam	5V 3PREOUT	●	●	Opzionale	In dotazione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103	KCA-HD100	KCA-MH100
SISTEMI DI NAVIGAZIONE													SISTEMI DI NAVIGAZIONE					SISTEMI DI NAVIGAZIONE						SISTEMI DI NAVIGAZIONE							
DNX7150DAB		7" WVGA	Variabile	●	50Wx4 MOSFET	DVD±R/RW	13 bande	2AVin 1AVout 1R-Cam	5V 3PREOUT	●	●	Opzionale	Opzionale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103	KCA-HD100	KCA-MH100
DNX4150BT		6.2" WVGA	Variabile	●	50Wx4 MOSFET	DVD±R/RW	7 bande	2AVin 1AVout 1R-Cam	2V 3PREOUT	●	●	-	Opzionale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103	KCA-HD100	KCA-MH100
DNX4150DAB		6.2" WVGA	Variabile	●	50Wx4 MOSFET	DVD±R/RW	7 bande	2AVin 1AVout 1R-Cam	2V 3PREOUT	●	●	Opzionale	Opzionale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103	KCA-HD100	KCA-MH100
DNX5250BT		6.1" WVGA	Variabile	-	50Wx4 MOSFET	DVD±R/RW	7 bande	2AVin 1AVout 1R-Cam	2V 3PREOUT	●	●	-	Opzionale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103*2	KCA-HD100*2	KCA-MH100
DNX450TR		6.1" WVGA	Variabile	-	50Wx4 MOSFET	DVD±R/RW	7 bande	2AVin 1AVout 1R-Cam	2V 3PREOUT	●	●	Opzionale	Opzionale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103	KCA-HD100	KCA-MH100
MONITOR RECEIVER													MONITOR RECEIVER					MONITOR RECEIVER						MONITOR RECEIVER							
DDX7015BT		7" WVGA	Variabile	-	50Wx4 MOSFET	DVD±R/RW-VR	7 bande	2AVin 1AVout 1R-Cam	4V 3PREOUT	●	●	-	Opzionale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103	KCA-HD100	KCA-MH100
DDX5015BT		6.2" WVGA	Variabile	-	50Wx4 MOSFET	DVD±R/RW-VR	7 bande	2AVin 1AVout 1R-Cam	4V 3PREOUT	●	●	-	Opzionale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103	KCA-HD100	KCA-MH100
DDX5015DAB		6.2" WVGA	Variabile	-	50Wx4 MOSFET	DVD±R/RW-VR	7 bande	2AVin 1AVout 1R-Cam	4V 3PREOUT	●	●	Opzionale	Opzionale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103	KCA-HD100	KCA-MH100
DDX4015BT		6.2" WVGA	Variabile	-	50Wx4 MOSFET	DVD±R/RW	5 bande	2AVin 1Vout 1R-Cam	4V 3PREOUT	●	●	-	Opzionale	●	●	●	-	-	-	●	-	●	-	-	-	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103	-	-	
DDX4015DAB		6.2" WVGA	Variabile	-	50Wx4 MOSFET	DVD±R/RW	5 bande	2AVin 1Vout 1R-Cam	4V 3PREOUT	●	●	Opzionale	Opzionale	●	●	●	-	-	-	●	-	●	-	-	-	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103	-	-	
DDX3015		6.2" WVGA	Variabile	-	50Wx4 MOSFET	DVD±R/RW	5 bande	2AVin 1Vout 1R-Cam	4V 3PREOUT	●	-	-	Opzionale	●	●	●	-	-	-	●	-	●	-	-	-	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103	-	-	

SINTOLETTORE CD	PANNELLO	ANTINA/ COPERCHIO CD	DISPLAY	COLORE ILLUMINAZIONE	AMPLIFICATORE	RIPRODUZIONE CD	BANDA EQUALIZZATORE	MULTI-LINGUA	PREOUT	PREDISPOSIZ. PER TELECOM. DA VOLANTE	MICROFONO BLUETOOTH CON FILO	DAB ANTENNA	TELECOMANDO	RIPRODUZIONE FILM**					CAVO OPZIONALE PER SMARTPHONE						
														MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC	iPhone 4 / 4s Musica	iPhone 5 o successivo Musica					
KDC-BT73DAB		Estraibile	●	Full Dot 3 righe	Variabile	50Wx4 MOSFET	●	13 bande	●	2.5V 3PREOUT	●	In dotazione	In dotazione	Opzionale	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102	KCA-IP103*2			
KDC-BT49DAB		Estraibile	●	13+8 cifre	Variabile	50Wx4 MOSFET	●	5 bande	-	4V 3PREOUT	●	In dotazione	In dotazione	-	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102	KCA-IP103			
KDC-BT39DAB		Estraibile	-	13+8 cifre	Variabile	50Wx4 MOSFET	●	3 bande	-	2.5V 1PREOUT	●	In dotazione	Opzionale	-	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102	KCA-IP103			
KDC-DAB35U		Estraibile	-	13 cifre	Rosso	50Wx4 MOSFET	●	3 bande	-	2.5V 1PREOUT	●	-	In dotazione	-	●	●	-	●	●	-	KCA-IP102	KCA-IP103			
KDC-BT92SD		FLIP DOWN Estraibile	-	Full Dot 5 righe	Variabile	50Wx4 MOSFET	●	13 bande	●	4V 3PREOUT	●	In dotazione	-	In dotazione	●	●	●	●	-	-	KCA-IP102	KCA-IP103*2			
KDC-BT53U		Estraibile	●	Full Dot 3 righe	Variabile	50Wx4 MOSFET	●	13 bande	●	2.5V 3PREOUT	●	In dotazione	-	Opzionale	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102	KCA-IP103*2			
KDC-5057SD		Estraibile	●	Full Dot 3 righe	Variabile	50Wx4 MOSFET	●	3 bande	●	2.5V 3PREOUT	●	-	-	Opzionale	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102	KCA-IP103*2			
KDC-BT45U		Estraibile	●	13+8 cifre	Variabile	50Wx4 MOSFET	●	5 bande	-	4V 3PREOUT	●	In dotazione	-	-	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102	KCA-IP103			
KDC-BT35U		Estraibile	-	13 Digit	Rosso	50Wx4 MOSFET	●	3 bande	-	2.5V 1PREOUT	●	In dotazione	-	-	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102	KCA-IP103			
KDC-461U		Estraibile	●	13+8 cifre	Variabile	50Wx4 MOSFET	●	3 bande	-	2.5V 3PREOUTS	●	-	-	-	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102	KCA-IP103			
KDC-364U		Estraibile	-	13+8 cifre	Variabile	50Wx4 MOSFET	●	3 bande	-	2.5V 3PREOUT	●	-	-	-	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102	KCA-IP103			
KDC-264UB		Estraibile	-	13 cifre	Blu	50Wx4 MOSFET	●	3 bande	-	2.5V 1PREOUT	●	-	-	-	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102	KCA-IP103			
KDC-164UG/UB/UR		Estraibile	-	13 cifre	G: verde, B: blu, R: rosso	50Wx4 MOSFET	●	3 bande	-	2.5V 1PREOUT	●	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-			
DPX406DAB		FISSO	-	13+8 cifre	Variabile	50Wx4 MOSFET	●	3 bande	-	2.5V 2PREOUT	●	In dotazione	In dotazione	-	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102	KCA-IP103			
DPX306BT		FISSO	-	13+8 cifre	Variabile	50Wx4 MOSFET	●	3 bande	-	2.5V 2PREOUT	●	In dotazione	-	-	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102	KCA-IP103			
DPX206U		FISSO	-	13+8 cifre	Variabile	50Wx4 MOSFET	●	3 bande	-	2.5V 2PREOUT	●	-	-	-	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102	KCA-IP103			
DIGITAL MEDIA RECEIVERS													MULTIMEDIALI DIGITALI					MULTIMEDIALI DIGITALI						MULTIMEDIALI DIGITALI	
KMM-303BT		Estraibile	-	13+8 cifre	Variabile	50Wx4 MOSFET	-	3 bande	-	2.5V 1PREOUT	●	In dotazione	-	-	●	●	●	●	●	●	KCA-IP102	KCA-IP103			
KMM-BT35		Estraibile	-	13 cifre	Rosso	50Wx4 MOSFET	-	3 bande	-	2.5V 1PREOUT	●	In dotazione	-	-	●	●	●	●	●	●	KCA-IP102	KCA-IP103			
KMM-361SD		Estraibile	-	13 cifre	Variabile	50Wx4 MOSFET	-	3 bande	-	2.5V 2PREOUT	●	-	-	-	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102	KCA-IP103*2			
KMM-264		Estraibile	-	13 cifre	Rosso	50Wx4 MOSFET	-	3 bande	-	2.5V 1PREOUT	●	-	-	-	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102	KCA-IP103			
MARINE													MARINE AUDIO					MARINE AUDIO						MARINE AUDIO	
KMR-M308BTE		Estraibile	-	13 cifre	Blu	50Wx4 MOSFET	-	3 bande	-	2.5V 1PREOUT	-	In dotazione	-	-	●	●	●	●	●	●	KCA-IP102	KCA-IP103*2			
KMR-700U		FLIP DOWN	-	Full Dot 4 righe	Blu	50Wx4 MOSFET	-	3 bande	●	4V 3PREOUT	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102*2	KCA-IP103*2			
KMR-440U		Estraibile	-	Full Dot 2 righe	Blu	50Wx4 MOSFET	●	3 bande	-	2.5V 3PREOUT	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	KCA-IP102*2	KCA-IP103*2			

*1 Per la compatibilità con la riproduzione Audio/Film: www2.jvckenwood.com/cs/ce/audiofile/index.php

*2 Per la compatibilità: www.kenwood.com/cs/ce/ipod