



































HARDSTONEGenerale + Accessori

	Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate
MULTIMEDIA DECKLESS - NAVIGATORI GPS - DVD					Risoluzione 1024x600 HD - Riproduzione fino a 1080P Mirror Link per sistemi android e WiFi per IOS - Supporta comandi al volante resistivi - Processore DSP 15 tagli/frequenze - USB/SD Audio Video - Ingresso Retrocamera - Mappe GPS online - Attivatore vocale SIRI e S Voice (Voice control)
		SINTOLETTORE DECKLESS 7.0" LCD GPS RDS BLUETOOTH - USB-SD - INGRESSO RETROCAMERA - 3G WI-FI - MIRROR LINK - TOUCHSCREEN 4 CORE 2-16 ANDROID 8.1 1.6Ghz - (SHORT BODY) - AUTO HOTSPOT ACTIVATION - PREDISPOSTO CARPLAY/ANDROID AUTO - DAB+ INCLUSO	HS DLA81	2 DIN	
		SINTOLETTORE DECKLESS UNIVERSALE 1 DIN - 10,2" LCD CON FINITURA 2D - GPS RDS BLUETOOTH - USB - INGRESSO RETROCAMERA - MIRROR LINK - TOUCHSCREEN - INTEL ANDROID 8,1 QUAD CORE 2 DDR3 16 - PREDISPOSTO DAB+ - CARPLAY/ANDROID AUTO	HS UD110-EL	1 DIN	Risoluzione 1024x600 HD Touchscreen Capacitivo - Riproduzione fino a 1080P - Mirror Link WIRELESS per sistemi IOS/android - Supporta comandi al volante resistivi - 3 USB Audio Video - Processore DSP 15 tagli/frequenze con Sound effect
		SINTOLETTORE DECKLESS UNIVERSALE 1 DIN - 10,2" LCD CON FINITURA 2D - GPS RDS BLUETOOTH - USB - INGRESSO RETROCAMERA - MIRROR LINK - TOUCHSCREEN - INTEL ANDROID 8,1 QUAD CORE 2 DDR3 16 - PREDISPOSTO DAB+ - CARPLAY/ANDROID AUTO	HS UD210-EL	2 DIN	Risoluzione 1024x600 HD Touchscreen Capacitivo - Riproduzione fino a 1080P - Mirror Link WIRELESS per sistemi IOS/android - Supporta comandi al volante resistivi - 3 USB Audio Video - Processore DSP 15 tagli/frequenze con Sound effect
					SLIM TYPE
		LETTORE DVD UNIVERSALE USB/SD CARD	HS DP777	1/2 DIN	








	Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate
		SPECCHIO RETROVISORE CON LCD DA 4.3" - GPS BLUETOOTH SD AUDIO/VIDEO INGRESSO RETROCAMERA - SISTEMA WINDOWS CE	HS MGS43	CUSTOM	Sostituisce lo specchio retrovisore originale tramite appositi braccetti personalizzati
		SPECCHIO RETROVISORE CON LCD DA 4.3" - 1 INGRESSO VIDEO + 1 INGRESSO DEDICATO RETROCAMERA	HS MM043	CUSTOM	Sostituisce lo specchio retrovisore originale tramite appositi braccetti personalizzati
		SPECCHIO RETROVISORE CON LCD DA 7.0" - 2 INGRESSI VIDEO INGRESSO RETROCAMERA (DEDICATO) PLAYER MP3 - A2DP BT	HS MM701	BY CLIP	Si applica sullo specchio retrovisore originale tramite appositi ganci CLIP - Tasti controllo Touch
		MONITOR DA INCASSO DA 7" + SUPPORTO STAND ALONE	HS CM705	SHELL SUPPORTO	Ingresso TF card e Mini USB per la riproduzione files AUDIO-VIDEO - Ingresso dedicato retrocamera - 2 AV input
		MONITOR DA 4,3" A SCOMPARSA "POP-UP" DA APPOGGIO	HS CMP43	SHELL SUPPORTO	1 INGRESSO VIDEO + 1 INGRESSO DEDICATO RETROCAMERA
		KIT MONITOR DA 7" CON RETROCAMERA WIRELESS PER MEZZI PESANTI	HS CM707K	SHELL SUPPORTO	MONITOR LCD DA 7" 800X480 - RETROCAMERA CCD SHARP 1/4 0,5LUX CON ILLUMINAZIONE IR LED - 1 LINEA A TRASMISSIONE WIRELESS 100MT - WATERPROOF - TELECOMANDO - ALIMENTAZIONE 12-24V
		MONITOR DA PLAFONIERA 7" CON CHIUSURA MECCANICA	HS CR722	PLAFONIERA	
		COPIA DI MONITOR DA 10,1" DVD SD/USB - HDMI - RETRO SEDILE ASPORTABILE - FINITURA NERO PIANO	HS HM11DH	CUSTOM	Trasmettitore IR (2 canali) per cuffie senza filo - Ingresso laterale per Cuffie a filo Trasmettitore FM Audio - Ingresso SD memory card - Ingresso USB pen drive 2 Ingressi Audio/Video - 1 Uscita A/V - Ingresso HDMI - Altoparlanti stereo integrati - DVD con Games nativi a 32BIT

		Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate
ACCESSORI VIDEO			CUFFIA SENZAFILO INFRAROSSI (IR)	HS IRH22-2		2 Canali stereo - Pieghevole
			CUFFIA SENZAFILO INFRAROSSI (IR) (ricambio UHF01)	HS IRH30		2 Canali stereo
			KIT CUFFIE SENZAFILO CON TRASMETTITORE UHF	HS UHF01		2 Canali stereo
			TRASMETTITORE VIDEO WIRELESS 2,4GHZ	HS WSR02	PLUG&PLAY	Trasmettitore e Ricevitore 12 V
			MIRROR LINK UNIVERSALE WIRELESS PER AUTO AUDIO/VIDEO COMPATIBILE SISTEMI ANDROID AND IOS CON LETTORE USB AUDIO/VIDEO	HS MLW03	PLUG&PLAY	IOS 10.2.1 (IPHONE 4-4S-5-5S-6-7) Android (SAMSUNG S4-S5-S6-S7) LG - HTC E ALTRI con Android da 4,2 a 6,0 AIRPLAY - MIRACAST - HDMI
			VIDEO SWITCH 4 CH (IN) VERSO 1CH (OUT) CON COMANDO REMOTO SELEZIONABILE WIRELESS - AUTO REVERSE	HS C-VS03	PLUG&PLAY	

	Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate
RETROCAMERE - SISTEMA 360°		SISTEMA DI PARCHEGGIO A 360° - 4 CAMERE - (Digital Video Recorder) DVR	HS UNI-36	INCASSO	Simulazione di Parcheggio tramite vista a 360° - Protezione Video con Funzione DVR su ogni camera
		SISTEMA DI PARCHEGGIO A 360° - SINGOLA RETROCAMERA	HS UNI-18	INCASSO	Simulazione di Parcheggio tramite vista a 360° - Protezione Video con Funzione DVR su ogni camera
		SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE "45° DRILL TYPE" REALE 180°	HS RW99H	INCASSO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: on/off mirror - Linee Guida on/off - Angolo visivo 180° - 976x592 Pixel - 60w - 0.2 LUX - Dimensione 25X32mm (ROUND)
		RETROCAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE "DRILL TYPE"	HS RW55M	INCASSO	Compensazione Automatica Luce - Rivestimento in metallo a tenuta stagna - Selettore on/off mirror Angolo visivo 120° - Temperatura d' esercizio -20°C +60°C - Alimentazione +12 DC - Dimensione 28mm
		SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE "DRILL TYPE"	HS RW56M	INCASSO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: on/off mirror - Linee Guida on/off - Angolo visivo 170° - 420 TV linee - 0.2 LUX - Dimensione 20X22mm (ROUND)
		SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE "BUTTERFLY"	HS RW88M	FISSAGGIO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: on/off mirror - Linee Guida on/off - Angolo visivo 170° - 420 TV linee - 0.2 LUX - Dimensione 20X22mm (ROUND)
		SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE "BUTTERFLY"	HS RW88H	FISSAGGIO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: on/off mirror - Linee Guida on/off - Angolo visivo 180° - 976x592 Pixel - 60w - 0.2 LUX - Dimensione 25X32mm (ROUND)
		SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE "UNIVERSALE"	HS RW95M	FISSAGGIO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: on/off mirror - Linee Guida on/off - Angolo visivo 170° - 420 TV linee - 0.2 LUX - Dimensione 23X23mm (square)
		SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE "CUBICA 45° "	HS RW98M	FISSAGGIO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: on/off mirror - Linee Guida on/off - Angolo visivo 170° - 420 TV linee - 0.2 LUX - Dimensione 25X22mm (square)
		SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE "45° DRILL TYPE"	HS RW99M	INCASSO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: on/off mirror - Linee Guida on/off - Angolo visivo 170° - 420 TV linee - 0.2 LUX - Dimensione 25X32mm (ROUND)
		CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE + LED IR "BUS & TRUCK"	HS RW60M	INCASSO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL con paraluce - Tenuta stagna IP66 - Selettori: - 420 TV linee - 0.2 LUX - IR LED Dimensione 58X35mm
		CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE + LED IR "BUS & TRUCK"	HS RW60MW	INCASSO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL con paraluce - Tenuta stagna IP66 - Selettori: - 420 TV linee - 0.2 LUX - IR LED Dimensione 58X35mm BIANCO
		CAMERA A COLORI CCD AD ALTA RISOLUZIONE + LED IR "BUS & TRUCK"	HS RW60C	INCASSO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL con paraluce - Tenuta stagna IP66 - Selettori: - 420 TV linee - 0.2 LUX - IR LED Dimensione 58X35mm - CCD
		PORTATARGA CON RETROCAMERA A COLORI CMOS INTEGRATA	HS RWP77M	PORTATARGA	Valore IP: Ip68 - Sensore d'immagine: 1/3 COLOR CMD - TV System: PAL - Pixels effettivi: 580 X 540 - Risoluzione (TV Lines): 420 - Angolo di visualizzazione: 170° - Linea Guida a colori OSD - Alimentazione(DCV): 12(V)
	PORTATARGA CON RETROCAMERA A COLORI CCD INTEGRATA	HS RWP77C	PORTATARGA	Valore IP: Ip66 - Sensore d'immagine: 1/3 COLOR CCD - Pixels effettivi: 628x528/628x512 - Risoluzione (TV Lines): 420 - Angolo di visualizzazione: 170° - Struttura in ABS - Alimentazione(12DCV) - EU Standard(520x110mm) -	

		Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate
	ADATTATORI RETROCAMERE		SUPPORTO LUCE TARGA PREDISPOSTO PER L'INSTALLAZIONE DELLA RETROCAMERE HS RW95M	SERIE "P"	INCASSO	RIFERIRSI AL LISTINO DETTAGLIATO
	USB DRIVE		Chiavetta USB Universale 3G (FREE SIM)	USB 3	PLUG&PLAY	Adattatore USB per schede SIM DATI (3G)
		Chiavetta WI-FI Universale X SISTEMI ANDROID E WINDOWS CE	USB 4	PLUG&PLAY	Adattatore USB per connessioni WIFI	
		Chiavetta USB carplay-Android auto	USB 5	PLUG&PLAY	Adattatore USB Carplay-Android auto	
		Chiavetta USB DAB+ sistemi Android (antenna inclusa)	USB 6	PLUG&PLAY	Adattatore USB DAB+ SYSTEM	

		Modello	Caratteristica		Codice	Installaz.	Funzioni supportate
ADATTATORI USB - AUX			MERCEDES NTG 5,0 - 5,1 - 5,2 (LCD 7" - 8,4")		HS AU-MB01	PLUG & PLAY	TRASFORMA LA PRESA USB IN INGRESSO AUX PER LE VETTURE NON DOTATE DI TALE FUNZIONE
			BMW NBT SYSTEM - LCD 6,5"-8,8"-10,25"		HS AU-BW02	PLUG & PLAY	TRASFORMA LA PRESA USB IN INGRESSO AUX PER LE VETTURE NON DOTATE DI TALE FUNZIONE
			BMW SYSTEM EVO - LCD 6,5"-8,8"-10,25" - RANGE ROVER 2019		HS AU-BW03	PLUG & PLAY	TRASFORMA LA PRESA USB IN INGRESSO AUX PER LE VETTURE NON DOTATE DI TALE FUNZIONE
			PORSCHE PCM 4,0		HS AU-PS08	PLUG & PLAY	TRASFORMA LA PRESA USB IN INGRESSO AUX PER LE VETTURE NON DOTATE DI TALE FUNZIONE
			RANGE ROVER HARMAN SYSTEM		HS AU-LR05	PLUG & PLAY	TRASFORMA LA PRESA USB IN INGRESSO AUX PER LE VETTURE NON DOTATE DI TALE FUNZIONE
			JAGUAR XE - XF - XJ - F-PACE HARMAN SYSTEM		HS AU-LR05	PLUG & PLAY	TRASFORMA LA PRESA USB IN INGRESSO AUX PER LE VETTURE NON DOTATE DI TALE FUNZIONE
			NISSAN QASHQAI		HS AU-NI06	PLUG & PLAY	TRASFORMA LA PRESA USB IN INGRESSO AUX PER LE VETTURE NON DOTATE DI TALE FUNZIONE
			RENAULT 2018		HS AU-RN11	PLUG & PLAY	TRASFORMA LA PRESA USB IN INGRESSO AUX PER LE VETTURE NON DOTATE DI TALE FUNZIONE

		Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate
	AMPS		AMPLIFICATORE 2 CANALI ALTA POTENZA	HS QE3600	FISSAGGIO	500W X 2CH RMS - MASSIMA 3600W 1CH - HPF-LPF XOVER
	MIDBASS ALTA EFFICIENZA		MEDIOBASSO AD ALTA EFFICIENZA DA 165MM	HS PM165	INCASSO	CESTELLO IN LAMIERA TRATTATA - 200W - 4OHM - BOBINA 38MM VENTILATA
		MEDIOBASSO AD ALTA EFFICIENZA DA 200MM	HS PM200	INCASSO	CESTELLO IN LAMIERA TRATTATA - 300W - 4OHM - BOBINA 38MM VENTILATA	
		MEDIOBASSO AD ALTA EFFICIENZA DA 165MM	HS HF165	INCASSO	CESTELLO IN AL PRESSOFUSO - OGIVA IN AL - 200W - 4OHM - BOBINA 38MM	
		MEDIOBASSO AD ALTA EFFICIENZA DA 200MM	HS HF200	INCASSO	CESTELLO IN AL PRESSOFUSO - OGIVA IN AL - 400W - 4OHM - BOBINA 50MM	
	SUBWOOFER		SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA DA 12"	HS SW322	INCASSO	CESTELLO IN AL PRESSOFUSO - TRIPLO MAGNETE 264OZ - 1600W - 2+20HM - BOBINA 75MM
		SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA DA 15"	HS SW382	INCASSO	CESTELLO IN AL PRESSOFUSO - TRIPLO MAGNETE 370OZ - 2000W - 2+20HM - BOBINA 100MM	