

HARDSTONE



MANUALE INSTALLAZIONE HS F-RR03

INTERFACE TIPO 7 INCH TABLET

Categoria: Interfaccia navigazione + retrocamera + 2AV

Compatibile con: Incontrol touch 8" HARMANN.


Avvertenze: L'azienda HARDSTONE ITALIA non si assume la responsabilità di eventuali danni causati, all'unità originale, da personale non esperto, o non qualificato.

HS F-RR03 Ver. 1.0 5 aprile 2019


1) Connessioni e alimentazione.

Avvertenze il prodotto lavora con una tensione pari a 12volt.


Schema a blocchi:




Altri collegamenti:



2) Settaggi Dip.

DIP Down= ON DIP UP= OFF			
DIP	ON	OFF	Default
1	Not Used	Not Used	UP(OFF)
2	Left camera (Video2) installed	Left camera (Video2) not installed	UP(OFF)
3	Right camera (Video3) installed	Right camera (Video3) not installed	UP(OFF)
4 , 5	DIP4 : DOWN(ON) DIP5 : DOWN(ON)	VGA (RGB 360) video when reverse gear activated	DIP4 : UP(OFF) DIP5 : UP(OFF)
	DIP4 : UP(OFF) DIP5 : DOWN(ON)	Aftermarket CVBS video when reverse gear activated	
	DIP4 : UP(OFF) DIP5 : UP(OFF)	OEM Reverse video when reverse gear activated	
6	Guidelines ON	Guidelines OFF	DOWN(ON)
7	PDC ON	PDC OFF	DOWN(ON)
8	8" screen selected	10.2" screen selected	DOWN(ON)

3. CAN DIP Settings:

DIP Down= ON DIP UP= OFF			
DIP	FUNCTION	Default	
DIP1 : ON(DOWN) DIP2 , 3 , 4 : OFF(UP)	Land Rover/Jaguar 2017/2018 models (Jaguar XE 2018, Discovery5 etc)	DIP1 : ON(DOWN) DIP2 , 3 , 4 : OFF(UP)	
DIP2 : ON(DOWN) DIP1 , 3 , 4 : OFF(UP)	Other models with different reverse CAN code e.g. 2016-Jaguar XF		
DIP1, 2 , 3 , 4 : OFF(UP)	Land Rover and Jaguar 2016 Models e.g. 2016Jaguar XE		

3) SETTAGGI



- Una volta che si è completata la installazione usare i tre bottoni per entrare nel menù di regolazione e regolare gli ingressi video.
- Ogni ingresso video ha bisogno di essere regolato separatamente.
- Premere il tasto "Menu" per aprire il menu. Usare "Up" and "Down" per potersi muovere nel menù.
- "Menu" per selezionare la opzione e "Up" e "Down" per regolarla.

Contrast ··· 50 Brightness · 50 Saturation · 62	Adjust screen brightness, contrast and saturation
Position-H · 9 Position-V · 11	Adjust screen vertical and horizontal position
IR-AV1 ····· DVR ····· IR-AV2 ····· None ·····	Adjust on screen touch control for added video1 & video2 (Not used in most cases)
Guide-L ····· 60 Guide-R ····· 3 Guide-CNTRL · ALLON ·····	Adjust Guidelines & parking sensor settings. Only Guide-R used in this interface
H-SIZE ····· 16 V-SIZE ····· 16	Adjust screen vertical and horizontal size

4) Commutazione sugli ingressi AV e NAVIGAZIONE.

- 1) Premere per 3 secondi il tasto "home".
- 2) Premere per 3 secondi il lato sinistro superiore dello schermo.
- 3) Usare il tasto esterno di commutazione.

