


**JVC**

**2018 MOBILE**  
ENTERTAINMENT


*Linked To Your Life,  
Ready for Your Ride.*



Sali a bordo: scopri le innovazioni all'avanguardia che ti permettono di connettere lo smartphone all'auto, e vivi un'esperienza di guida senza precedenti. Immergiti in un suono ricco e personalizzato, in grado di valorizzare qualsiasi playlist. Lancia le tue app preferite, visualizza i contenuti su uno schermo grande e controlla tutte le funzioni tramite touch screen. JVC—Il bello di viaggiare.



## Compatibilità con Apple CarPlay



Il modo più sicuro e divertente di usare l'iPhone in auto. Con CarPlay è facilissimo chiamare, usare le mappe e ascoltare la musica con l'iPhone: basta una parola o un gesto.

Alcune funzioni, applicazioni e servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le aree. Per i dettagli: [www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay](http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay)



## Compatibilità con Android Auto™ androidauto

Android Auto è stato progettato per garantire la massima sicurezza. Grazie all'interfaccia semplice e intuitiva e alle nuove, efficaci funzioni vocali, riduce al minimo la possibilità di distrarsi, permettendo di rimanere concentrati sulla strada.

Alcune funzioni, applicazioni e servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le aree. Per i dettagli: [www.android.com/auto/](http://www.android.com/auto/)

## Compatibilità con WebLink™



WebLink™ è facile da usare e permette di controllare le app compatibili dal cruscotto. Al sistema servono solo tre cose per fare magie: un sintonizzatore multimediale JVC integrato nel cruscotto, uno smartphone iPhone o Android e un'app compatibile con WebLink. L'utente potrà usare il sintonizzatore per controllare le app compatibili selezionate sullo smartphone. WebLink è la soluzione di connettività che permette di vivere l'esperienza smartphone ai massimi livelli, nel modo più semplice e rapido. WebLink è compatibile con dispositivi iOS Android.



Waze




Media Player on smartphone

## Ottimizzazione del suono


### Riproduzione audio ad alta risoluzione

La riproduzione audio 96kHz/24bit contiene il triplo dei dati musicali rispetto ai tradizionali CD (44.1kHz/16bit), mentre i file audio ad alta risoluzione 192kHz/24bit hanno una capienza di 6,5 volte superiore.


Nota: prodotto con il logo "High-Res Audio" è conforme all'omonimo standard definito dalla Japan Audio Society, che ne concede l'uso in licenza.



Onde sonore delle registrazioni originali



Suono CD



Audio ad alta risoluzione



### Allineamento temporale

Selezionando il tipo di altoparlante e

la distanza dal centro della posizione di

ascolto, l'unità principale sincronizza

l'emissione sonora degli altoparlanti, in

modo che il suono arrivi alla posizione

di ascolto nello stesso istante.



### Tecnologia K2 per una migliore qualità del suono digitale

La tecnologia K2 riproduce il suono originale convertendo la gamma delle frequenze e il bit rate, ad esempio trasformando i dati di un CD in 192kHz/32bit, per una risoluzione

audio più elevata.



## Tuner DAB integrato

### Audio DAB+/DMB

Il tuner DAB integrato permette di ascoltare le emittenti radio digitali DAB+ e DMB. Se il segnale DAB è debole, il tuner DAB integrato nel sintonizzatore passa senza interruzioni alla stazione FM.



## Internet Radio

### Controllo Spotify (iPhone/Android)

Ascolta Spotify dallo smartphone con controllo intuitivo dell'unità principale tramite USB o Bluetooth per i dispositivi iPhone e Bluetooth per i dispositivi Android.



# Segui la strada. Connettiti alla vita.

## Bluetooth® Wireless Technology



### JVC Streaming DJ

Collega fino a 5 dispositivi Bluetooth contemporaneamente e trasmetti musica in streaming come un DJ. Metti la playlist giusta e premi play!



### Collegamento automatico iPhone®/Android™

Connetti il tuo dispositivo\* iPhone o Android tramite USB: la funzione collegamento automatico Bluetooth farà il resto.

\*È necessaria l'app JVC Music Play.



### Collegamento permanente di 2 telefoni

Permette di collegare due telefoni tramite Bluetooth in modo semplice e sicuro.



## Massima praticità

### App JVC Remote Control tramite Bluetooth®

L'app\*, disponibile per iOS e Android, permette di controllare il sintonizzatore dallo smartphone con pochi, semplici gesti, visualizzando informazioni



dettagliate come il titolo del brano, il nome dell'artista e dell'album direttamente dallo smartphone.

\*Per maggiori informazioni:  
[www.jvc.net/car/app/jvc\\_remote/](http://www.jvc.net/car/app/jvc_remote/)




### Formato compatto

Lo spessore ridotto dell'unità si traduce in un peso inferiore e semplifica l'installazione.

• Formato compatto: Sintonizzatore multimediale digitale



• Formato regolare: Sintonizzatore CD



Visita il sito di assistenza JVC per maggiori informazioni, incluso l'aggiornamento del firmware. <http://www.jvc.net/cs/car/>




## KW-M741BT

6.8" WVGA



DOES NOT PLAY DVDS

Sintolettore multimediale digitale con monitor touch capacitivo 6.8" (6.8" WVGA) e tecnologia wireless Bluetooth® integrata



androidauto



## KW-M745DBT

6.8" WVGA



DOES NOT PLAY DVDS

Sintolettore multimediale digitale con monitor touch capacitivo 6.8" (6.8" WVGA), tuner DAB e tecnologia wireless Bluetooth® integrati



androidauto



Caratteristiche comuni (KW-M741BT / KW-M745DBT / KW-M540BT / KW-M24BT / KW-V235DBT)





## KW-M540BT

6.8" WVGA



Sintolettore multimediale digitale con monitor touch resistivo trasparente 6.8" (6.8" WVGA) e tecnologia wireless Bluetooth® integrata

WebLink™

Waze

Spotify

Bluetooth  
Automatic  
Pairing

2Phones  
Full-Time  
Connection

Remote  
Control  
App

USB 1.5A  
Charging

High 4.0V  
Voltage  
3 Pre-out

Time  
Alignment

Rear View  
Camera  
Ready

Steering  
Remote  
Ready

\*Solo per iPhone



## KW-M24BT

6.8" WVGA



Sintolettore multimediale digitale con monitor touch resistivo trasparente 6.8" (6.8" WVGA) e tecnologia wireless Bluetooth® integrata

Rear View  
Camera  
Ready

Steering  
Remote  
Ready

Short Body  
Easy  
Installation



## KW-V235DBT

6.2" WVGA

Sintolettore DVD/CD/USB con monitor touch resistivo trasparente 6.2" (6.2" WVGA), tuner DAB e tecnologia wireless Bluetooth® integrati

DAB+  
Digital Audio Broadcasting

digitalradio  
Approved Product

Spotify

K2  
TECHNOLOGY

Bluetooth  
Automatic  
Pairing

2Phones  
Full-Time  
Connection

Streaming  
DJ

Remote  
Control  
App

USB 1.5A  
Charging

High 4.0V  
Voltage  
3 Pre-out

Time  
Alignment

Rear View  
Camera  
Ready

Steering  
Remote  
Ready



## KW-V340BT

6.2" WVGA



Sintolettore DVD/CD/USB con monitor touch resistivo trasparente 6.8" (6.2" WVGA) e tecnologia wireless Bluetooth® integrata



## KW-V240BT

6.2" WVGA

Sintolettore DVD/CD/USB con monitor touch resistivo trasparente 6.2" (6.2" WVGA) e tecnologia wireless Bluetooth® integrata



### Caratteristiche comuni

(V340BT/KW-V240BT)



### Specifiche monitor multimediali

|            | DVD/CD | Display               |                       | Integrazione smartphone |                  |                  |                                                                 | Bluetooth                            |
|------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | DVD/CD | Dimensioni schermo    | Tipo display          | CarPlay                 | Android Auto     | WebLink          | Controllo Spotify                                               | Collegamento permanente di 2 telefon |
| KW-M741BT  | –      | 6,8" Wide VGA/800x480 | Capacitivo            | Si (tramite USB)        | Si (tramite USB) | –                | –                                                               | –                                    |
| KW-M745DBT | –      | 6,8" Wide VGA/800x480 | Capacitivo            | Si (tramite USB)        | Si (tramite USB) | –                | –                                                               | –                                    |
| KW-M540BT  | –      | 6,8" Wide VGA/800x480 | Resistivo trasparente | –                       | –                | Si (tramite USB) | Si (Android tramite Bluetooth®/iPhone tramite USB o Bluetooth®) | Si                                   |
| KW-M24BT   | –      | 6,8" Wide VGA/800x480 | Resistivo trasparente | –                       | –                | –                | –                                                               | –                                    |
| KW-V235DBT | Si     | 6,2" Wide VGA/800x480 | Resistivo trasparente | –                       | –                | –                | Si (Android tramite Bluetooth®/iPhone tramite USB o Bluetooth®) | Si                                   |
| KW-V340BT  | Si     | 6,2" Wide VGA/800x480 | Resistivo trasparente | –                       | –                | –                | Si (Android tramite Bluetooth®/iPhone tramite USB o Bluetooth®) | Si                                   |
| KW-V240BT  | Si     | 6,2" Wide VGA/800x480 | Resistivo trasparente | –                       | –                | –                | Si (Android tramite Bluetooth®/iPhone tramite USB o Bluetooth®) | Si                                   |

|            | Bluetooth                   |                                            |                               | USB       |                      |                                 | Ottimizzazione del suono  |               |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
|            | Streaming & controllo audio | Collegamento automatico per iPhone/Android | Applicazione controllo remoto | Porta     | Formati audio        | Formati video                   | Audio ad alta risoluzione | Tecnologia K2 |
| KW-M741BT  | Sì                          | Sì                                         | –                             | Rear x 1  | AAC/FLAC/MP3/WMA/WAV | H.264/WMV/MPEG1,2/MPEG4/AVI/MKV | –                         | –             |
| KW-M745DBT | Sì                          | Sì                                         | –                             | Rear x 1  | AAC/FLAC/MP3/WMA/WAV | H.264/WMV/MPEG1,2/MPEG4/AVI/MKV | –                         | –             |
| KW-M540BT  | Sì                          | Sì (solo per iPhone)                       | Sì                            | Rear x 1  | AAC/FLAC/MP3/WMA/WAV | H.264/WMV/MPEG1,2/MPEG4/AVI/MKV | –                         | –             |
| KW-M24BT   | Sì                          | –                                          | –                             | Rear x 1  | AAC/MP3/WMA          | MPEG1,2/MPEG4                   | –                         | –             |
| KW-V235DBT | Sì (fino a 5 dispositivi)   | Sì                                         | Sì                            | Front x 1 | AAC/FLAC/MP3/WMA/WAV | MPEG1,2/DivX                    | –                         | Sì            |
| KW-V340BT  | Sì (fino a 5 dispositivi)   | Sì                                         | Sì                            | Rear x 1  | AAC/FLAC/MP3/WMA/WAV | MPEG1,2/DivX                    | –                         | Sì            |
| KW-V240BT  | Sì (fino a 5 dispositivi)   | Sì                                         | Sì                            | Front x 1 | AAC/FLAC/MP3/WMA/WAV | MPEG1,2/DivX                    | –                         | Sì            |

|            | Ottimizzazione del suono |            | Espandibilità, ecc. |                     |                          |                           |                            |                                  |                              |
|------------|--------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|            | Allineamento temporale   | EQ grafico | Formato compatto    | Tuner DAB integrato | Ingresso AV/Uscita Video | Ingresso vista posteriore | Preout audio               | Telecomando                      | Predispos. comando a volante |
| KW-M741BT  | Si                       | 13 bande   | Si                  | –                   | RCA/RCA                  | Si                        | 2 Pre-Out+ Sub (Mono)/4.0V | Predispos. (RM-RK258 necessario) | Si                           |
| KW-M745DBT | Si                       | 13 bande   | Si                  | Si                  | RCA/RCA                  | Si                        | 2 Pre-Out+ Sub (Mono)/4.0V | Predispos. (RM-RK258 necessario) | Si                           |
| KW-M540BT  | Si                       | 13 bande   | –                   | –                   | mini jack/RCA            | Si                        | 3 Pre-Out/4.0V             | –                                | Si                           |
| KW-M24BT   | –                        | 7 bande    | Si                  | –                   | RCA/RCA                  | Si                        | 2 Pre-Out+ Sub (Mono)/2.0V | Predispos. (RM-RK258 necessario) | Si                           |
| KW-V235DBT | Si                       | 13 bande   | –                   | Si                  | mini jack/RCA            | Si                        | 3 Pre-Out/4.0V             | Predispos. (RM-RK258 necessario) | Si                           |
| KW-V340BT  | Si                       | 13 bande   | –                   | –                   | mini jack/RCA            | Si                        | 3 Pre-Out/4.0V             | Predispos. (RM-RK258 necessario) | Si                           |
| KW-V240BT  | Si                       | 13 bande   | –                   | –                   | mini jack/RCA            | Si                        | 3 Pre-Out/4.0V             | Predispos. (RM-RK258 necessario) | Si                           |

### Accessori opzionali

## KS-U60

Prolunga HDMI



**KS-U61**  
Cavo di conversione  
HDMI – MHL



**RM-RK258**  
Telecomando  
wireless per  
sintolettori  
multimediali



## KW-DB93BT

Sintolettore CD con tecnologia

wireless Bluetooth®, DAB+ e ingresso USB & AUX frontale



## KD-DB98BT

Sintolettore CD con tecnologia

wireless Bluetooth®, DAB+ e ingresso USB & AUX frontale



## KD-DB67

Sintolettore CD con DAB+ e ingresso USB/AUX frontale



## Tuner DAB integrato

La tecnologia DAB (Digital Audio Broadcasting) offre un audio cristallino per ascoltare le emittenti radiofoniche FM e digitali, dalle notizie ai talk show, dalla musica classica al rock. Con DAB la qualità è migliore e i contenuti più ricchi.





## KD-R992BT

Sintolettore CD con tecnologia

wireless Bluetooth® e ingresso USB & AUX frontale



## KD-R891BT

Sintolettore CD con tecnologia

wireless Bluetooth® e ingresso USB & AUX frontale



## KD-R691

Sintolettore CD con ingresso USB/AUX frontale



## KD-R491

Sintolettore CD con ingresso USB/AUX frontale



# Sintolettori multimediali digitali

## KW-X830BT



DOES NOT PLAY CDS

Sintolettore multimediale digitale con tecnologia wireless Bluetooth® e ingresso USB/AUX frontale



Made for  
iPod iPhone

Bluetooth®

Spotify

K2  
TECHNOLOGY

Bluetooth  
Automatic  
Pairing

2Phones  
Full-Time  
Connection

Streaming  
DJ

Remote  
Control  
App

USB 1.5A  
Charging

Time  
Alignment

2-Line  
VA LCD  
Display

Variable  
Color  
Illumination

Steering  
Remote  
Ready



## KD-X451DBT



DOES NOT PLAY CDS

Sintolettore multimediale digitale con tecnologia wireless Bluetooth®, DAB+ e ingresso USB & AUX frontale

Made for  
iPod iPhone

Bluetooth®

DAB+  
Digital Audio Broadcasting

digitalradio  
Approved Product

Spotify

K2  
TECHNOLOGY

Bluetooth  
Automatic  
Pairing

2Phones  
Full-Time  
Connection

Streaming  
DJ

Remote  
Control  
App

USB 1.5A  
Charging

Time  
Alignment

2-Line  
VA LCD  
Display

Variable  
Color  
Illumination

Steering  
Remote  
Ready

Short Body  
Easy  
Installation



## KD-X352BT



Sintolettore multimediale digitale con tecnologia wireless Bluetooth® e ingresso USB/AUX frontale

Made for  
iPod iPhone



## KD-X351BT



Sintolettore multimediale digitale con tecnologia wireless Bluetooth® e ingresso USB/AUX frontale

Made for  
iPod iPhone



## KD-X252



Sintolettore multimediale digitale con ingresso USB/AUX frontale

Made for  
iPod iPhone



KD-X151

## KD-X151/X152



Sintolettore multimediale digitale con ingresso USB/AUX frontale




KD-X152



## KW-R930BT

Sintolettore CD con tecnologia

wireless Bluetooth® e ingresso USB & AUX frontale



## KW-R520

Sintolettore CD con ingresso USB/AUX frontale



Specifiche sintolettori audio

|              | Aspetto                                    | Integrazione smartphone             |                                                                 | Bluetooth                             |                             |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|              | Colore illuminazione tasti                 | Riproduzione musica da iPod/ iPhone | Controllo Spotify                                               | Collegamento permanente di 2 telefoni | Streaming & controllo audio |
| KW-DB93BT    | Illuminazione variabile (2 zone)           | Si                                  | Si (Android tramite Bluetooth®/iPhone tramite USB o Bluetooth®) | Si                                    | Si (fino a 5 dispositivi)   |
| KD-DB98BT    | Illuminazione variabile (Tasto Accent Key) | Si                                  | –                                                               | Si                                    | Si (fino a 5 dispositivi)   |
| KD-DB67      | Rosso                                      | Si                                  | –                                                               | –                                     | –                           |
| KD-R992BT    | Illuminazione variabile (2 zone)           | Si                                  | Si (Android tramite Bluetooth®/iPhone tramite USB o Bluetooth®) | Si                                    | Si (fino a 5 dispositivi)   |
| KD-R891BT    | Illuminazione variabile (Tasto Accent Key) | Si                                  | Si (Android tramite Bluetooth®/iPhone tramite USB o Bluetooth®) | Si                                    | Si (fino a 5 dispositivi)   |
| KD-R691      | Illuminazione variabile (Tasto Accent Key) | Si                                  | –                                                               | –                                     | –                           |
| KD-R491      | Illuminazione variabile (Tasto Accent Key) | –                                   | –                                                               | –                                     | –                           |
| KW-X830BT    | Illuminazione variabile (2 zone)           | Si                                  | Si (Android tramite Bluetooth®/iPhone tramite USB o Bluetooth®) | Si                                    | Si (fino a 5 dispositivi)   |
| KD-X451DBT   | Illuminazione variabile                    | Si                                  | Si (Android tramite Bluetooth®/iPhone tramite USB o Bluetooth®) | Si                                    | Si (fino a 5 dispositivi)   |
| KD-X352BT    | Blu/Rosso                                  | Si                                  | Si (Android tramite Bluetooth®/iPhone tramite USB o Bluetooth®) | Si                                    | Si (fino a 5 dispositivi)   |
| KD-X351BT    | Blu/Rosso                                  | Si                                  | Si (Android tramite Bluetooth®/iPhone tramite USB o Bluetooth®) | Si                                    | Si (fino a 5 dispositivi)   |
| KD-X252      | Rosso                                      | Si                                  | –                                                               | –                                     | –                           |
| KD-X151/X152 | Blu/Rosso                                  | –                                   | –                                                               | –                                     | –                           |
| KW-R930BT    | Illuminazione variabile (2 zone)           | Si                                  | Si (Android tramite Bluetooth®/iPhone tramite USB o Bluetooth®) | Si                                    | Si (fino a 5 dispositivi)   |
| KW-R520      | Illuminazione variabile                    | –                                   | –                                                               | –                                     | –                           |

|              | Bluetooth                               |                               | USB       |                      | Ottimizzazione del suono |               |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|---------------|
|              | Collegamento automatico iPhone/ Android | Applicazione controllo remoto | Porta     | Formati audio        | EQ                       | Tecnologia K2 |
| KW-DB93BT    | Si                                      | Si                            | Front x 1 | MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC | 13 bande                 | Si            |
| KD-DB98BT    | Si                                      | Si                            | Front x 1 | MP3/WMA/WAV/FLAC     | 13 bande                 | Si            |
| KD-DB67      | –                                       | –                             | Front x 1 | MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC | 13 bande                 | –             |
| KD-R992BT    | Si                                      | Si                            | Front x 1 | MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC | 13 bande                 | Si            |
| KD-R891BT    | Si                                      | Si                            | Front x 1 | MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC | 13 bande                 | Si            |
| KD-R691      | –                                       | –                             | Front x 1 | MP3/WMA/WAV/FLAC     | 3 bande (parametrico)    | –             |
| KD-R491      | –                                       | –                             | Front x 1 | MP3/WMA/WAV/FLAC     | 3 bande (parametrico)    | –             |
| KW-X830BT    | Si                                      | Si                            | Front x 1 | MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC | 13 bande                 | Si            |
| KD-X451DBT   | Si                                      | Si                            | Front x 1 | MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC | 13 bande                 | Si            |
| KD-X352BT    | Si                                      | Si                            | Front x 1 | MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC | 13 bande                 | Si            |
| KD-X351BT    | Si                                      | Si                            | Front x 1 | MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC | 13 bande                 | Si            |
| KD-X252      | –                                       | –                             | Front x 1 | MP3/WMA/WAV/FLAC     | 3 bande (parametrico)    | –             |
| KD-X151/X152 | –                                       | –                             | Front x 1 | MP3/WMA/WAV/FLAC     | 3 bande (parametrico)    | –             |
| KW-R930BT    | Si                                      | Si                            | Front x 1 | MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC | 13 bande                 | Si            |
| KW-R520      | –                                       | –                             | Front x 1 | MP3/WMA/WAV/FLAC     | 3 bande (parametrico)    | –             |

|              | Ottimizzazione del suono | Espandibilità, ecc. |                     |                |                 |                                 |
|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
|              | Allineamento temporale   | Formato compatto    | Tuner DAB integrato | Preout audio   | Ingresso AUX    | Predisposizione comandi volante |
| KW-DB93BT    | Si                       | –                   | Si                  | 3 Pre-Out/4.0V | Vista anteriore | Si                              |
| KD-DB98BT    | Si                       | –                   | Si                  | 3 Pre-Out/4.0V | Vista anteriore | Si                              |
| KD-DB67      | –                        | –                   | Si                  | 2 Pre-Out/2.5V | Vista anteriore | Si                              |
| KD-R992BT    | Si                       | –                   | –                   | 3 Pre-Out/4.0V | Vista anteriore | Si                              |
| KD-R891BT    | Si                       | –                   | –                   | 2 Pre-Out/2.5V | Vista anteriore | Si                              |
| KD-R691      | –                        | –                   | –                   | 2 Pre-Out/2.5V | Vista anteriore | Si                              |
| KD-R491      | –                        | –                   | –                   | 1 Pre-Out/2.5V | Vista anteriore | Si                              |
| KW-X830BT    | Si                       | –                   | –                   | 2 Pre-Out/2.5V | Vista anteriore | Si                              |
| KD-X451DBT   | Si                       | Si                  | Si                  | 2 Pre-Out/2.5V | Vista anteriore | Si                              |
| KD-X352BT    | Si                       | Si                  | –                   | 2 Pre-Out/2.5V | Vista anteriore | Si                              |
| KD-X351BT    | Si                       | Si                  | –                   | 2 Pre-Out/2.5V | Vista anteriore | Si                              |
| KD-X252      | –                        | Si                  | –                   | 1 Pre-Out/2.5V | Vista anteriore | Si                              |
| KD-X151/X152 | –                        | Si                  | –                   | 1 Pre-Out/2.5V | Vista anteriore | Si                              |
| KW-R930BT    | Si                       | –                   | –                   | 2 Pre-Out/2.5V | Vista anteriore | Si                              |
| KW-R520      | –                        | –                   | –                   | 1 Pre-Out/2.5V | Vista anteriore | Si                              |

# Tutte le note del mondo


## Altoparlanti serie DR

### Cono in mica/carbonio

Questo materiale, robusto e leggero, offre una riproduzione estremamente sensibile, nitida e senza distorsioni.

### Tweeter bilanciato al neodimio

Genera alti dettagliati e medi equilibrati. Grazie alla ridotta profondità, si installa su numerosi modelli di auto.



Altoparlanti serie DR  
Compatibili con la maggior parte dei ricambi OEM

### Griglia con ampia apertura

La griglia ha un'apertura del 30% più ampia rispetto ai modelli tradizionali, per una durata più lunga e un suono più nitido.

### Surround ibrido

Il tessuto con rivestimento in gomma offre una maggiore mobilità, per un'elevata efficienza e un miglior controllo dei segnali audio.

### Rivestimento tweeter compatto

Il nuovo rivestimento del tweeter riduce significativamente la superficie a contatto con il cono woofer, per un suono di alta qualità.

## Amplificatori serie DR



### Trasformatore toroidale

Il trasformatore toroidale di grandi dimensioni garantisce un'alimentazione stabile. L'elevata densità di avvolgimento e la ridotta dispersione di flusso migliorano l'efficienza di conversione dell'energia, per una riproduzione musicale naturale e potente a qualsiasi volume.

### Migliore messa a terra

KS-DR3001D è dotato di lamina in rame per la messa a terra, la cui bassa resistenza riduce le cadute di tensione, generando un suono nitido con una distorsione minore.

### Ingressi per altoparlanti per una facile installazione

Gli amplificatori serie DR sono dotati di ingressi per altoparlanti con funzione di accensione automatica, che ne permettono l'installazione senza staccare l'unità principale.

## Altoparlanti serie DR



**drvn**



CS-DR1720

### CS-DR1700C

Altoparlante a 2 vie 17 cm

### CS-DR6940

Altoparlanti coassiali a 4 vie 15 x 23 cm

### CS-DR6930

Altoparlanti coassiali a 3 vie 15 x 23 cm

### CS-DR1720

Altoparlanti coassiali a 2 vie 17cm

### CS-DR520

Altoparlanti coassiali a 2 vie 13cm

### CS-DR420

Altoparlanti coassiali a 2 vie 10cm

|                        | CS-DR1700C     | CS-DR6940    | CS-DR6930    | CS-DR1720    | CS-DR520     | CS-DR420      |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Potenza di picco       | 360W           | 550W         | 500W         | 300W         | 260W         | 220W          |
| Potenza RMS a 4Ω*      | 55W            | 90W          | 70W          | 50W          | 40W          | 35W           |
| Risposta in frequenza* | 66Hz - 23.8kHz | 56Hz - 21kHz | 58Hz - 21kHz | 74Hz - 25kHz | 85Hz - 25kHz | 114Hz - 23kHz |

\*Secondo lo standard CEA2031

## Amplificatori serie DR



KS-DR3001D

### KS-DR3001D

Amplificatore mono classe D

### KS-DR3002

Amplificatore finale a 2 canali

### KS-DR3004

Amplificatore finale a 4 canali

|                       | KS-DR3001D   | KS-DR3002   | KS-DR3004   |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| Canali                | Mono         | 2 canali    | 4 canali    |
| Potenza max           | 800W         | 400W        | 800W        |
| Potenza RMS a 2Ω      | 400W x 1     | 90W x 2     | 90W x 4     |
| Potenza RMS a 4Ω      | 250W x 1     | 65W x 4     | 60W x 4     |
| A ponte (4Ω)          | —            | 180W x 1    | 180W x 2    |
| Risposta in frequenza | 20Hz - 200Hz | 5Hz - 50kHz | 5Hz - 50kHz |

## Subwoofer amplificato compatto serie DR 20 cm



I comandi principali sono separati dal corpo come telecomando, per aumentare il volume del cabinet. In questo modo, nonostante le dimensioni, si ottiene una riproduzione ricca delle frequenze basse.



• Dimensioni compatte per l'installazione in spazi diversi.  
Baule



Sotto il sedile

|                             | CW-DRA8                        |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo                        | Subwoofer compatto amplificato |
| Potenza max                 | 250W                           |
| Potenza RMS                 | 150W                           |
| Risposta in frequenza       | 35 - 150Hz                     |
| Telecomando                 | Volume/Frequenza/Fase          |
| Ingresso altoparlanti       | Sì                             |
| Accens. rilevamento segnale | Sì                             |

## Altoparlanti serie J



CS-J1720X

### CS-J1720X

Altoparlanti coassiali a 2 vie 17cm (senza griglia)

### CS-J6930

Altoparlanti coassiali a 3 vie 15 x 23 cm

### CS-J520X

Altoparlanti coassiali a 2 vie 13 cm (senza griglia)

### CS-J620

Altoparlanti coassiali a 2 vie 16 cm

### CS-J620X

Altoparlanti coassiali a 2 vie 16 cm (senza griglia)

### CS-J420X

Altoparlanti coassiali a 2 vie 10 cm (senza griglia)

|                       | CS-J1720X    | CS-J6930     | CS-J620      | CS-J520X     | CS-J420X     |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Potenza di picco      | 300W         | 400W         | 300W         | 250W         | 210W         |
| Potenza RMS a 4Ω      | 30W          | 45W          | 30W          | 30W          | 21W          |
| Risposta in frequenza | 30Hz - 22kHz | 30Hz - 22kHz | 35Hz - 22kHz | 40Hz - 22kHz | 45Hz - 22kHz |

## Amplificatori



KS-AX202

### KS-AX202

Amplificatore finale a 2 canali

### KS-AX204

Amplificatore finale a 4 canali

|                       | KS-AX202    | KS-AX204    |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Canali                | 2 canali    | 4 canali    |
| Potenza max           | 300W        | 600W        |
| Potenza RMS a 2Ω      | 60W x 2     | 60W x 4     |
| Potenza RMS a 4Ω      | 40W x 2     | 40W x 4     |
| A ponte (4Ω)          | 120W x 1    | 120W x 2    |
| Risposta in frequenza | 5Hz - 50kHz | 5Hz - 50kHz |

Tutte le immagini del catalogo sono simulate.

- Gli iPod, gli smartphone iPhone, Android o qualsiasi altro accessorio illustrato in questo catalogo non viene fornito, e deve essere acquistato separatamente.
- L'uso del logo Apple CarPlay implica la conformità agli standard Apple dell'interfaccia utente del veicolo. Apple non è responsabile del funzionamento di tale veicolo o della sua conformità a standard di sicurezza e normativi. Importante: l'uso di questo prodotto con iPhone, iPod o iPad può pregiudicarne le prestazioni wireless.
- Android Auto, Android, Google Play, Google e altri marchi sono marchi registrati di Google LLC. Il robot Android è una riproduzione o modifica dell'opera creata e condivisa da Google, utilizzata secondo i termini indicati nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0.
- WebLink™ è un marchio registrato di Abalta Technologies, Inc.
- Waze e il logo Waze sono marchi registrati di Google LLC.
- YouTube e il logo YouTube sono marchi registrati di Google LLC.
- I termini HDMI, High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi di HDMI Licensing LLC depositati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- MHL, Mobile High-Definition Link e il logo MHL sono marchi registrati di MHL, LLC.
- Le diciture "Made for iPod" e "Made for iPhone" significano che un accessorio elettronico è stato progettato specificamente per la connessione iPod o iPhone, ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di tale dispositivo o della sua conformità a standard di sicurezza e normativi. Importante: l'uso di questo accessorio con iPod o iPhone può pregiudicarne le prestazioni wireless.
- Apple, iPod, iPhone, e iPod touch sono marchi di Apple Inc. depositati negli Stati Uniti e in altri paesi. Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc.
- Lightning è un marchio registrato di Apple Inc.
- Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a JVCKENWOOD Corporation.
- Il logo "AAC" è un marchio registrato di Dolby Laboratories.
- SPOTIFY e il logo Spotify sono marchi registrati di Spotify AB.
- Il logo "Hi-Res Audio" è un marchio registrato della Japan Audio Society.
- DSD è un marchio registrato di Sony Corporation.
- Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, loghi o marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Modelli e specifiche soggetti a modifiche senza preavviso.

Le foto presenti in questo catalogo possono riferirsi a prodotti non disponibili in alcuni paesi.

Copyright © 2018, JVCKENWOOD Corporation. Tutti i diritti riservati.

---



JVCKENWOOD Italia S.p.A.  
Via Sirtori 7/9, 20129 Milano - Italy  
Tel. : 02 - 20482.1  
Fax : 02 - 29516281  
info@it.jvckenwood.com  
www.jvcitalia.it