

ECE D1/D2/D3/D4

9-32V
30W
P(K)32d (ibrida)


Package
2

Box
1x



Per auto e mezzi pesanti

Il modello XL D è compatibile con i fari aventi attacco D1R, D1S, D2R, D2S, D3R, D3S, D4R e D4S in quanto è dotato di una base "ibrida" compatibile con tutti i modelli sopra elencati.



codice **XL D**

ECE H1

12V | 24V
30W
P14.5s

Package
2

Box
1x



codice **XL H1 | XL H1.2**

ECE H8 / H9 / H11

12V
36W
PGJ19 (ibrida)

Package
2

Box
1x



Il modello XL H8 è compatibile con i fari aventi attacco H8, H9 e H11 in quanto è dotato di una base "ibrida" compatibile con tutti i modelli sopra elencati



codice **XL H8**

ECE H13

12V
36W
P26.4t

Package
2

Box
1x



codice **XL H13**

ECE HB4 (9006)

12V
36W
P22d

Package
2

Box
1x



ECE HB5 (9007)

12V
36W
PX29t

Package
2

Box
1x



codice **XL HB4**

codice **XL HB5**



**HEADLIGHTLED
CONVERSION KIT**



No warnings

Alcune vetture sono dotate di check lampade anabbaglianti che indicano al conducente un'eventuale avaria segnalandola nel bodycomputer.

In questi casi consigliamo l'utilizzo dell'articolo codice HID-50.

In caso di "sfarfallio" della luce, consigliamo l'utilizzo dell'articolo codice HID-52 o HID-53

HEADLIGHTLED CONVERSION KIT

per MOTO, SCOOTER e E-BIKE



La centralina dei kit moto permette tensioni di ingresso da 9 a 48 Volt che la rende **compatibile anche con le bici elettriche**

ECE H7

9-48V
36W
PX26d

Package
1

Box
1x



9-48V
36W
(Multi base)

Package
1

Box
1x



XL M12 è un kit che include ben 4 basi differenti il che lo rende compatibile con il 90% dei motocicli in commercio con proiettore avente lampada unica per abbagliante e anabbagliante o con doppio proiettore.



codice **XL M07**

codice **XL M12**



 Auto


ECE	Codice	Volt	Watt MAX	Lumen MAX	N. COB	BASE	Colore (K)	Confezione
D1, D2, D3, D4	XL D	9-32	30	2600	2	P(K)32d <i>Base ibrida compatibile con tutti i modelli D</i>	5000	Coppia
H1	XL H1	12	30	2600	2	P14.5s	5000	Coppia
H3	XL H3	12	30	2600	2	PK22s	5000	Coppia
H4	XL H4	12	36	3600	3	P43t	5000	Coppia
H7	XL H7	12	36	3600	3	PX26d	5000	Coppia
H8 H9 H11	XL H8	12	36	3600	3	PGJ19 <i>Base ibrida compatibile con tutti e tre i modelli</i>	5000	Coppia
H13	XL H13	12	36	2600	2	P26.4t	5000	Coppia
H27/1 H27/2	XL H27	12	36	2600	2	PGJ13	5500	Coppia
HB1	XL HB1	12	36	2600	2	P29t	5000	Coppia
HB3	XL HB3	12	36	3600	3	P20d	5000	Coppia
HB4	XL HB4	12	36	3600	3	P22d	5000	Coppia
HB5	XL HB5	12	36	2600	2	PX29t	5000	Coppia



 Motocicli e bici elettriche

ECE	Codice	Volt	Watt MAX	Lumen MAX	N. COB	BASE	Colore (K)	Confezione
H7	XL M07	9-48	36	3600	3	PX26d	5000	Pezzo
-	XL M12	9-48	36	3600	3	<i>Il kit include 4 adattatori lampade tra cui H4 e H51</i>	5000	Pezzo



 Mezzi pesanti


ECE	Codice	Volt	Watt MAX	Lumen MAX	N. COB	BASE	Colore (K)	Confezione
D1, D2, D3, D4	XL D	9-32	30	2600	2	P(K)32d <i>Base ibrida compatibile con tutti i modelli D</i>	5000	Coppia
H1	XL H1.2	24	30	2600	2	P14.5s	5000	Coppia
H4	XL H4.2	24	36	3600	3	P43t	5000	Coppia
H7	XL H7.2	24	36	3600	3	PX26d	5000	Coppia

A differenza dei kit Xenon, i kit LED si installano facilmente senza alcuna modifica al proiettore. Grazie al sistema **easy-fit**, le lampade possono essere facilmente rimosse e/o sostituite.