
# TAPPI UNIVERSALI

PARAPOLYERE IN GOMMA PER FANALI



| Dettayii tecilici |     |
|-------------------|-----|
|                   |     |
|                   | mm  |
|                   | 38  |
| Ø EST.            | 100 |
| Ø INT.            | 78  |
| Ø F0D0            | 15  |

Compatibilità

LED

Confezione



XL 30



## Dettagli tecnici

|        | mm |
|--------|----|
| Н      | 30 |
| Ø EST. | 98 |
| Ø INT. | 75 |
| Ø FORO | 30 |

Compatibilità

Confezione





|        | mm    |
|--------|-------|
| Н      | 26    |
| Ø EST. | 100   |
| Ø INT. | 85/52 |
| Ø FORO | -     |

Compatibilità







XL 31



|        | mm |
|--------|----|
| Н      | 48 |
| Ø EST. | 73 |
| Ø INT. | 60 |
| Ø FORO | -  |

Compatibilità

Confezione



XL 32



## Dettagli tecnici

|        | mm |
|--------|----|
| Н      | 55 |
| Ø EST. | 72 |
| Ø INT. | 65 |
| Ø FORO | _  |

Compatibilità




Confezione



XL 33





Compatibilità

LED

Confezione



# XL 34



Dettagli tecnici

|        | mm |
|--------|----|
| Н      | 55 |
| Ø EST. | 80 |
| Ø INT. | 75 |
| Ø FORO | -  |

Compatibilità




Confezione



XL 35

XL 36



I tappi in gomma sono particolarmente utili qualora, dopo l'installazione di una lampada LED o Xenon, si debba necessariamente apportare modifiche al tappo originale del fanale (fig. A/B).

Utilizzando le varie tipologie di tappi in gomma flessibile a disposizione si ovvierà a questo problema evitando di manomettere il tappo originale dell'auto.

Quando la profondità della lampada LED è eccessiva e non permette la regolare chiusura del tappo originale del fanale, è possibile utilizzare uno dei tanti modelli che formano la nostra offerta.

NOTA: I tappi in gomma sono articoli universali e non compatibili con tutte le vetture pertanto è bene verificare forma e dimensioni del tappo originale.



### Dettagli tecnici

|        | mm |
|--------|----|
| Н      | 55 |
| Ø EST. | 88 |
| Ø INT. | 80 |
| Ø FORO | -  |

Compatibilità





### Dettagli tecnici

|        | mm |
|--------|----|
| Н      | 68 |
| Ø EST. | 92 |
| Ø INT. | 85 |
| Ø FORO | -  |

Compatibilità





XL 37



|        | mm |
|--------|----|
| Н      | 62 |
| Ø EST. | 96 |
| Ø INT. | 90 |
| Ø FORO | -  |

Compatibilità

Confezione



Dettagli tecnici

|        | mm  |
|--------|-----|
| Н      | 60  |
| Ø EST. | 102 |
| Ø INT. | 95  |
| Ø FORO | -   |

Compatibilità



XL 40

XL 38

XL 39




|        | mm |
|--------|----|
| Н      | 75 |
| Ø EST. | 98 |
| Ø INT. | 78 |
| Ø FORO | 30 |

Compatibilità





Dettagli tecnici



Compatibilità





XL 42

