



PRODOTTI  
UNIVERSALI

UNIVERSAL  
PRODUCTS



## ADATTATORI E GRIGLIE ALTOPARLANTI / SPEAKER PANELS AND GRILLS

**041721-C**



**Descrizione / Description**

Coppia Griglie 100mm /  
100mm pair of grilles

**041722-C**



**Descrizione / Description**

Coppia Griglie 130mm /  
130mm pair of grilles

**041724-C**



**Descrizione / Description**

Coppia Griglie 165mm /  
165mm pair of grilles

**041735-C**



**Descrizione / Description**

Coppia Griglie 160x240mm  
/ 160x240mm pair of grilles

**041725-C**



**Descrizione / Description**

Coppia Griglie 200mm /  
200mm pair of grilles

**040183-C**



**Descrizione / Description**

Griglia singola in metallo  
200mm con viti e prestole  
/ 200mm metal grill with  
screws and clamps included

**380317-C**



**Descrizione / Description**

Coppia distanziali 130mm  
/ 130mm pair speakers space  
rings

**380342-C**



**Descrizione / Description**

Coppia distanziali 165x13mm  
/ 165x13mm pair speakers  
space rings

**380344-C**



**Descrizione / Description**

Coppia distanziali 165x6mm  
/ 165x6mm pair speakers  
space rings

**380345-C**



**Descrizione / Description**

Coppia distanziali  
165x15mm / 165x15mm  
pair speakers space rings

**040184-C**



**Descrizione / Description**

Griglia singola in metallo  
250mm con viti e prestole /  
250mm metal grill with  
screws and clamps included

**040185-C**



**Descrizione / Description**

Griglia singola in metallo  
300mm con viti e prestole /  
300mm metal grill with  
screws and clamps included

**572184-C**



**Descrizione / Description**

Coppia adattatori altoparlanti  
da 160x240mm a 165mm /  
speaker's adaper from  
160x240mm to 165mm



## ACCESSORI AUTORADIO / CAR RADIO ACCESSOIRES

**572324C**



**Descrizione / Description**

Cassetto per mascherine DOPPIO DIN H51mm x L188mm x P97mm / Pocket for DOUBLE DIN radioplate H51mm x L188mm x P97mm

**571960C**



**Descrizione / Description**

Cassetto per mascherine DOPPIO ISO H58mm x L188mm x P102mm / Pocket for Double din radioplate H58mm x L188mm x P102mm

**572016C**



**Descrizione / Description**

Cassetto vano ISO H59mm x L189mm x P70mm / ISO Pocket H59mm x L189mm x P70mm

**572315C**



**Descrizione / Description**

Cassetto vano ISO H58mm x L188mm x P105mm / ISO Pocket H58mm x L188mm x P105mm

**572050C**



**Descrizione / Description**

Cornice in metallo 1,6x6mm / Metal frame 1,6x6mm

**572019C**



**Descrizione / Description**

Cornice in ABS 3x6mm / ABS frame 3x6mm

**571977C**



**Descrizione / Description**

Cornice in ABS 2x2,5mm / ABS frame 2x2,5mm

**571977-4-C**



**Descrizione / Description**

Cornice in ABS 2x4mm / ABS frame 2x4mm

**571977-10-C**



**Descrizione / Description**

Cornice in ABS 2x10mm / ABS frame 2x10mm

**572081C**



**Descrizione / Description**

Copriradio snap-in 62,5mm x 196mm / Snap-in Radio Cover 62,5mm x 196mm

**572235C**



**Descrizione / Description**

Copriradio a scatto 60mmx190mm / Clips-system Radio Cover 60mmx190mm

**572076C**



**Descrizione / Description**

Copriradio a scatto 60mmx191mm / Radio Cover 60mmx191mm



# PRODOTTI UNIVERSALI UNIVERSAL PRODUCTS



UNIVERSALI / UNIVERSAL

**380307C**



**Descrizione / Description**

Sottopancia ISO H75 X L200 X P175 / ISO under dash Housing Opening H75 X L200 X P175

**380326C**



**Descrizione / Description**

Sottopancia ISO H67 X L210 X P120 / ISO under dash Housing Opening H67 X L210 X P120

**571990C**



**Descrizione / Description**

Fascia in metallo F-Quick / F-Quick metal bracket

**571990 GL-C**



**Descrizione / Description**

Fascia in metallo F-Quick / F-Quick metal bracket


**571975-C**



**Descrizione / Description**

Fascia ISO universale / ISO metal bracket

**985151-C**



**Descrizione / Description**

Kit Fascia ISO universale, cornice e chiavi / ISO metal bracket, frame and keys

**994010-C**



**Descrizione / Description**

Mascherina nautica antispruzzo bianca / waterproof radio cover in White PVC

## KIT ADATTATORI 2DIN-2ISO / 2DIN-2ISO FITTING KITS

**572332-C**




**Descrizione / Description**

Cornice radio DOPPIO DIN  
Misure esterne:  
110mmx188,50mm  
Misure interne:  
98mmx173,50mm /

*Double DIN Radio frame*  
Ext. Size:  
110mmx188,50mm  
Int. Size:  
98mmx173,50mm

**572342-C**



**Descrizione / Description**

Cornice radio DOPPIO ISO  
Misure esterne:  
118mmx188,50mm  
Misure interne:  
98mmx173,50mm /

*Double ISO Radio frame*  
Ext. Size:  
118mmx188,50mm  
Int. Size:  
98mmx173,50mm



**572296-C**



**Descrizione / Description**

Cornice DOPPIO ISO

Misure esterne:

118mmx188mm

Misure interne:

102mmx173mm /

*Double ISO frame*

*Ext. Size: 118mmx188mm*

*Int. Size: 102mmx173mm*

**571969**



**Descrizione / Description**

Kit fascia per fissaggio

radio DOPPIO DIN

182x103mm / *Mounting*

*kit to fix a Double DIN*

*Radio 182x103mm*

**571968**



**Descrizione / Description**

Kit fascia Doppio ISO per

fissaggio radio DOPPIO DIN

182x113mm / 2 ISO

*Mounting kit to fix a Double*

*DIN Radio 182x113mm*

**572335-C**



**Descrizione / Description**

Copriforo radio DOPPIO ISO

111mmx189mm /

*Double ISO radio cover*

*111mmx189mm*

## CHIAVI PER AUTORADIO E ACCESSORI / RADIO KEYS AND ACCESSOIRES

**510335K**



**Descrizione / Description**

Pioneer – Serie P

**571976C**



**Descrizione / Description**

universali - universal

**510015C**



**Descrizione / Description**

Ford KA 2009

**510013C**



**Descrizione / Description**

Mercedes , Seat, Skoda

**510014C**



**Descrizione / Description**

Kenwood <1998

**510010C**



**Descrizione / Description**

Panasonic New

**510341C**



**Descrizione / Description**

Kit 4 chiavi per rimozione

cruscotti e pannelli porte / 4

*keys kit to remove Dashboard*

*and Door panels*

**510342C**



**Descrizione / Description**

Kit apri/chiodi universale /

*Universal doorlock*



# PRODOTTI UNIVERSALI UNIVERSAL PRODUCTS



UNIVERSALI / UNIVERSAL

## RIDUTTORI DI TENSIONE 24V-12V / 24V-12V VOLTAGE DROPPER SYSTEM

**985001**



**Descrizione / Description**

10 Ampere

**985002**



**Descrizione / Description**

15 Ampere

**985006**



**Descrizione / Description**

20 Ampere

**985005**



**Descrizione / Description**

30 Ampere

## REGOLATORI DI SEGNALE E FILTRI / SIGNAL REGULATORS AND FILTERS

**510162E-C**



**Descrizione / Description**

Convertitore di livello  
segnale alto-basso / 2  
channel Hi-Lo Converter

**510163-C**



**Descrizione / Description**

Separatore di masse audio  
/ Ground Loop Isolator

**020061**



**Descrizione / Description**

Regolatore di Guadagno e  
frequenza per subwoofer  
(Passivo) / Gain and  
Frequency Control (Passive)


**020062**



**Descrizione / Description**

Regolatore di Guadagno  
(Passivo) / Gain Control  
(Passive)

**620013C**



**Descrizione / Description**

5 Ampere

**620029C**



**Descrizione / Description**

10 Ampere

**620030C**



**Descrizione / Description**

20 Ampere

**620028C**



**Descrizione / Description**

30 Ampere



## ACCESSORI E CAVI RCA - CAVI ALTOPARLANTI IN BOBINA RCA CABLES AND ACCESSORIES - SPOOL SPEAKER CABLE

**020025**



**Descrizione / Description**

Portafusibile per cavo 8mm  
/ Fuse holder 8mm cable

**RCA5000**



**Descrizione / Description**

Cavo prolunga RCA 5mt /  
5mt RCA extension cable

**554069**



**Descrizione / Description**

Cavo Derivatore – adattatore  
RCA 1F + 2M / Rca Cable  
adapter 1 Female + 2 Male

**554070**



**Descrizione / Description**

Cavo Derivatore – adattatore  
RCA 1M + 2F / Rca Cable  
adapter 1 Male + 2 Female

**020032-NR-C**



**Descrizione / Description**

Coppia connettori RCA  
Maschi dorati Rosso e  
Nero / GOLD Rca adapter  
male Red and Black – Pair

**020033-NR-C**



**Descrizione / Description**

Coppia connettori RCA  
Femmine dorati Rosso e Nero  
/ GOLD Rca adapter female  
Red and Black - Pair



**554003** Piattina Quadripolare 4x1mm – bobina da 50 mt  
Speaker Cable 4x1mm – 50mt spool

**554013** Piattina Bipolare 2x2mm – bobina da 100 mt  
Speaker Cable 2x2mm – 100mt spool

**554014** Piattina Bipolare 2x1mm – bobina da 100 mt  
Speaker Cable 2x1mm – 100mt spool

**554054** Piattina Bipolare 2x1,5mm – bobina da 100 mt  
Speaker Cable 2x1,5mm – 100mt spool

**554000**




**Descrizione / Description**

Piattina bipolare rosso/nera in  
bobina da 100mt 2 x 0,75mm /  
Red/Black speaker cable 2x0,75  
- 100mt spool

## CONNETTORI / CONNECTORS

**561091**



**Descrizione / Description**

Kit connettori ISO Femmina  
(marrone + nero + terminali)  
/ ISO Female connector Kit  
(brown + black + terminals)

**561092**



**Descrizione / Description**

Kit connettori ISO Maschio  
(marrone + nero + terminali)  
/ ISO Male connector Kit  
(brown + black + terminals)



# PRODOTTI UNIVERSALI UNIVERSAL PRODUCTS



UNIVERSALI / UNIVERSAL

**554068**



**Descrizione / Description**

Connettore Mini Iso Giallo 6pin - confezione da 10pz / 6 pin Yellow Mini Iso connector. Packing 10 PCS

**554073**



**Descrizione / Description**

Connettore Mini Iso Verde 6 pin - confezione da 10pz / 6 pin Green Mini Iso connector. Packing 10 PCS

**554074**



**Descrizione / Description**

Connettore Mini Iso Blu 8 pin - confezione da 10pz / 8 pin Blue Mini Iso connector Packing 10 PCS

## CAVI UNIVERSALI / UNIVERSAL CABLE

**552072**



**Descrizione / Description**

Cavo alimentazione + 4 ap. Femmina marrone-nero / Power + 4 speaker universal Female cable brown-black

**550128SDF**



**Descrizione / Description**

Cavo alimentazione + 4 ap. 13 fili / Power + 4 speaker universal cable 13 wires

**552088**



**Descrizione / Description**

Cavo alimentazione + 4 ap. Iso-Iso / Power + 4 speaker universal Iso-Iso cable brown-black

## CAVI ADATTATORI PER ANTENNA / AERIALS ADAPTER CABLES

**JRO180**



**Descrizione / Description**

Cavo 18cm RAKU 2 - DIN / RAKU2 - DIN 18cm cable

**JSR0180**



**Descrizione / Description**

Cavo 18cm SNAP ROKA - DIN / SNAP ROKA - DIN 18cm cable

**SMSS180**



**Descrizione / Description**

Cavo 18cm SNAP ROKA - SCREW SYSTEM / SNAP ROKA - SCREW SYSTEM 18cm cable

**RKSS180**



**Descrizione / Description**

Cavo 18cm RAKU 2 - SCREW SYSTEM / RAKU 2 - SCREW SYSTEM 18cm cable





# PRODOTTI UNIVERSALI UNIVERSAL PRODUCTS



UNIVERSALI / UNIVERSAL

## CMSS180



### Descrizione / Description

Cavo 18cm COMA – SCREW SYSTEM / COMA – SCREW SYSTEM 18cm cable

## KI9190



### Descrizione / Description

Cavo 19cm ISO – DIN FEMMINA / ISO – DIN FEMALE 19cm cable

## JI190



### Descrizione / Description

Cavo 19cm DIN – ISO FEMMINA / DIN – ISO FEMALE 19cm cable

## KM200



### Descrizione / Description

Cavo 20cm SCREW SYSTEM – DIN FEMMINA / SCREW SYSTEM – DIN FEMALE 20cm cable

## JSO200



### Descrizione / Description

Cavo 20cm HIRSCHMANN SCREW SYSTEM – DIN / HIRSCHMANN SCREW SYSTEM – DIN 20cm cable

## IFFKFZ



### Descrizione / Description

Cavo 18cm FAKRA VERDE FEMMINA – ISO FEMMINA / FAKRA GREEN FEMALE – ISO FEMALE 18cm cable

## KFO180



### Descrizione / Description

Cavo 18cm FAKRA VERDE FEMMINA – DIN FEMMINA / FAKRA GREEN FEMALE – DIN FEMALE 18cm cable

## IFKMZ240



### Descrizione / Description

Cavo 24cm FAKRA VERDE MASCHIO – ISO / FAKRA GREEN MALE – ISO 24cm cable

## JFKMZ240



### Descrizione / Description

Cavo 24cm FAKRA VERDE MASCHIO – DIN / FAKRA GREEN MALE – DIN 24cm cable

## JFKMZ2



### Descrizione / Description

Cavo 24cm 2FAKRA MASCHIO – DIN MASCHIO / 2FAKRA MALE – DIN MALE 24cm cable

## FKFB21



### Descrizione / Description

Cavo adattatore antenna passiva 21cm 2FAKRA FEMMINA – ISO FEMMINA / 2FAKRA FEMALE – ISO FEMALE 21cm adapter cable for passive antenna

## FKFB21W



### Descrizione / Description

Cavo adattatore antenna per radio e GPS diversity 21cm 2FAKRA FEMMINA – WICLICK FEMMINA – ISO MASCHIO / 2FAKRA FEMALE – WICLICK FEMALE – ISO MALE 21cm antenna adapter cable for radio and GPS – Diversity

## IFKMZ2



### Descrizione / Description

Cavo 24cm 2FAKRA MASCHIO – ISO MASCHIO / 2FAKRA MALE – ISO MALE 24cm cable

## FKFFKMZ2



### Descrizione / Description

Cavo 18cm 2FAKRA MASCHIO – FAKRA FEMMINA / 2FAKRA MALE – FAKRA FEMALE 18cm cable



# PRODOTTI UNIVERSALI UNIVERSAL PRODUCTS



## PHD



### Descrizione / Description

Connettore Phantom con diplexer DAB-AM-FM passivo / *Passive phantom connector with DAB-AM-FM Diplexer*

### Caratteristiche / Features

MISURA EFFETTUATA / NOMINAL VALUE	MIN	MAX
BANDA DI FREQUENZA / FREQUENCY BAND AM	140 KHZ	1650 KHZ
ATTENUAZIONE SEGNALE / SIGNAL ATTENUATION AM	<- 0,5 dB	<- 0,5 dB
BANDA DI FREQUENZA / FREQUENCY BAND FM	87,5 MHZ	108MHZ
ATTENUAZIONE SEGNALE / SIGNAL ATTENUATION FM	<- 1 dB	<-1 dB
BANDA DI FREQUENZA / FREQUENCY BAND DAB III	174 MHZ	240 MHZ
ATTENUAZIONE SEGNALE / SIGNAL ATTENUATION DAB III	<- 1 dB	<- 1 dB
BANDA DI FREQUENZA / FREQUENCY BAND DAB L	1452 MHZ	1492 MHZ
ATTENUAZIONE SEGNALE / SIGNAL ATTENUATION DAB L	<- 1 dB	<- 1 dB

## PJKA0100



### Descrizione / Description

Cavo amplificato per antenna AM/FM 21 dB FM - 28 dB AM / *amplified cable for AM/FM antenna 21 dB FM - 28dB AM*

## FKFZ2FKM



### Descrizione / Description

Cavo 18cm 2FAKRA FEMMINA – FAKRA MASCHIO / *2FAKRA FEMALE – FAKRA MALE 18cm cable*

## CONNETTORI PER AUTORADIO / CAR RADIO CONNECTORS

## IS916



### Descrizione / Description

Connettore ISO 90° / 90° ISO connector

## IS916S



### Descrizione / Description

Connettore ISO 90° tipo Stael / *Stael 90° ISO connector*

## JN017



### Descrizione / Description

Connettore JACK nichelato / *Nickel JACK connector*

## JS020



### Descrizione / Description

Connettore JACK a saldare / *Solder JACK connector*

## KK022



### Descrizione / Description

Presca DIN Femmina / *Din Female plug*

## MM010



### Descrizione / Description

Connettore Screw system M10 MASCHIO per cavo RG174 RG58 / *Screw system M10 male connector for RG174-Rg58 cable*



# PRODOTTI UNIVERSALI UNIVERSAL PRODUCTS



UNIVERSALI / UNIVERSAL

**SS040**



**Descrizione / Description**

Connettore Screw System  
Femmina / Female Screw  
System connector

**RK006**



**Descrizione / Description**

Connettore RAKU 2 per  
cavo RG58 / RAKU 2  
connector for RG58 cable

**RS005**



**Descrizione / Description**

Connettore RAST 2 per  
cavo RG58 / RAST 2  
connector for RG58 cable

**CM014**



**Descrizione / Description**

Connettore COMA tipo  
STAEI / COMA STAEI  
connector

**CF015**



**Descrizione / Description**

Connettore COFE tipo  
STAEI / COFE STAEI  
connector

**520155**



**Descrizione / Description**

Kit Connettore Fakra Maschio  
per antenna / Fakra male kit  
connector for antenna

**520156**



**Descrizione / Description**

Kit Connettore Fakra Femmina  
waterblue per antenna / Fakra  
female waterblue kit connector  
for antenna

## ADATTATORI RIGIDI PER ANTENNA / AERIALS ADAPTERS

**AFM0013**



**Descrizione / Description**

Adattatore FME M+MINI  
VHF / FME M+MINI VHF  
adapter

**CHI014**



**Descrizione / Description**

Adattatore rigido Chrysler /  
Chevrolet + ISO Femmina /  
Chrysler / Chevrolet adapter  
+ ISO female

**PALIF**



**Descrizione / Description**

Adattatore da connettore  
PAL a F / Tv adapter PAL>F

**AFFE0014**



**Descrizione / Description**

Adattatore F FEMMINA + F  
FEMMINA rigido / F FEMALE  
adapter + rigid F FEMALE

**AFFE0011**



**Descrizione / Description**

Adattatore FME M+FME M  
/ FME M+FME M adapter

**AD9600**



**Descrizione / Description**

Adattatore rigido KK + ISO  
90° / KK adapter + ISO 90°



# PRODOTTI UNIVERSALI UNIVERSAL PRODUCTS



UNIVERSALI / UNIVERSAL

## J1017



### Descrizione / Description

Adattatore JACK – ISO Femmina / JACK – FEMALE ISO connector

## JF017



### Descrizione / Description

Adattatore JACK – FAKRA / JACK – FAKRA connector

## ANTENNE UNIVERSALI / UNIVERSAL ANTENNAS

## AT/DAB



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM-DAB amplificata 60°, Stelo antiventto 41cm, Connessione DIN con cavo prolunga cm450 + alimentaz., DAB con cavo prolunga FME cm450 / AM-FM-DAB amplified antenna 60°, Antinoise mast 41cm, Din connection with cm450 extension cable, DAB with FME extension cable cm450

## SN200C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM passiva a pinna, Connessione DIN con cavo prolunga cm450 / Shark AM-FM passive antenna, DIN Connection with cm450 extension cable

## SN201C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM amplificata a pinna, Connessione DIN con cavo prolunga cm450 + alimentazione / Shark AM-FM amplified antenna, DIN Connection with cm450 extension cable + power

## SN202C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM-GSM amplific. a pinna, Connessione AM-FM DIN con cavo prolunga cm450 + alimentazione, GSM con cavo prolunga FME cm450 / Shark AM-FM-GSM amplified antenna, DIN Connection with cm450 extension cable + power, GSM with FME extension cable cm 450

## SN203C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM-TV amplificata a pinna, Connessione AM-FM DIN con cavo prolunga cm450 + alimentazione, TV con cavo prolunga mono cm450 / Shark AM-FM-TV amplified antenna, DIN Connection with cm450 extension cable + power, TV with mono extension cable cm 450

## SN204C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM-GSM-TV amplificata a pinna, Connessione AM-FM DIN con cavo prolunga cm450 + alimentazione, GSM con cavo prolunga FME cm450, TV con cavo prolunga mono cm450 / Shark AM-FM-GSM-TV amplified antenna, DIN Connection with cm450 extension cable + power, GSM with FME extension cable cm 450, TV with mono extension cable cm 450



# PRODOTTI UNIVERSALI UNIVERSAL PRODUCTS



## SN205C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM-GPS amplificata a pinna, Connessione AM-FM DIN con cavo prolunga cm450 + alimentazione, GPS con cavo prolunga SMB cm450 / Shark AM-FM-GPS amplified antenna, DIN Connection with cm450 extension cable + power, GPS with SMB extension cable cm 450

## SN206C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM-GSM-GPS amplificata a pinna, Connessione AM-FM DIN con cavo prolunga cm450 + alimentazione, GSM con cavo prolunga FME cm450, GPS con cavo prolunga SMB cm450 / Shark AM-FM-GSM-GPS amplified antenna, DIN Connection with cm450 extension cable + power, GSM with FME extension cable cm 450, GPS with SMB extension cable cm 450

## SN207C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM-GPS-TV amplificata a pinna, Connessione AM-FM DIN con cavo prolunga cm450 + alimentazione, GPS con cavo prolunga SMB cm450, TV con cavo prolunga mono cm450 / Shark AM-FM-GPS-TV amplified antenna, DIN Connection with cm450 extension cable + power, GPS with SMB extension cable cm 450, TV with mono extension cable cm 450

## BU03COID



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM passiva universale a base ovale, Stelo 380mm, Connessione centro tetto DIN con guarnizione di adattamento e cavo prolunga cm230 / Passive AM-FM universal antenna, oval base, mast cm 38, center roof DIN connection with rubber gasket and cm 230 extension cable

## ASJ226AC



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM passiva 60°, Stelo antivento-antifurto 41cm, Connessione DIN con cavo prolunga cm450 / AM-FM passive antenna 60°, Antinoise and antiteft mast 41cm, Din connection with cm450 extension cable

## ASE224C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM amplificata 75°, Stelo antivento 41cm, Connessione DIN con cavo prolunga cm450 + alimentaz. / AM-FM amplified antenna 75°, Antinoise mast 41cm, Din connection with cm450 extension cable

## ASE226C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM amplificata 60°, Stelo antivento 41cm, Connessione DIN con cavo prolunga cm450 + alimentaz. / AM-FM amplified antenna 60°, Antinoise mast 41cm, Din connection with cm450 extension cable

## ASE226AC



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM amplificata 60°, Stelo antivento-antifurto 41cm, Connessione DIN con cavo prolunga cm450 + alimentaz. / AM-FM amplified antenna 60°, Antinoise and antiteft mast 41cm, Din connection with cm450 extension cable



# PRODOTTI UNIVERSALI UNIVERSAL PRODUCTS



UNIVERSALI / UNIVERSAL

## ASJ224C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM passiva 75°, Stelo antiventto 41cm, Connessione DIN con cavo prolunga cm450 / AM-FM passive antenna 75°, Antinoise mast 41cm, Din connection with cm450 extension cable

## ASJ226C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM passiva 60°, Stelo antiventto 41cm, Connessione DIN con cavo prolunga cm450 / AM-FM passive antenna 60°, Antinoise mast 41cm, Din connection with cm450 extension cable

## BU011C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM passiva universale a base tonda, Stelo 38cm, Connessione centro tetto DIN con cavo prolunga cm230 / Passive AM-FM universal antenna, round base, mast cm 38, center roof DIN connection with cm 230 extension cable

## BU020-BVSO



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM passiva universale a base quadra, Stelo telescopico 2 elementi, Connessione centro tetto con cavo prolunga cm240 / Passive AM-FM universal antenna, square base, telescopic mast 2 elements, center roof DIN connection with cm 240 extension cable

## TEB100C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM passiva telescopica universale, Stelo telescopico 4 elementi, Connessione con cavo prolunga screw system - din cm150 / Passive AM-FM Universal telescopic antenna, telescopic mast 4 elements, Screw system connection with din extension cable cm150

### Colore / Colour

Nero / Black

## TES100C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM passiva telescopica universale, Stelo telescopico 4 elementi, Connessione con cavo prolunga screw system - din cm150 / Passive AM-FM Universal telescopic antenna, telescopic mast 4 elements, Screw system connection with din extension cable cm150

### Colore / Colour

Argento / Silver

## AL307C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM passiva con stelo in gomma cm35 - 0-180° Connessione con attacco centro tetto e cavo prolunga DIN cm250 VERSIONE CON BASE CROMATA

AM-FM passive antenna with rubber mast cm35 - 0-180°, Central roof connection with DIN extension cable cm250 - CHROMED BASE version

## AG307C



### Descrizione / Description

Antenna AM-FM passiva con stelo in gomma cm35 - 0-180° Connessione con attacco centro tetto e cavo prolunga DIN cm250 / AM-FM passive antenna with rubber mast cm35 - 0-180°, Central roof connection with DIN extension cable cm250

### Colore / Colour

Nero / Black



# PRODOTTI UNIVERSALI UNIVERSAL PRODUCTS



**500044C**



**Descrizione / Description**

Antenna AM-FM passiva telescopica universale, Stelo telescopico 4 elementi cm93- 0-27° BASE 30mm, Connessione con cavo fisso din cm150 / *Passive AM-FM Universal telescopic antenna, telescopic mast 4 elements, cm93 - 0-27° 30mm base, DIN connection cm150*

**Colore / Colour**

Nero / Black

**500044AC**



**Descrizione / Description**

Antenna AM-FM passiva telescopica universale, Stelo telescopico 4 elementi cm93- 0-27° BASE 30mm, Connessione con cavo fisso din cm150 / *Passive AM-FM Universal telescopic antenna, telescopic mast 4 elements, cm93 - 0-27° 30mm base, DIN connection cm150*

**Colore / Colour**

Argento / Silver

**500045C**



**Descrizione / Description**

Antenna AM-FM passiva telescopica universale, Stelo telescopico 4 elementi cm93- 0-35° BASE 37mm, Connessione con cavo fisso din cm150 / *Passive AM-FM Universal telescopic antenna, telescopic mast 4 elements, cm93- 0-27° 37mm base, DIN connection cm150*

**Colore / Colour**

Nero / Black

**500045AC**



**Descrizione / Description**

Antenna AM-FM passiva telescopica universale, Stelo telescopico 4 elementi cm93- 0-35° BASE 37mm, Connessione con cavo fisso din cm150 / *Passive AM-FM Universal telescopic antenna, telescopic mast 4 elements, cm93- 0-27° 30mm base, DIN connection cm150*

**Colore / Colour**

Argento / Silver

**AV221**



**Descrizione / Description**

Antenna AM-FM amplificata per parabrezza con LED verde e cavo integrato cm230 / *Glass AM-FM amplified antenna, green LED, integrated cm 230 cable*

**500122**



**Descrizione / Description**

Antenna TV analogica + digitale amplificata per parabrezza e cavo integrato cm260 mono + adattatore F III Band e IV-V bande separate / *Car Analogic and Digital TV glass antenna with integrated cm 260 mono cable + F adapter*

**Guadagno / Gain**

1dB III Band / 25dB IV-V Band

**Consumo / Consumption**

20mA

UNIVERSALI / UNIVERSAL



**500143**



**Descrizione / Description**

Antenna GSM 900-1800 per parabrezza e cavo integrato cm260 FME / Glass GSM 900-1800 antenna, integrated cm 260 FME cable

## STELI UNIVERSALI / UNIVERSAL MAST

**SF6410**

**Descrizione / Description**

Stelo antivento femmina cm41 + set perni M5+M6 / Antinoise female mast cm41 + screws M5+M6

**SF6290**

**Descrizione / Description**

Stelo antivento femmina cm29 + set perni M5+M6 / Antinoise female mast cm29 + screws M5+M6

**SF6230**

**Descrizione / Description**

Stelo antivento femmina cm23 + set perni M5+M6 / Antinoise female mast cm23 + screws M5+M6

**SMAF6410M65C**

**Descrizione / Description**

Stelo antivento femmina cm41 + set perni M5+M6 / Antinoise female mast cm41 + screws M5+M6

**SMAF6290M65C**

**Descrizione / Description**

Stelo antivento femmina cm29 + set perni M5+M6 / Antinoise female mast cm29 + screws M5+M6

**SMAF6230M65C**

**Descrizione / Description**

Stelo antivento femmina cm23 + set perni M5+M6 / Antinoise female mast cm23 + screws M5+M6

**SMF6410M65C**

**Descrizione / Description**

Stelo liscio femmina cm41 + set perni M5+M6 / Female mast cm41 + screws M5+M6

**SMF6290M65C**

**Descrizione / Description**

Stelo liscio femmina cm29 + set perni M5+M6 / Female mast cm29 + screws M5+M6

**SMF6230M65C**

**Descrizione / Description**

Stelo liscio femmina cm23 + set perni M5+M6 / Female mast cm23 + screws M5+M6

**SF5290**

**Descrizione / Description**

Stelo antivento M5 FISSO cm29 + set perni M5+M6 / Antinoise mast M5 FIXED cm29 + screws M5+M6





# PRODOTTI UNIVERSALI UNIVERSAL PRODUCTS



## ST085



### Descrizione / Description

Stelo "SPORT" femmina cm8,5 + set perni M5+M6 / Female "SPORT" mast cm8,5 + screws M5+M6


## ST0170



### Descrizione / Description

Stelo femmina cm17+ set perni M5+M6 base in alluminio con stelo nero / Female mast cm17+ screws M5+M6 aluminium base with black mast


## ST0170N



### Descrizione / Description

Stelo femmina cm17+ set perni M5+M6 - COL. NERO / Female mast cm17+ screws M5+M6 - TOTAL BLACK COLOUR

## ST0110



### Descrizione / Description

Stelo femmina cm11+ set perni M5+M6 in alluminio / Mini female mast cm11v + screws M5+M6 aluminium color

## ST010



### Descrizione / Description

Mini Stelo femmina cm10+ set perni M5+M6 / Mini Female mast cm10+ screws M5+M6

**Colore / Colour**  
Nero / Black

## ST0335



### Descrizione / Description

Mini Stelo femmina cm11+ set perni M5+M6 in alluminio / Mini Female mast cm11+ screws M5+M6 aluminium colour

## BV.S0



### Descrizione / Description

Mini Stelo femmina cm10+ set perni M5+M6 / Mini Female mast cm10+ screws M5+M6

**Colore / Colour**  
Nero / Black

## BUF6380



### Descrizione / Description

Stelo liscio cm38 per basi universali tipo FIAT - M6 femmina + set perni M5+M6 / M6 female mast cm38 for universal bases (like FIAT) + screws M5+M6

## BUF61



### Descrizione / Description

Stelo di ricambio a base sagomata cm37 M6 femmina + set perni M5+M6 / M6 female mast cm37 - shaped base + screws M5+M6

## BUF29



### Descrizione / Description

Stelo ricambio in acciaio nero cm24 per basi universali tipo FIAT + set perni M5+M6 / black steel mast cm24 for universal bases (like FIAT) + screws M5+M6

## BUF6145M



### Descrizione / Description

Stelo a molla cm14 per basi universali tipo FIAT - M6 femmina + set perni M5+M6 / M6 female mast with spring cm14 for universal bases (like FIAT) + screws M5+M6

## STI301F



### Descrizione / Description

Stelo Flex in gomma conduttiva cm34. Attacco universale M5+M6 / Flex rod composed by conductive rubber cm34 M5+M6 universal screws.



## PROLUNGHE PER ANTENNE / EXTENSION CABLE



<b>JK0300</b>	Cavo prolunga DIN cm30 / <i>DIN extension cable cm30</i>
<b>JK0500</b>	Cavo prolunga DIN cm50 / <i>DIN extension cable cm50</i>
<b>JK0600</b>	Cavo prolunga DIN cm60 / <i>DIN extension cable cm60</i>
<b>JK0750</b>	Cavo prolunga DIN cm75 / <i>DIN extension cable cm75</i>
<b>JK1000</b>	Cavo prolunga DIN mt1 / <i>DIN extension cable mt1</i>
<b>JK1200</b>	Cavo prolunga DIN mt1,2 / <i>DIN extension cable mt1,2</i>
<b>JK1500</b>	Cavo prolunga DIN mt1,5 / <i>DIN extension cable mt1,5</i>
<b>JK2000</b>	Cavo prolunga DIN mt2 / <i>DIN extension cable mt2</i>
<b>JK2500</b>	Cavo prolunga DIN mt2,5 / <i>DIN extension cable mt2,5</i>
<b>JK3000</b>	Cavo prolunga DIN mt3 / <i>DIN extension cable mt3</i>
<b>JK3500</b>	Cavo prolunga DIN mt3,5 / <i>DIN extension cable mt3,5</i>
<b>JK4000</b>	Cavo prolunga DIN mt4 / <i>DIN extension cable mt4</i>
<b>JK4500</b>	Cavo prolunga DIN mt4,5 / <i>DIN extension cable mt4,5</i>
<b>JK5000</b>	Cavo prolunga DIN mt5 / <i>DIN extension cable mt5</i>
<b>JK5500</b>	Cavo prolunga DIN mt5,5 / <i>DIN extension cable mt5,5</i>
<b>JK6000</b>	Cavo prolunga DIN mt6 / <i>DIN extension cable mt6</i>



<b>JT2300</b>	Cavo prolunga centro tetto mt2,3 / <i>Center roof extension cable mt2,3</i>
<b>JT2400</b>	Cavo prolunga centro tetto mt2,4 / <i>Center roof extension cable mt2,4</i>
<b>JT3400</b>	Cavo prolunga centro tetto mt3,4 / <i>Center roof extension cable mt3,4</i>
<b>JT4500</b>	Cavo prolunga centro tetto mt4,5 / <i>Center roof extension cable mt4,5</i>

**\*MISURE PERSONALIZZATE DISPONIBILI SU RICHIESTA /  
CUSTOM SIZE AVAILABLE ON REQUEST**



<b>JS0200</b>	Cavo prolunga DIN con attacco a vite Hirschmann cm.20 / <i>DIN extension cable with Hirschmann screw cm.20</i>
<b>JS1000</b>	Cavo prolunga DIN con attacco a vite Hirschmann mt1 / <i>DIN extension cable with Hirschmann screw mt1</i>
<b>JS1500</b>	Cavo prolunga DIN con attacco a vite Hirschmann mt1.5 / <i>DIN extension cable with Hirschmann screw mt1.5</i>
<b>JS4500</b>	Cavo prolunga DIN con attacco a vite Hirschmann mt4.5 / <i>DIN extension cable with Hirschmann screw mt4.5</i>
<b>JS5500</b>	Cavo prolunga DIN con attacco a vite Hirschmann mt5.5 / <i>DIN extension cable with Hirschmann screw mt5.5</i>

**\*MISURE PERSONALIZZATE DISPONIBILI SU RICHIESTA /  
CUSTOM SIZE AVAILABLE ON REQUEST**



- FF0500** Cavo prolunga con FME cm.50 per cavo RG58 / extension cable with FME connection cm.50 for RG58 cable
- FF0500/174** Cavo prolunga con FME cm.50 per cavo RG174 / extension cable with FME connection cm.50 for RG174 cable
- FF1000** Cavo prolunga con FME mt1 per cavo RG58 / extension cable with FME connection mt1 for RG58 cable
- FF1000/174** Cavo prolunga con FME mt1 per cavo RG174 / extension cable with FME connection mt1 for RG174 cable
- FF2000** Cavo prolunga con FME mt2 per cavo RG58 / extension cable with FME connection mt2 for RG58 cable
- FF2000/174** Cavo prolunga con FME mt2 per cavo RG174 / extension cable with FME connection mt2 for RG174 cable
- FF3000** Cavo prolunga con FME mt3 per cavo RG58 / extension cable with FME connection mt3 for RG58 cable
- FF3000/174** Cavo prolunga con FME mt3 per cavo RG174 / extension cable with FME connection mt3 for RG174 cable
- FF4500** Cavo prolunga con FME mt4,5 per cavo RG58 / extension cable with FME connection mt4,5 for RG58 cable
- FF4500/174** Cavo prolunga con FME mt4,5 per cavo RG174 / extension cable with FME connection mt4,5 for RG174 cable
- FF5000** Cavo prolunga con FME mt5 per cavo RG58 / extension cable with FME connection mt5 for RG58 cable
- FF5000/174** Cavo prolunga con FME mt5 per cavo RG174 / extension cable with FME connection mt5 for RG174 cable
- \*MISURE PERSONALIZZATE DISPONIBILI SU RICHIESTA / CUSTOM SIZE AVAILABLE ON REQUEST**